

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВОРОТКИ, ГОЛОВКИ, КЛЮЧИ

ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ

62008	FIT DIY	8 мм	400
62009	FIT DIY	9 мм	400
62010	FIT DIY	10 мм	400
62011	FIT DIY	11 мм	400
62012	FIT DIY	12 мм	400
62013	FIT DIY	13 мм	400
62014	FIT DIY	14 мм	400
62015	FIT DIY	15 мм	400
62016	FIT DIY	16 мм	400
62017	FIT DIY	17 мм	320
62018	FIT DIY	18 мм	320
62019	FIT DIY	19 мм	240
62020	FIT DIY	20 мм	240
62021	FIT DIY	21 мм	240
62022	FIT DIY	22 мм	240
62024	FIT DIY	24 мм	200
62027	FIT DIY	27 мм	160



1/2". Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: п/з пакет с подвесом.

62038	FIT HQ	8 мм	90/360
62039	FIT HQ	9 мм	90/360
62040	FIT HQ	10 мм	90/360
62041	FIT HQ	11 мм	90/360
62042	FIT HQ	12 мм	90/360
62043	FIT HQ	13 мм	90/360
62044	FIT HQ	14 мм	90/360
62045	FIT HQ	15 мм	90/360
62046	FIT HQ	16 мм	90/360
62047	FIT HQ	17 мм	64/256
62048	FIT HQ	18 мм	64/256
62049	FIT HQ	19 мм	64/256
62050	FIT HQ	20 мм	50/200
62051	FIT HQ	21 мм	50/200
62052	FIT HQ	22 мм	30/120
62054	FIT HQ	24 мм	30/120
62057	FIT HQ	27 мм	30/120
62060	FIT HQ	30 мм	20/80
62062	FIT HQ	32 мм	12/80



1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь.

62068	FIT IT	8 мм	12/240
62069	FIT IT	9 мм	12/240
62070	FIT IT	10 мм	12/240
62071	FIT IT	11 мм	12/240
62072	FIT IT	12 мм	12/240
62073	FIT IT	13 мм	12/240
62074	FIT IT	14 мм	12/240
62075	FIT IT	15 мм	12/240
62076	FIT IT	16 мм	12/240
62077	FIT IT	17 мм	12/240
62078	FIT IT	18 мм	12/240
62079	FIT IT	19 мм	12/240
62080	FIT IT	20 мм	12/240
62081	FIT IT	21 мм	12/240
62082	FIT IT	22 мм	12/240
62084	FIT IT	24 мм	12/240



1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: картонный подвес.

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДЛИНЕННАЯ

62108	FIT IT	8 мм	20/120
62110	FIT IT	10 мм	20/120
62112	FIT IT	12 мм	20/120
62113	FIT IT	13 мм	20/120
62114	FIT IT	14 мм	20/120
62115	FIT IT	15 мм	20/120
62117	FIT IT	17 мм	20/120
62119	FIT IT	19 мм	20/120
62121	FIT IT	21 мм	20/120
62122	FIT IT	22 мм	20/120
62124	FIT IT	24 мм	20/120



1/2". Шестигранная. Для работы с крепежными элементами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

62141	FIT IT	3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм)	20/40
62142	FIT IT	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	10/20



10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Для работы с крепежными элементами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДЛИНЕННЫХ

62144	FIT IT	3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм)	10/20
62145	FIT IT	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	5/10



10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Для работы с крепежными элементами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

62148	FIT IT	3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм)	20/40
62149	FIT IT	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	10/20



10 шт. На металлической планке. Двенадцатигранные. Для работы с крепежными элементами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

ВОРОТОК (ТРЕЩОТКА)

62301	FIT DIY	1/4" 125 мм	40/120
62302	FIT DIY	3/8" 195 мм	10/60
62303	FIT DIY	1/2" 250 мм	10/60



Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62306	FIT DIY	1/4"	20/60
62307	FIT DIY	3/8"	10/60
62308	FIT DIY	1/2"	10/60



«Стандарт». Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62350	FIT DIY	1/2" с шарниром	10/60
-------	-------------------------	-----------------	-------



«Модерн». Для торцевых головок, с шарниром. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62351	FIT IT	1/4"	10/60
62352	FIT IT	3/8"	10/60
62353	FIT IT	1/2"	10/40



«Стайл». Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62355	FIT IT	1/4"	6/36
62357	FIT IT	1/2"	6/36



«Люкс». Профи. На внутренней поверхности головки 72 зуба, таким образом минимальный угол поворота ручки составляет 5°, что упрощает работу в труднодоступных местах. Материал: хром-ванадиевая сталь с матовым покрытием. Мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62361	FIT IT	1/4"	20/120
62363	FIT IT	1/2"	12/48



Профи. Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, с пластиковой ручкой. Упаковка: пластиковый подвес.

62375	FIT IT	1/4"	20/120
62377	FIT IT	1/2"	12/48



Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая обзиренная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

62400	FIT IT	3/4" 500 мм	10
-------	------------------------	-------------	----



Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь.

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2"

62452	FIT IT	450 мм, 28-210 Нм, 2,86 - 21,4 кгс	12
-------	------------------------	------------------------------------	----



Для регулирования силы воздействия на соединение. Шаг деления регулировки 1 Нм. Материал: инструментальная сталь.

НАБОР ВОРОТОК/ГОЛОВКИ

62470	FIT IT	15 шт.	2
-------	------------------------	--------	---



В наборе: Т-образный рычаг с передвижным адаптером для головок + 2 удлинитель для головок + 10 торцевых головок (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50) + вороток реверсивный 3/4". Упаковка: металлическая коробка.

62471	FIT IT	20 шт.	2
-------	------------------------	--------	---



Набор инструмента Для авторемонтных и других работ. В наборе: головки торцевые 3/4": 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 мм, (16 шт.), ключ трещоточный реверсивный 3/4", 495 мм, (1 шт.), удлинитель к ключам 3/4", L=100 мм, (1 шт.), вороток Т-образный 3/4", L=200 мм, (1 шт.), ключ 3/4", L=455 мм, (1 шт.). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: металлическая коробка.

62473	FIT IT	25 шт.	1
-------	------------------------	--------	---



Набор инструмента. Для авторемонтных и других работ. В наборе: головки торцевые 3/4": 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 мм (17 шт.), головки торцевые 1": 55, 60, 65 мм (3 шт.), ключ трещоточный реверсивный 3/4" (1 шт.), ручка для ключа трещоточного 3/4", L=500 мм (1 шт.), Ключ L-образный 3/4", L=220 мм (1 шт.) вороток Т-образный 3/4", L=500 мм (1 шт.), переходник с 3/4" на 1" (1 шт.). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

ПЕРЕХОДНИК ШАРНИРНЫЙ

62503	T-53598	1/4"	150/300
62504	T-53599	3/8"	100/200
62505	FIT IT	1/2"	100



С воротка на головку. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62509	FIT HQ	1/2"	15/60
С воротка на головку. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВОРОТКА

62513	FIT IT	1/2" x 125 мм	100
62517	FIT IT	1/2" x 250 мм	50
Прямой. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.			
62524	FIT HQ	1/2" x 125 мм	96
62525	FIT HQ	1/2" x 250 мм	6/48
Прямой. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			

ВОРОТОК-РЫЧАГ

62527	FIT IT	1/2" x 250 мм	50
Т-образный, для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.			
62529	FIT HQ	1/2" x 250 мм	6/60
Т-образный, для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.			
62532	FIT HQ	1/2" x 250 мм	6/48
Удлинитель-Вороток. С присоединительным квадратом, 1/2". Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			
62533	FIT IT	1/2" x 400 мм	40
Изогнутый, для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.			
62538	FIT HQ	1/2" x 250 x 60 мм	10/60
L-образный, изогнутый. Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.			

ОТВЕРТКА-ВОРОТОК

62540	FIT IT	1/4"	50/200
Для торцевых головок. Жало 70 мм. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.			

ПЕРЕХОДНИК ГИБКИЙ

62543	FIT IT	1/4" x 1/4" x 175 мм	20/200
Для воротка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА

62640	FIT IT	1/2" x 3/8"	400
Для работы с головками разного посадочного диаметра. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
62646	FIT HQ	3/8"(П)-1/4"(М)	12/240
62647	FIT HQ	1/4"(П)-3/8"(М)	12/240
62648	FIT HQ	1/2"(П)-3/8"(М)	12/240
62649	FIT HQ	3/8"(П)-1/2"(М)	12/240
Для работы с торцевыми головками с разными присоединительными квадратами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ

62665	FIT HQ	1/2" x 16 мм	12/72
62668	FIT HQ	1/2" x 21 мм	12/72
1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			

КЛЮЧ ТРЕЩОТЧНЫЙ

62702	POC	1/2" x 250 мм	5
«НИЗ». Без переключателя. Материал: конструкционная легированная сталь.			

КЛЮЧ МОМЕНТНЫЙ

62705	POC	L=385 мм	10
«НИЗ». КМШ-140. Шкальный. С посадочным гнездом на вороток. Для нормированной затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутящим моментом. Цена деления 5 Нм. Материал стержня и головки: износостойчивая конструкционная легированная сталь.			

УДЛИНИТЕЛЬ

62708	POC	1/2" x 125 мм	10
62709	POC	1/2" x 250 мм	10
«НИЗ». Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь.			

ВОРОТОК-РЫЧАГ

62711	POC	1/2" x 210 мм	10
«НИЗ». Т-образный. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь.			
62715	POC	1/2" x 210 мм	5
«НИЗ». L-образный. К сменным головкам. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: картонный подвес.			

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ

62742	FIT IT	19 мм	10/40
62743	FIT IT	21 мм	10/40
62744	FIT IT	22 мм	10/40
Для монтажа колес и других авторемонтных работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.			

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

62750	FIT IT	1/2" 17x19 мм	5/20
Телескопическая конструкция позволяет увеличить длину рычага до 550 мм. Универсальная двухсторонняя головка на 17-19 мм подходит для большинства типов колес. Наконечник ключа размером 1/2" позволяет использовать другие автомобильные насадки. Упаковка: блистер.			

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ «КРЕСТ»

62756	KYPC	17x19x21 мм + 1/2" 350 мм	10/20
Усиленный. Для монтажа колес. Дополнительная посадочная поверхность под насадку-головку на 1/2" позволяет использовать ключ при любом авторемонте. Материал: инструментальная сталь.			
62760	FIT IT	17x19x21 мм + 1/2" 400 мм	10/20
Усиленный. Для монтажа колес. Дополнительная посадочная поверхность под насадку-головку на 1/2" позволяет использовать ключ при любом авторемонте. Материал: инструментальная сталь.			

62763	FIT IT	17x19x21x22 + 1/2" 400 мм	20
Усиленный. Для монтажа колес. Дополнительный съемный переходник с посадочным квадратом 1/2". Позволяет использовать ключ при любом авторемонте. Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное покрытие.			

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ С УСИЛИТЕЛЕМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

62766	FIT IT		3
Фиксированный упор. Передаточное соотношение 1:58. Для работы с крепежными элементами. Максимальный крутящий момент 5000 Нм. В комплекте: ключ баллонный с усилителем крутящего момента (редуктором) с присоединительным квадратом 1" 350 мм (300 мм между присоединительными квадратами); головки под присоединительный квадрат 1" - 2 шт. (32 мм и 33 мм); ключ с присоединительным квадратом 1" 300 мм; съемная рукоятка. Материал: легированная термообработанная инструментальная сталь, резина. Упаковка: пластиковый чемодан.			

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПРЯМОЙ

62781	FIT IT	24x27 мм	15
62782	FIT IT	30x32 мм	15
62783	FIT IT	32x33 мм	15
62784	FIT IT	22x38 мм	15
Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.			

МОНТИРОВКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

62796	FIT IT	600x25x9 мм	20
Для авторемонтных и других работ. Материал: штампованная инструментальная сталь.			

КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ

62801	FIT IT	30x32 мм двусторонний	50
62803	FIT IT	36 мм	80
62805	FIT IT	50 мм	50
62807	FIT IT	55 мм	50
Шестигранный. Для открывания ступичных гаек. Материал: инструментальная сталь.			
62809	FIT IT	50x62 мм двусторонний	30
62811	FIT IT	82 мм	30
62813	FIT IT	86 мм	30
62816	FIT IT	102 мм	30
62818	FIT IT	115 мм	30

Восьмигранный. Для открывания ступичных гаек. Материал: инструментальная сталь.

КЛЮЧ УДАРНЫЙ НАКИДНОЙ

62841	FIT IT	24 мм	2/80
62842	FIT IT	27 мм	2/80
62843	FIT IT	30 мм	2/60
62844	FIT IT	32 мм	2/60
62845	FIT IT	34 мм	2/50
62846	FIT IT	36 мм	2/36
62847	FIT IT	38 мм	30
62848	FIT IT	41 мм	30
62849	FIT IT	46 мм	24
62850	FIT IT	50 мм	20
62851	FIT IT	55 мм	16
62852	FIT IT	60 мм	16

Для свинчивания ржавых или прикипевших гаек и болтов. Материал: хром-ванадиевая сталь, фосфатированное покрытие.

КЛЮЧ L-ОБРАЗНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
63008	FIT IT	8 мм	300
63010	FIT IT	10 мм	300
63012	FIT IT	12 мм	150
63013	FIT IT	13 мм	160
63014	FIT IT	14 мм	140
63015	FIT IT	15 мм	100
63017	FIT IT	17 мм	80
63019	FIT IT	19 мм	60
63022	FIT IT	22 мм	40
63024	FIT IT	24 мм	30

«Стандарт». Отверстие в ключе позволяет скручивать гайки с длинных шпилек. Материал: инструментальная сталь.



63030	FIT IT	8x10 мм	80/160
63032	FIT IT	10x12 мм	80/160
63033	FIT IT	10x13 мм	80/160
63034	FIT IT	12x13 мм	50/100
63035	FIT IT	13x14 мм	50/100
63036	FIT IT	14x15 мм	50/100

Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ

63040	FIT IT	8 x 10 мм	25/150
63041	FIT IT	9 x 11 мм	25/150
63042	FIT IT	10 x 12 мм	25/150
63043	FIT IT	10 x 13 мм	25/150
63044	FIT IT	12 x 13 мм	25/150
63045	FIT IT	13 x 14 мм	25/150
63046	FIT IT	14 x 15 мм	25/150

Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

63106	FIT DIY	6 мм	600
63107	FIT DIY	7 мм	500
63108	FIT DIY	8 мм	500
63109	FIT DIY	9 мм	400
63110	FIT DIY	10 мм	400
63111	FIT DIY	11 мм	300
63112	FIT DIY	12 мм	250
63113	FIT DIY	13 мм	250
63114	FIT DIY	14 мм	200
63115	FIT DIY	15 мм	200
63116	FIT DIY	16 мм	200
63117	FIT DIY	17 мм	200
63118	FIT DIY	18 мм	200
63119	FIT DIY	19 мм	150
63120	FIT DIY	20 мм	150
63121	FIT DIY	21 мм	150
63122	FIT DIY	22 мм	150
63124	FIT DIY	24 мм	100
63127	FIT DIY	27 мм	80
63132	FIT DIY	32 мм	5/40

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.



63166	KYPC	NEW 6 мм	10/600
63167	KYPC	NEW 7 мм	10/500
63168	KYPC	NEW 8 мм	10/500
63169	KYPC	NEW 9 мм	10/400
63170	KYPC	NEW 10 мм	10/400
63171	KYPC	NEW 11 мм	10/300
63172	KYPC	NEW 12 мм	10/250
63173	KYPC	NEW 13 мм	10/250
63174	KYPC	NEW 14 мм	10/200
63175	KYPC	NEW 15 мм	10/200
63176	KYPC	NEW 16 мм	10/200
63177	KYPC	NEW 17 мм	10/200
63178	KYPC	NEW 18 мм	10/200
63179	KYPC	NEW 19 мм	10/150
63181	KYPC	NEW 21 мм	5/150
63182	KYPC	NEW 22 мм	5/150
63183	KYPC	NEW 24 мм	5/100

Для работы с крепежными элементами. Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.



63136	FIT IT	6 мм	10/600
63137	FIT IT	7 мм	10/600
63138	FIT IT	8 мм	10/400
63139	FIT IT	9 мм	10/600
63140	FIT IT	10 мм	10/400
63141	FIT IT	11 мм	10/400
63142	FIT IT	12 мм	10/300
63143	FIT IT	13 мм	10/200
63144	FIT IT	14 мм	10/100
63145	FIT IT	15 мм	10/200
63146	FIT IT	16 мм	10/200
63147	FIT IT	17 мм	10/150
63148	FIT IT	18 мм	10/100
63149	FIT IT	19 мм	10/150
63151	FIT IT	21 мм	5/100
63152	FIT IT	22 мм	5/100
63154	FIT IT	24 мм	5/60
63157	FIT IT	27 мм	5/60
63160	FIT IT	30 мм	5/40

«Хард». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

63206	FIT IT	6 мм	10/400
63207	FIT IT	7 мм	10/400
63208	FIT IT	8 мм	10/400
63209	FIT IT	9 мм	10/400
63210	FIT IT	10 мм	10/400
63211	FIT IT	11 мм	10/400
63212	FIT IT	12 мм	10/300
63213	FIT IT	13 мм	10/300
63214	FIT IT	14 мм	10/300
63215	FIT IT	15 мм	10/200
63216	FIT IT	16 мм	10/200
63217	FIT IT	17 мм	10/100
63218	FIT IT	18 мм	10/100
63219	FIT IT	19 мм	10/100
63220	FIT IT	20 мм	5/100
63221	FIT IT	21 мм	5/100
63222	FIT IT	22 мм	5/50
63224	FIT IT	24 мм	5/50
63227	FIT IT	27 мм	5/50
63230	FIT IT	30 мм	5/50
63232	FIT IT	32 мм	5/25

«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: картонный конверт.

63246	FIT IT	6 мм	10/600
63247	FIT IT	7 мм	10/600
63248	FIT IT	8 мм	10/600
63249	FIT IT	9 мм	10/600
63251	FIT IT	11 мм	10/400
63252	FIT IT	12 мм	10/300
63254	FIT IT	14 мм	10/250
63255	FIT IT	15 мм	10/250
63258	FIT IT	18 мм	10/100
63259	FIT IT	19 мм	10/100
63260	FIT IT	20 мм	5/100
63270	FIT IT	30 мм	5/40
63272	FIT IT	32 мм	5/40

«Универсал». Материал: хром-ванадиевая сталь, хромированное покрытие.

63308	FIT HQ	8 мм	10/200
63309	FIT HQ	9 мм	10/200
63310	FIT HQ	10 мм	10/200
63312	FIT HQ	12 мм	10/200
63313	FIT HQ	13 мм	10/200
63314	FIT HQ	14 мм	10/200
63315	FIT HQ	15 мм	10/100
63317	FIT HQ	17 мм	10/100
63319	FIT HQ	19 мм	5/100
63322	FIT HQ	22 мм	5/100

Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

63406	FIT DIY	6 шт., 8-10-12-13-14-17 мм	5/40
63408	FIT DIY	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	12/48
63413	FIT DIY	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	5/30

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: ПВХ конверт.



63414	KYPC	NEW 6 шт. (8-17 мм)	5/40
63416	KYPC	NEW 8 шт. (8-19 мм)	6/48
63418	KYPC	NEW 12 шт. (6-22 мм)	5/30

В пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, оцинкованное покрытие.



63422	FIT IT	6 шт. (8-17 мм)	5/30
63424	FIT IT	8 шт. (8-19 мм)	6/36
63426	FIT IT	12 шт. (6-22 мм)	20

«Хард», в пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.



63442	FIT IT	набор 6 шт. (8-17 мм)	5/40
63443	FIT IT	набор 9 шт. (6-22 мм)	5/20

«Модерн», набор в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

63458	FIT IT	8 мм	10/100
63460	FIT IT	10 мм	10/100
63462	FIT IT	12 мм	10/100
63463	FIT IT	13 мм	10/100
63464	FIT IT	14 мм	10/100
63465	FIT IT	15 мм	10/100
63467	FIT IT	17 мм	10/100
63469	FIT IT	19 мм	10/100
63472	FIT IT	22 мм	5/100

Трещоточный механизм 72 зуба – минимальный угол поворота 5°. 12 гранный профиль накидной части обеспечивает надежный захват крепежных элементов и снижает риск их деформации. Материал: термообработанная инструментальная сталь, реверсивный механизм из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	63475	FIT DIY	6 x 7 мм	20/480
	63476	FIT DIY	8 x 9 мм	20/480
	63477	FIT DIY	8 x 10 мм	500
	63480	FIT DIY	10 x 13 мм	500
	63481	FIT DIY	12 x 13 мм	360
	63483	FIT DIY	14 x 15 мм	360
	63484	T-50170	13 x 17 мм	500
	63485	FIT DIY	16 x 17 мм	240
	63487	FIT DIY	19 x 22 мм	180
	63489	FIT DIY	24 x 27 мм	60
	63490	FIT DIY	30 x 32 мм	50

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

	63491	FIT IT	6 x 7 мм	10/500
	63492	FIT IT	8 x 10 мм	10/500
	63493	FIT IT	9 x 11 мм	10/400
	63494	FIT IT	10 x 12 мм	10/250
	63495	FIT IT	10 x 13 мм	10/250
	63496	FIT IT	12 x 13 мм	10/250
	63497	FIT IT	13 x 14 мм	10/100
	63498	FIT IT	14 x 17 мм	10/100
	63499	FIT IT	17 x 19 мм	10/100
	63500	FIT IT	19 x 22 мм	5/100
	63501	FIT IT	24 x 27 мм	5/50
	63502	FIT IT	30 x 32 мм	5/50

«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, хромированное покрытие. Упаковка: картонный подвес.

	63503	KYPC	NEW 6 x 7 мм	10/600
	63504	KYPC	NEW 8 x 10 мм	10/500
	63505	KYPC	NEW 10 x 13 мм	10/500
	63506	KYPC	NEW 12 x 13 мм	10/400
	63507	KYPC	NEW 13 x 17 мм	10/200
	63509	KYPC	NEW 14 x 15 мм	10/300
	63510	KYPC	NEW 17 x 19 мм	10/200
	63511	KYPC	NEW 19 x 22 мм	10/150
	63513	KYPC	NEW 24 x 27 мм	10/150

Для работы с крепежными элементами. Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ				
	63508	T-50580	набор 8 шт., (6-22 мм)	10/40

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

	63515	FIT IT	набор 9 шт., (6-22 мм)	6/24
--	-------	--------	------------------------	------


«Модерн», усиленные, в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.

	63518	KYPC	NEW набор 8 шт., (6-22 мм)	5/40
--	-------	------	----------------------------	------

Набор в пластиковом держателе. Для работы с крепежными элементами. Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.

	63520	FIT DIY	NEW набор 8 шт., (6-22 мм)	10/40
--	-------	---------	----------------------------	-------

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

	63528	KYPC	8 x 10 мм	50/300
	63530	T-52120	10 x 13 мм	50/200
	63531	KYPC	NEW 10 x 12 мм	10/200
	63532	KYPC	12 x 13 мм	50/200
	63533	KYPC	13 x 17 мм	30/120
	63537	KYPC	17 x 19 мм	25/100
	63539	KYPC	19 x 22 мм	20/80
	63544	KYPC	24 x 27 мм	10/60

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.

	63548	FIT DIY	8 x 10 мм	300
	63550	FIT DIY	10 x 13 мм	200
	63552	FIT DIY	12 x 13 мм	200
	63553	FIT DIY	13 x 17 мм	100
	63557	FIT DIY	17 x 19 мм	100
	63559	FIT DIY	19 x 22 мм	80
	63560	FIT DIY	24 x 27 мм	60

Для работы с крепежными элементами. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ				
	63606	KYPC	набор 6 шт., (6-17 мм)	6/36
	63608	KYPC	набор 8 шт., (6-22 мм)	5/20

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.

	63663	FIT DIY	набор 6 шт., (6-17 мм)	24
	63664	FIT DIY	набор 8 шт., (6-22 мм)	20

Для работы с крепежными элементами. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.

КЛЮЧ РОЖКОВО-ТОРЦЕВОЙ				
	63708	T-52680	8 мм	20/200
	63710	T-52700	10 мм	20/200
	63712	T-52720	12 мм	20/200
	63713	T-52730	13 мм	20/200
	63714	T-52740	14 мм	20/200
	63717	T-52770	17 мм	25/100
	63719	T-52790	19 мм	25/50

«Стандарт». Материал: усиленная инструментальная сталь.

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ				
	63721	KYPC	набор 6 шт., (8-17 мм)	10/40
	63722	KYPC	набор 10 шт., (6-22 мм)	10/30

В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ				
	63725	FIT IT	8 x 10 мм, 120 мм	200/400
	63727	FIT IT	10 x 12 мм, 125 мм	200/400
	63728	FIT IT	12 x 13 мм, 130 мм	200
	63730	FIT IT	14 x 15 мм, 135 мм	200
	63732	FIT IT	17 x 19 мм, 160 мм	100

Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.

КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ				
	63736	FIT IT	набор 6 шт., (8-17 мм)	10/40
	63740	FIT IT	набор 10 шт., (6-22 мм)	10/30

В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ				
	63743	FIT IT	16 мм	20/80
	63745	FIT IT	21 мм	20/80

Т-образная ручка. Материал: хромированная сталь корпуса, обрезиненная ручка.

	63746	FIT IT	16 x 500 мм	5/40
	63747	FIT IT	21 x 500 мм	5/40

Удлиненная Т-образная ручка с ПВХ покрытием. Резиновая вставка для фиксации свечи. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КЛЮЧ СВЕЧНОЙ ТРУБЧАТЫЙ				
	63751	FIT IT	16 x 160 мм	100
	63753	FIT IT	21 x 160 мм	100

С резиновой вставкой для фиксации свечи. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ				
	63770	KYPC	9 - 22 мм	20/80

Удобный захват. Позволяет работать с крепежными элементами различных размеров. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

	63771	FIT IT	9 - 22 мм	10/100
--	-------	--------	-----------	--------

Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

	63782	FIT IT	2 шт. (9-22 мм; 23-32 мм)	6/48
--	-------	--------	---------------------------	------

Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КЛЮЧИ «TORX»				
	64001	FIT IT	8 шт., CrV	40/160

Набор в складном пластиковом держателе 8 шт. Размеры: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
64003	FIT IT	8 шт., CrV T9-T40	25/100
Набор 8 шт., на кольцо. В наборе: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
64006	KVPC	8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	50/200
Набор 8 шт., на кольцо. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
64010	KVPC	8 шт., T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	20/100
Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь.			
64015	FIT IT	8 шт., CrV T9-T40	10/40
Набор 8 шт., в пластиковом держателе. Складные. Размеры: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.			
64022	FIT IT	9 шт., CrV T10-T50	12/72
Профи. Набор 9 шт., Размеры: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка.			
64027	FIT IT	9 шт., CrV T10-T50	10/40
Профи. Длинные. TORX с отверстием. В комплекте пластиковая Т-образная ручка, 9 ключей (T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50). Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.			
КЛЮЧ «HEX» (ШЕСТИГРАННИК)			
64064	KVPC	4 мм	200/2000
64065	KVPC	NEW 5 мм	125/1000
64066	KVPC	6 мм	80/800
64070	KVPC	NEW 10 мм	57/228
64072	KVPC	12 мм	30/150
64074	KVPC	14 мм	25/100
Шестигранный. Материал: термообработанная инструментальная сталь.			
64103	FIT IT	3 мм, 16 x 52 мм	6000
64104	FIT IT	4 мм, 20 x 60 мм	2000
64105	FIT IT	5 мм, 22 x 70 мм	1000
64106	FIT IT	6 мм, 27 x 80 мм	800
64107	FIT IT	7 мм, 27 x 85 мм	500
64108	FIT IT	8 мм, 30 x 86 мм	500
64110	FIT IT	10 мм, 38 x 95 мм	200
64112	FIT IT	12 мм, 47 x 118 мм	200
64114	FIT IT	14 мм, 50 x 130 мм	100
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.			
64123	FIT IT	NEW 3 мм, 18 x 94 мм	400/2000
64124	FIT IT	NEW 4 мм, 21 x 104 мм	400/2000
64125	FIT IT	NEW 5 мм, 24 x 115 мм	200/1000
64126	FIT IT	NEW 6 мм, 28 x 134 мм	200/600
64127	FIT IT	NEW 7 мм, 31 x 140 мм	100/500
64128	FIT IT	NEW 8 мм, 32 x 152 мм	100/300
64130	FIT IT	NEW 10 мм, 34 x 170 мм	50/200
64132	FIT IT	NEW 12 мм, 45 x 190 мм	20/100
64134	FIT IT	NEW 14 мм, 50 x 215 мм	10/100
С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.			
КЛЮЧИ «HEX» (ШЕСТИГРАННИКИ)			
64160	FIT IT	7 шт., CrV	40/160
Набор в складном пластиковом держателе 7 шт. Размеры: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.			
64163	FIT DIY	8 шт., (1,5-6 мм)	50/100
64164	FIT DIY	8 шт., (2-10 мм)	25/100
64165	FIT IT	8 шт., (2-10 мм) CrV	20/100
64166	T-56380	8 шт., (2-10 мм)	20/100
64167	T-56400	10 шт., (2-14 мм)	20/40
Набор ключей на кольцо. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
64171	KVPC	8 шт., 1,5-6 мм	50/200
64172	KVPC	8 шт., 2-10 мм	25/100
64173	KVPC	10 шт., 2-14 мм	10/40
Набор. На кольцо. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
64179	KVPC	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100
Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь.			
64180	KVPC	NEW 8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100
С шаровым наконечником, набор 8 шт. В пластиковой коробке. Возможность работать под углом до 35 градусов. Материал: термообработанная инструментальная сталь.			
64182	FIT IT	8 шт., CrV	10/50
Ключи шестигранные, складные. Набор 8 шт. CrV. Размеры: H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.			
64185	FIT IT	9 шт., CrV	12/72
Набор 9 шт. Размеры: H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка.			
64190	FIT IT	8 шт., CrV	5/50
Ключи шестигранные укороченные. Набор 8 шт. CrV: H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый держатель. Упаковка: блистер.			
64192	FIT IT	8 шт., CrV	5/50
Ключи шестигранные укороченные, с шаровым наконечником. Набор 8 шт. CrV: H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый держатель. Упаковка: блистер.			
64195	FIT IT	9 шт., CrV	10/40
С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Размеры: H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.			
64197	FIT IT	9 шт., CrV	10/40
Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Размеры: H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.			
64198	FIT IT	9 шт., CrV	10/40
Длинные. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Размеры: H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.			
whirlpower.			
64206	WP HQ	9 шт.,	10
Длинные. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Размеры: H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: S2 сталь. Упаковка: блистер.			
whirlpower.			
64207	WP HQ	9 шт.,	10
Длинные. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Размеры: H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10. Материал: S2 сталь. Упаковка: блистер.			

НАБОР ВЕЛОСИПЕДНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
64212	FIT IT	7 функций	50/200

Для мелкого ремонта. В комплекте: 5 ключей шестигранных: H2, H3, H4, H5, H6; 2 отвертки: SL5 и PH1. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

64215	FIT IT	11 функций	10/50
-------	--------	------------	-------

Для мелкого ремонта. В комплекте: 7 ключей шестигранных: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 Ключ торкс: T25; 2 отвертки: SL5 и PH1; Выжимка для цепи. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

ХОМУТЫ (СТАЛЬ)

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ

64241	FIT DIY	8-18 мм	20/200
64242	FIT DIY	11-20 мм	20/200
64243	FIT DIY	13-23 мм	20/200
64244	FIT DIY	14-27 мм	20/200
64245	FIT DIY	18-25 мм	20/200

Набор: 5 шт. Лента просечная. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

64250	FIT DIY	1/2" (7-13 мм)	200/2000
64251	FIT DIY	5/8" (10-16 мм)	200/2000
64252	FIT DIY	3/4" (13-19 мм)	200/2000
64253	FIT DIY	7/8" (16-23 мм)	200/2000
64254	FIT DIY	1" (13-26 мм)	200/2000

Ширина 8мм. Материал: инструментальная сталь.

64255	FIT DIY	1,5" (21-38 мм)	100/1000
64256	FIT DIY	1 3/4" (19-44 мм)	100/1000
64257	FIT DIY	1 7/8" (29-47 мм)	100/1000
64258	FIT DIY	2" (32-51 мм)	100/1000
64259	FIT DIY	2,5" (40-64 мм)	100/1000
64260	FIT DIY	3" (57-76 мм)	50/500
64261	FIT DIY	4" (78-101 мм)	50/500
64262	FIT DIY	5" (105-127 мм)	50/500
64263	FIT DIY	6" (130-152 мм)	50/500
64264	FIT DIY	7" (156-178 мм)	50/500
64265	FIT DIY	8" (165-203 мм)	50/500

Ширина 12,7мм. Лента просечная. Материал: инструментальная сталь.

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ

64270	FIT IT	7-11 мм	100/2000
64271	FIT IT	8-12 мм	100/2000
64272	FIT IT	9-14 мм	100/2000
64273	FIT IT	10-19 мм	100/2000
64274	FIT IT	12-22 мм	100/2000
64275	FIT IT	13-26 мм	100/2000
64276	FIT IT	16-27 мм	100/1000
64277	FIT IT	16-32 мм	100/1000
64278	FIT IT	20-32 мм	100/1000
64279	FIT IT	23-35 мм	100/1000
64280	FIT IT	25-40 мм	100/1000
64281	FIT IT	26-38 мм	100/1000
64282	FIT IT	26-44 мм	100/1000
64283	FIT IT	30-45 мм	100/1000
64284	FIT IT	32-50 мм	100/1000
64285	FIT IT	40-60 мм	100/1000
64286	FIT IT	50-70 мм	100/1000
64287	FIT IT	60-80 мм	100/1000
64288	FIT IT	70-90 мм	100/1000
64289	FIT IT	80-100 мм	100/1000
64290	FIT IT	90-110 мм	100/1000

Ширина 9мм. Усиленная конструкция. Лента накатная. Материал: нержавеющая сталь.

ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, ТАЛИ

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

64482	FIT IT	2 т, 130-350 мм	1
64486	FIT IT	2 т, 130-350 мм в чемоданчике	1

Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 350 мм. Упаковка: картонная коробка.

64488	FIT IT	3 т, 130-420 мм	1
-------	--------	-----------------	---

Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 420 мм. Упаковка: картонная коробка.

64490	FIT HQ	3 т, 145-490 мм	1
-------	--------	-----------------	---

Подкатной. Для профессионального использования. С функцией быстрого подъема. Предназначен для подъема грузов на высоту 145 - 490 мм. Упаковка: картонная коробка.

64502	FIT IT	2 т	6
64503	FIT IT	3 т	6
64505	FIT IT	5 т	4
64508	FIT IT	8 т	4
64510	FIT IT	10 т	4
64512	FIT IT	12 т	3
64520	FIT IT	20 т	2
64550	FIT IT	50 т	1

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: картонная коробка.

64562	FIT IT	2 т	6
64563	FIT IT	3 т	6
64565	FIT IT	5 т	4

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: пластиковый чемодан.

ПОДСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

64590	FIT IT	2 т	10
64591	FIT IT	3 т	10

Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. 3 складные ножки для экономии места, удобства перевозки и хранения. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

УПОР ПРОТИВООТКАТНЫЙ

64600	POC	NEW 170 x 85 x 67 мм	30
-------	-----	----------------------	----

Используется для предотвращения самопроизвольного скатывания транспортных средств при стоянке на уклоне. Материал: пластик.

ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ

64644	FIT IT	4000 кг, трос 3 м	4
-------	--------	-------------------	---

Для перемещения грузов по горизонтальной плоскости. При расчете грузоподъемности учтено только горизонтальное усилие. Упаковка: картонная коробка.

64646	FIT IT	2000 кг, трос 2,5 м	6
64648	FIT IT	4000 кг, трос 3 м	4

Для перемещения грузов по горизонтальной и наклонной плоскости. Механизм усилен двойной шестеренкой для троса. Симметричные шестеренки, не дают тросу застревать и съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен ближе к рычагу и находится дальше от шестеренки, что более удобно и безопасно. Переключатель реверса, позволяет ослаблять натяг постепенно. Упаковка: картонная коробка.

ЛЕБЕДКА ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ

64652	FIT IT	1000 кг	4
-------	--------	---------	---

Для горизонтального перемещения грузов. Используется при такелажных, погрузочно-разгрузочных работах. Стальной трос. Длина троса - 9,5 м, диаметр троса - 5,0 мм. Усиленная двойная шестерня, стальной корпус. Упаковка: картонная коробка.

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
64661	FIT IT	1,0 т (L цепи - 2,5 м)	1
64662	FIT IT	2,0 т (L цепи - 2,5 м)	1
64663	FIT IT	3,0 т (L цепи - 3,0 м)	1

Таль цепная. Для подъема и опускания грузов. Усиленная конструкция крюков. С ручным приводом. Материал: инструментальная сталь.

РАЗНОЕ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ



64675	POC	NEW "Буксир" 2500 кг, 4 м, 2 петли	80
64677	POC	NEW "Буксир" 7000 кг, 4 м, 2 крюка	25
64681	POC	NEW РОСТРОС 3500 кг, 4 м, 2 крюка	25
64682	POC	NEW РОСТРОС 5000 кг, 4,5 м, 2 крюка	25

Для буксировки легковых транспортных средств. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. 64675/64677 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64681/64682 - упакованы в сумку на молнии.



64713	FIT HQ	4,5 м x 50 мм	20
-------	--------	---------------	----

Усиленный. Грузоподъемность - 3 тонны. Для буксировки транспортных средств. Материал: полиэстер, крюки из инструментальной стали.

ПРОВОДА СТАРТОВЫЕ



64691	POC	NEW 150 Амп, 2 м, упаковка - пакет	25
64692	POC	NEW 200 Амп, 2 м, упаковка - сумка	25

"ЗАВОДИЛА". Для запуска двигателей автомобилей с разряженной аккумуляторной батареей, от заряженной аккумуляторной батареи другого автомобиля. 64691 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64692 - упакованы в сумку на молнии.

МАНОМЕТР РУЧНОЙ



64704	FIT DIY		50/200
-------	---------	--	--------

Автомобильный. Диапазон измерений: 0-4 кг/см². Материал: пластиковый корпус.

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ



64706	POC	NEW модель "В",	40
-------	-----	-----------------	----

ГОСТ. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель из полиэтилена. Упаковка - пластиковый чехол.



64707	POC	NEW RT107	20
-------	-----	-----------	----

Сертифицированный. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель - пластиковый катафот. Упаковка - пластиковый чехол.



64708	FIT IT	450 x 45 мм	30
-------	--------	-------------	----

Для установки на дорогах при аварийных ситуациях. Высота от поверхности проезжей части 45 мм. Длина стороны треугольника 450 мм. Размеры знака соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.27-2001. Материал: пластик, полиэстер, инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.



64709	FIT IT	450 x 65 мм	20
-------	--------	-------------	----

Усиленный. Для установки на дорогах при аварийных ситуациях. Высота от поверхности проезжей части 65 мм. Длина стороны треугольника 450 мм. Размеры знака соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.27-2001. Материал: пластик, полиэстер, инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

ВОРОНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ



64720	FIT POC	160 мм	30
-------	---------	--------	----

Для технических жидкостей. Материал: пластик.



64721	POC	85 мм	30
-------	-----	-------	----

Для технических жидкостей. Материал: пластик.



64722	FIT IT	135 мм	20/100
-------	--------	--------	--------

С отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластик.

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ



64728	FIT IT		25/200
-------	--------	--	--------

Для клемм аккумулятора. Материал: корпус и проводка из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

РАЗЖИМ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



64744	FIT IT	150 мм	6/60
-------	--------	--------	------

Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



64751	FIT IT	внешний прямой	6/60
64752	FIT IT	внешний угловой	6/60
64753	FIT IT	внутренний прямой	6/60
64754	FIT IT	внутренний угловой	6/60
64755	FIT IT	набор 4 шт.	5/30

L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием.

ЗАХВАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ



64775	FIT IT	NEW 600 мм	300
-------	--------	------------	-----

Для подъема мелких предметов из труднодоступных мест. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



64780	FIT IT	165 - 635 мм	100
64781	FIT IT	170 - 860 мм	100

Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

МАГНИТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ



64783	FIT IT	520 мм	60
-------	--------	--------	----

Для притягивания металлических предметов в условиях ограниченного пространства. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА



64791	FIT IT	цепной усиленный	40
-------	--------	------------------	----

Цепной. Диапазон рабочего диаметра до 85 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э конверт с подвесом.



64803	FIT IT	65 - 105 мм	10/50
-------	--------	-------------	-------

Винтовой. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



64818	FIT IT	75 - 95 мм	24
-------	--------	------------	----

Зажимной. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.



64820	FIT IT	ленточный	10/50
-------	--------	-----------	-------

Ленточный. Для демонтажа масляных фильтров различных диаметров. Материал: рычаг из инструментальной стали, многослойный синтетический ремень. Упаковка: блистер.



64823	FIT IT	70 - 130 мм	50
-------	--------	-------------	----

3-х пальцевый. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

ГАЙКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ



64831	FIT IT	9 - 12 мм	25/50
64832	FIT IT	12 - 16 мм	25/50
64833	FIT IT	16 - 22 мм	25/50

Для съема прикипевших, изношенных, разрушенных коррозией гаек в случае невозможности их скручивания обычным способом. Не повреждает резьбовую поверхность болта. Материал: штампованная инструментальная сталь, режущий клин из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
64891	КУРС	600х7 мм	50
64892	КУРС	800х7 мм	50
64893	КУРС	1000х7 мм	50
64894	КУРС	1200х7 мм	50

Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали.

	64896	FIT IT	800х8 мм	50
	64897	FIT IT	1000х8 мм	50
	64898	FIT IT	1200х8 мм	50

Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, усиленные пластиковые крючки. Упаковка: п/з пакет с картонным подвесом.

	64900	FIT DIY	4х600 мм	12/120
--	-------	---------	----------	--------

«Пауки». Для крепления багажа. 8 стальных крючков, 4 резиновых шнура L=600 мм с синтетической оплеткой. Упаковка: п/з пакет с картонным подвесом.

	64902	FIT IT	600х7 мм	50
	64903	FIT IT	800х7 мм	50
	64904	FIT IT	1000х7 мм	50
	64905	FIT IT	1200х7 мм	50

Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали. Упаковка: п/з пакет с подвесом.

	64907	POC	75 см	50
	64908	POC	120 см	50

Для крепления багажа. 1 резиновый шнур с синтетической оплеткой, 2 стальных крюка.

	64910	FIT IT	25 мм х 5 м	16/32
---	-------	--------	-------------	-------

Для фиксации грузов. С замком. Материал: ремень из синтетических волокон, замок из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

	64912	FIT IT	макс. 1250 кг, 50 мм х 12 м	8/16
--	-------	--------	-----------------------------	------

Грузовой, с замком (карабином). Упаковка: п/з пакет с картонным подвесом.

	64915	POC	NEW 25 мм х 5 м, 800 кг	25
	64917	POC	NEW 38 мм х 8 м, 1500 кг	20
	64919	POC	NEW 38 мм х 12 м, 1500 кг	15

Для фиксации грузов. Замок с храповым механизмом. Материал: полиэстер, инструментальная сталь.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	64945	FIT IT	500 мл	10
--	-------	--------	--------	----

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический корпус с насадкой под шпатель. Упаковка: картонная коробка.

ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

	64947	FIT IT	500 мл	25
--	-------	--------	--------	----

Металлический корпус с гибкой насадкой. Упаковка: картонная коробка.

ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

	64951	FIT IT	100 гр	20
--	-------	--------	--------	----

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под шпатель.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
64954	FIT IT	400 гр	10

Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под шпатель.

ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

	64958	FIT IT	300 мм	100
--	-------	--------	--------	-----

Для 64943, 64945, 64951, 64954. Упаковка: блистер.

МАСЛЕНКА

	64960	FIT IT	300 мл	60
--	-------	--------	--------	----

Для смазки деталей. Материал: сталь.

ЩУПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

	64973	FIT IT	13 шт., 0,05-1,00 мм	5/100
	64980	FIT IT	20 шт., 0,05-1,00 мм	5/100

Для измерения зазора клапанов двигателя от 0,05 до 1,00 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

	65015	КУРС	NEW 16 шт.,	20
--	-------	------	-------------	----

Головки торцевые: 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11-12-13 мм (1/4"). Вороток реверсивный 125 мм (1/4"), удлинитель 50 мм (1/4" - 1/4"), зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.

	65016	FIT DIY	16 шт., 1/4"	24
---	-------	---------	--------------	----

В наборе: вороток реверсивный 1/4" + адаптер-удлинитель для головок + 13 головок. Упаковка: пластиковая коробка.

	65020	КУРС	NEW 21 шт., 3/8"	20
--	-------	------	------------------	----

Головки торцевые 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11-12-13-14 мм), 3/8" (17, 19 мм). Вороток-трещотка реверсивная 190 мм (3/8"), переходник 3/8" - 1/4", удлинитель 70 мм (3/8" - 3/8"), отвертка-вороток 140 мм (1/4"), головка свечная 16 мм, зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.

	65021	FIT DIY	21 шт., 3/8"	20
---	-------	---------	--------------	----

В наборе: вороток 3/8" + 14 головок + головка на свечи зажигания, адаптер-удлинитель, отвертка-вороток. Упаковка: пластиковая коробка.

	65023	КУРС	NEW 40 шт.,	12
--	-------	------	-------------	----

В комплекте: ключ трещоточный реверсивный 3/8"; удлинитель к торцевым головкам 3/8", L=75 мм; переходник с 3/8" на 1/4"; головки торцевые метрические 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. (14 шт.); головки торцевые дюймовые 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16 (14 шт.); головки торцевые метрические 3/8": 14, 15 мм (2 шт.); головки торцевые дюймовые 3/8": 5/8, 1 1/16 (2 шт.); головки торцевые восьмигранные дюймовые 1/4": 1/4, 3/8, 5/16 (3 шт.); зубчатый вкладыш для предварительного закручивания; пластиковый футляр. Материал: инструментальная сталь, пластик.

	65053	T-58530	52 шт., 1/2"+1/4", 4-22 мм	5
--	-------	---------	----------------------------	---

В наборе: воротки 1/4" и 1/2" + 24 головки + 12 бит + 2 адаптера-удлинителя, отвертка-вороток, адаптер с воротка на биты + 7 шестигранных ключей. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65090	FIT DIY	100 шт.	5
 В наборе: головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); головки 3/8": 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм (6 шт.); вороток (3/8") 190 мм (1 шт.); переходник с воротка 1/4" на биты (1 шт.); Т-образная отвертка - вороток 1/4" (1 шт.); отвертки: SL6 100 мм, SL6 38 мм, PH2 100 мм, PH2 38 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14 мм (5 шт.); пассатижи, L=150 мм (1 шт.); клещи переставные, L=220 мм (1 шт.); электропассатижи, L=200 мм (1 шт.); 11 бит: SL4, SL5, PH1, PH2-2 шт., PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, адаптер: ключи «HEX»: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.); молоток, 300 гр (1 шт.); клеммы (54 шт.). Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.			
65100	FIT DIY	100 шт.	5
 Универсальный. В наборе: На 1/4": 9 головок (5-13 мм); Т-образный вороток; переходник на биты. На 1/2": 10 головок (9-22 мм); вороток-рычаг; вороток (трещотка); удлинитель для воротка (127 мм); 2 головки на свечу зажигания (16 и 21 мм). 11 бит; клещи переставные; 4 отвертки; 6 ключей комбинированных (8-15 мм); пассатижи; электропассатижи; молоток с деревянной ручкой; пробник автомобильный; 39 клемм; щуп измерительный; 7 ключей «HEX» (1,5-6 мм). Упаковка: пластиковый чемодан.			
65101	FIT DIY	100 шт.	5
 Универсальный. В наборе: На 1/4": 9 головок (5-13 мм); Т-образный вороток; переходник на биты. На 1/2": 8 головок (9-22 мм); вороток (трещотка); головка на свечу зажигания (21 мм); 11 бит; клещи переставные; 4 отвертки; 6 ключей комбинированных (8-15 мм); пассатижи; электропассатижи; молоток с деревянной ручкой; 39 клемм; щуп измерительный; 4 ключа «HEX» (3-6 мм). Упаковка: пластиковый чемодан.			
65125	FIT IT	26 шт.	24
 В наборе: пассатижи (165 мм); ключ разводной (200 мм); отвертка индикаторная; бокорезы "мини" (115 мм); переходник с воротка 1/4" на биты; переходник с биты на головку 1/4"; отвертка с магнитным фиксатором бит; 8 ключей HEX (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм); 9 бит - 25 мм (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20); лента изоляционная, нож технический (9 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.			
65132	FIT IT	19 шт.	10
 В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180 мм; Рулетка, 3 м x 16 мм; - Отвертка плоская: SL5 x 100 мм; Отвертка крестовая: PH1 x 100 мм; Отвертки для точных работ: SL2 x 50 мм, PH0 x 50 мм; Отвертка индикаторная, L=145 мм; Ключ разводной, L=200 мм; Нож технический, 18 мм; Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм; Молоток, 300 г; Ножовка, L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый чехол.			
65133	FIT IT	23 шт.	10
 В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180 мм; Длинногубцы, L=150 мм; Клещи переставные, L=250 мм; Рулетка, 3 м x 16 мм; Отвертка плоская: SL5 x 100 мм; Отвертка крестовая: PH1 x 100 мм; Ключ разводной, L=200 мм; Нож технический, 18 мм; Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм; Ключи комбинированные: 8, 9, 10, 12, 13, 17 мм; Молоток, 300 г. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый чехол.			
65135	FIT IT	9 шт.	40
 В наборе: Отвертки для точных работ: SL2 x 50 мм, SL2.5 x 50 мм, SL3 x 50 мм, PH00 x 50 мм, PH0 x 50 мм, PH1 x 50 мм; Плоскогубцы комбинированные мини, L=120 мм; Бокорезы мини, L=110 мм; Пинцет, L=115 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: матерчатый чехол.			
65137	FIT IT	29 шт.	25
 В наборе: 5 шестигранных ключей, 2 отвертки, отвертка с набором бит (10 шт.), адаптер-удлинитель, 7 головок, бокорезы и тонконосы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновая сумка. Упаковка: матерчатый чехол.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65139	FIT IT	9 шт.	24
 В наборе: рулетка 2 м x 13 мм; нож технический; пассатижи; ключ разводной; индикаторная отвертка; 2 отвертки (SL6 x 100 мм, PH2 x 100 мм); 2 отвертки для точных работ (SL2.4 мм, PH0). Материал: усиленная инструментальная сталь, нейлоновая сумка. Упаковка: матерчатый чехол.			
65140	FIT IT	45 шт.	10
 Отвертки изолированные, вороток, ключ разводной, адаптер для головок, удлинитель, пассатижи, бокорезы, 9 торцевых головок, биты, нейлоновая сумка. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: матерчатый чехол.			
65143	FIT IT	45 шт.	10
 В наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнитный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; реверсивная отвертка. Упаковка: пластиковый чемодан.			
65147	FIT IT	57 шт.	4
 В наборе: головки (1/4"): 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм (10 шт.); вороток (1/4") L= 135 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/4") L=50 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL2; SL2.5; SL3; PH00; PH0 (5 шт.); отвертки: SL6 6x100 мм, SL6 6x38 мм, SL5 5x75 мм, PH1 5x75 мм, PH2 6x100 мм, PH2 6x38 мм (6 шт.); ключи «HEX»: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм (9 шт.); пассатижи L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; PH1; PH2 (2 шт.); PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер: отвертка с магнитным фиксатором L=160 мм (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.			
65148	FIT IT	140 шт.	4
 В наборе: тонконосы L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); ключ разводной L=150 мм (1 шт.); ножницы технические L=200 мм (1 шт.); нож технический, лезвие 18 мм (1 шт.); уровень L=200 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, PH0, PH1 (6 шт.); ключи «hex»: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.); ключи комбинированные: 10; 12; 13; 14; 15 мм (5 шт.); 20 бит: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2-2pcs, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, T10, T15, T20, T30; отвертка реверсивная (1 шт.); изоленга PVC (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.); набор крепежа (гвозди, саморезы, клеммы, кнопки) (91 шт.); магнит телескопический (1 шт.). Материал: термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.			
65156	FIT HQ	56 шт.	4
 Профи. 1/2" + 1/4". Комплектация: На 1/2": 13 головок (10-32 мм); вороток (трещотка); 2 удлинителя для воротка (125 и 250 мм); переходник с шарниром для воротка; головка на свечу зажигания (21 мм). На 1/4": 11 головок (4-13 мм); вороток (трещотка); удлинитель для воротка (75 мм); отвертка-вороток; переходник с шарниром для воротка, адаптер для бит. Биты – 18 шт. (PH0, PH1, PH2, PH3; H3, H4, H5, H6; SL4, SL5.5, SL7; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40); 3 ключа «HEX» (1,5; 2; 2,5 мм). Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.			
65172	FIT HQ	72 шт.	3
 Профи. 1/2" + 1/4". Комплектация: На 1/2": 13 головок (10-32 мм); вороток (трещотка); удлинитель для воротка (120 мм); переходник с шарниром для воротка. На 1/4": 10 головок (4-13 мм); 5 удлиненных головок (5, 6, 7, 8, 9 мм); вороток (трещотка); отвертка-вороток; удлинитель для воротка 75 мм; переходник с шарниром для воротка; адаптер для бит. 14 бит (SL3, SL4, SL5, SL6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; PH1, PH2, PH3); 8 ключей комбинированных (10-19 мм); плоскогубцы с фиксатором; клещи переставные; пассатижи; 3 ключа «HEX» (1,5; 2; 2,5 мм); головки на свечу зажигания (16, 21 мм); молоток с деревянной ручкой; 5 отверток с прорезиненной ручкой (PZ2 8x200 мм, SL6 6x40 мм, SL6 6x100 мм, PH2 6x40 мм, PH2 6x100 мм). Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65177	FIT HQ	77 шт.	4



Профи. 1/2" + 1/4". Комплектация: На 1/2": 13 головок (10-32 мм); вороток (трещотка); вороток-рычаг; 2 удлинителя (125, 250 мм); переходник с шарниром; головка на свечу зажигания 21 мм; На 1/4": 9 головок; вороток (трещотка); вороток-рычаг; переходник с воротка на биты; переходник с шарниром; удлинитель для воротка; 4 двусторонних ключа с шарнирами для головок; адаптер для бит; 21 бита; 7 ключей «HEX»; 11 комбинированных гаечных ключей (7-19 мм).
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65194	FIT HQ	94 шт.	3



Профи. 1/2" + 1/4". Комплектация: На 1/2": 18 головок (10-32 мм); 4 удлиненные головки (14, 15, 17, 19 мм); головки на свечи зажигания (16 и 21 мм); вороток (трещотка); 2 удлинителя (125, 250 мм); универсальный переходник с шарниром для воротка. На 1/4": 13 головок (4-14 мм); 8 удлиненных головок (5-13 мм); вороток (трещотка); вороток-рычаг; 17 бит под отвертку-вороток; отвертка-вороток; универсальный переходник с шарниром для воротка; удлинитель для воротка 2", 4". 15 бит; адаптер для бит 25 мм; 3 ключа «HEX»; гибкий переходник для отвертки.
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65208	FIT IT	61 шт.	4



Комплектация: головки (3/8"): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм (12 шт.); головка на свечу зажигания (3/8") - 21 мм; ключ трещоточный реверсивный (3/8") - L=210 мм; удлинитель к торцевым ключам (3/8") - L=75 мм; отвертки: SL6 x 100 мм, PH2x100 мм; ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (9 шт.); тонконосы L=160 мм; бокорезы L=160мм; клещи переставные L=250 мм; биты (30 шт): T10, T15, T20, T25, T30, T40, S0, S1, S2, S3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H2, H3, H4, H5, H6, H7, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3; переходник с биты на 1/4"; шарнирная муфта 3/8"; отвертка для бит с магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь, штампованная термообработанная инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65214	FIT IT	94 шт.	4



Комплектация: головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм (18 шт.); головки 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.); удлиненные головки 1/2": 14, 15, 17, 19 мм (4 шт.); удлиненные головки 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); ключ трещоточный реверсивный 1/2", L=265 мм; ключ трещоточный реверсивный 1/4", L=150 мм; удлинитель/стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/2", L=250 мм; стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4", L=114 мм; удлинитель 1/2", L=125 мм; удлинитель 1/4", L=100 мм и L=50 мм (2 шт.); переходник 1/2" на биты 5/16"; отвертка-вороток 1/4". L=150 мм; шарнирная муфта 1/4"; шарнирная муфта 1/2"; удлинитель гибкий 1/4", L=150 мм; биты 1/4" (17 шт.): PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5,5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30,PZ1, PZ2; биты 5/16" (15 шт.): P3, PH4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PZ3, PZ4; переходник с биты на 1/4"; ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5 мм (3 шт.); Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65219	FIT IT	99 шт., 1/2" + 1/4"	4



В наборе: головки (1/2"): 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм (14 шт.); головки (1/4"): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 мм (6 шт.); вороток (1/2") L= 260 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/2") L=120 мм (1 шт.); головки на свечу зажигания (1/2"): 16 и 21 мм (2 шт.); переходник с шарниром для воротка (1/2") (1 шт.); переходник с воротка на биты (1/4") (1 шт.); отвертка-вороток (1/4") (1 шт.); отвертки: PH2 6x150 мм, SL6 6x100 мм, SL3 3x75 мм, PH2 6x100 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8; 10; 12; 13; 14; 17 мм (6 шт.); пассатижи L=180 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); пробник автомобильный (1 шт.); электропассатижи L=200 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; PH1; HEX2 (2 шт.); PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер; молоток 300 гр. (1 шт.); клеммы (37 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65241	POC	№ 1 (8 шт.)	1



«НИЗ». «Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x210мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-17-19 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65242	POC	№ 2 (16 шт.)	1



«НИЗ». «Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x300 мм, удлинитель 1/2" x250 мм, вороток трещоточный 1/2"x250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65243	POC	№ 3 (19 шт.)	1



«НИЗ». «Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг изогнутый 1/2", Вороток трещоточный 1/2"x250 мм, Переходник шарнирный 1/2", Вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x300мм, Удлинитель 1/2" x125 мм, Удлинитель 1/2" x250 мм, Головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65244	POC	№ 4 (26 шт.)	1



«НИЗ». «Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2"x250 мм, переходник шарнирный 1/2", вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x300мм, удлинитель 1/2"x125 мм, удлинитель 1/2"x250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65245	POC	№ 2Д (15 шт.)	1



«НИЗ». «Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2" x250 мм, переходник шарнирный 1/2", удлинитель 1/2" x250 мм, переходник для вортка 1/2", головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65246	POC	«Автомобильный» (26 шт.)	1



«НИЗ». Слесарно-автомобильный. Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x300 мм, вороток трещоточный 1/2" x250 мм, удлинитель 1/2" x125 мм, переходник шарнирный 1/2", головка свечная 21 мм, пассатижи переставные, отвертка комбинированная 6,0 SL/ PH 2, 150 мм, ключи рожковые 8x10-10x12-12x14-13x15-14x17-17x19 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65247	POC	«Универсал» №2 (29 шт.)	1



«НИЗ». Слесарно-автомобильный. Комплектация: кусачки боковые 160 мм, пассатижи 210 мм, ключ разводной 19 мм, молоток, отвертка 6x100 мм SL, отвертка 4x80 SL, чертилка, кернер, зубило 160x16 мм, бородок, головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм, ключ динамометрический шкальный 1/2" x380 мм, Переходник шарнирный 1/2", Удлинитель 1/2" x125 мм, Удлинитель 1/2" x250 мм, Вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x300 мм, Вороток трещоточный 1/2" x250 мм, Головка свечная 21 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65248	POC	«Автомобилист-1» (42 шт.)	1



«НИЗ». Слесарно-автомобильный. Комплектация: головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32, ключи рожковые 8x10-10x12-13x15-14x17-17x19-19x22-22x24, ключ разводной 19 мм, вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x300 мм, вороток-рычаг I-образный с лопаткой с присоединительным квадратом 1/2", вороток трещоточный 1/2" x250 мм, бородок, удлинитель 1/2" x150 мм, удлинитель 1/2" x250 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65312	POC	№ 5а, 13 шт.	1



«НИЗ». Изолированный. 1000В. Комплектация: пассатижи 205 мм, клещи переставные 240 мм, кусачки боковые 165 мм, кусачки торцевые 205 мм, ключ разводной 19 мм, ключ разводной 30 мм, молоток, нож для снятия изоляции кабельный, нож для снятия изоляции изолированный 55 мм, отвертка Т-образная 6x155 SL, отвертка Т-образная 6x155 PH, напильник плоский 150 мм, напильник трехгранный 150 мм, Упаковка: пластиковый чемодан.

ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, СТЕЛАЖИ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. УИФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛЕСТНИЦЫ				
ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА				
	65331	FIT POC	стальная, 3 ступ. H=122 см, вес 4,8 кг	1
	65332	FIT POC	стальная, 4 ступ. H=149 см, вес 5,8 кг	1
	65333	FIT POC	стальная, 5 ступ. H=169 см, вес 6,6 кг	1
	65334	FIT POC	стальная, 6 ступ. H=195 см, вес 8,0 кг	1
	65335	FIT POC	стальная, 7 ступ. H=219 см, вес 9,0 кг	1
	65336	FIT POC	стальная, 8 ступ. H=244 см, вес 10,3 кг	1

Материал: сталь.

	65341	FIT POC	алюминиевая, 3 ступ. H=134 см, вес 2,6 кг	1
	65342	FIT POC	алюминиевая, 4 ступ. H=156 см, вес 3,0 кг	1
	65343	FIT POC	алюминиевая, 5 ступ. H=180 см, вес 3,6 кг	1
	65344	FIT POC	алюминиевая, 6 ступ. H=205 см, вес 4,6 кг	1
	65345	FIT POC	алюминиевая, 7 ступ. H=226 см, вес 5,4 кг	1
	65346	FIT POC	алюминиевая, 8 ступ. H=250 см, вес 6,0 кг	1

Материал: алюминий.

	65351	KYPC POC	алюминиевая, 3 ступ., H=130 см, вес 3,3 кг	1
	65352	KYPC POC	алюминиевая, 4 ступ., H=153 см, вес 3,6 кг	1
	65353	KYPC POC	алюминиевая, 5 ступ., H=175 см, вес 4 кг	1
	65354	KYPC POC	алюминиевая, 6 ступ., H=198 см, вес 4,5 кг	1
	65355	KYPC POC	алюминиевая, 7 ступ., H=221 см, вес 5,3 кг	1
	65356	KYPC POC	алюминиевая, 8 ступ., H=244 см, вес 6 кг	1

Материал: алюминий.

ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ				
	65412	KYPC POC	алюминиевая, 8 ступеней, H=223 см, вес 2,9 кг	1
	65414	FIT POC	алюминиевая, 9 ступеней, H=257 см, вес 3,0 кг	1

Материал: алюминий.

ЛЕСТНИЦА ДВУХСЕКЦИОННАЯ				
	65422	FIT POC	алюминиевая, 2х7 ступеней H=202/316 см, вес 6,03 кг	1
	65424	FIT POC	алюминиевая, 2х9 ступеней H=257/426 см, вес 7,34 кг	1
	65426	FIT POC	алюминиевая, 2х11 ступеней H=312/536 см, вес 10,51 кг	1
	65428	KYPC POC	алюминиевая, 2х8 ступеней, H=224/364 см, вес 7,2 кг	1
	65430	KYPC POC	алюминиевая, 2х10 ступеней, H=282/478 см, вес 8,0 кг	1

Материал: алюминий.

ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ				
	65432	FIT POC	алюминиевая, 3х7 ступ. H=202/316/426 см, вес 9,16 кг	1
	65434	FIT POC	алюминиевая, 3х9 ступ. H=257/426/591 см, вес 11,18 кг	1
	65436	FIT POC	алюминиевая, 3х11 ступ. H=312/536/756 см, вес 15,77 кг	1
	65442	KYPC POC	алюминиевая, 3х7 ступеней, H=196/307/393 см, вес 8,9 кг	1
	65445	KYPC POC	алюминиевая, 3х10 ступеней, H=282/476/646 см, вес 14,3 кг	1

Материал: алюминий.

ВЕРСТАКИ СКЛАДНЫЕ				
ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ				
	65472	FIT IT	высота 76 см	2

С двумя зажимными механизмами и столешницей, состоящей из 2-х половин (подвижной и неподвижной), предназначен для установки и фиксации различных изделий (весом до 100 кг и шириной до 23,5 см) с целью их обработки. Сечение ножи 25х25 мм. Материал: сталь, столешница из МДФ материала. Упаковка: картонная коробка.

ТЕЛЕЖКИ				
ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ				
	65476	FIT IT	70 кг	8

Для транспортировки грузов. Грузоподъемность до 70 кг. Материал: рама из алюминиевого сплава, пластик, резина.

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ				
	65481	KYPC	30 кг	10

С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ				
	65482	KYPC	155 x 33 мм	100

Для тележки хозяйственной 65481. Усиленная конструкция. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали.

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ				
	65483	KYPC	30 кг	10

С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ			
65484	КВРС	165 x 32 мм	100

Для тележки хозяйственной 65483. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ			
65485	FIT IT	35 кг	10

С сумкой. Для перевозки грузов. Усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ			
65486	FIT IT	135 x 30 мм	100

Для тележки хозяйственной 65485. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали.

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА			
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПЛАСТИКОВЫЙ			
КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65494	POC	13" (31,5x15x18 см)	6

Пластиковый.

65495	POC	13" (31,5x15x18 см)	6
-------	-----	---------------------	---

Пластиковый.

65496	FIT POC	12" (30x13x10 см)	12
65497	FIT POC	13" (32,5x14,5x11,5 см)	12
65498	FIT POC	14" (35x16,5x12,5 см)	6

Пластиковый. 2 переставных разделителя.

65500	FIT POC	13" (33x17,5x12,5 см)	12
65501	FIT POC	16" (40,5x21,5x16 см)	6

Пластиковый. Подвижный лоток. Органайзер с крышкой.

65503	КВРС POC	NEW 13" 33 x 17,5 x 12,5 см	12
65504	КВРС POC	NEW 16" 40,5 x 21,5 x 16 см	12

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка со встроенным органайзером для хранения крепежа и мелких деталей.

65515	FIT POC	13" (33,5x18x16 см)	8
65517	FIT POC	16" (43x23x20 см)	6
65518	FIT POC	19" (54x29x25 см)	4

Пластиковый. Подвижный лоток. Дополнительные ребра жесткости на корпусе для усиления конструкции.

65521	FIT POC	16" (41x22x19 см)	6
-------	---------	-------------------	---

Пластиковый. Подвижный лоток.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65523	FIT POC	16" (41x22x19 см)	6

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.

65527	КВРС POC	NEW 16" 39 x 22 x 17 см	6
-------	----------	-------------------------	---

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.

65528	FIT POC	16" (39x20x17 см)	6
-------	---------	-------------------	---

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.

65551	КВРС POC	NEW 19" 48,5 x 24,5 x 21,5 см	1/9
-------	----------	-------------------------------	-----

Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.

65552	FIT POC	16" (41x21x18,5 см)	9
65553	FIT POC	19" (48,5x24,5x21,5 см)	9

Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.

65558	FIT POC	22" (56x33x29 см)	4
-------	---------	-------------------	---

Пластиковый. Подвижный лоток, два съемных органайзера. Замки расположены на боковых сторонах.

65560	КВРС POC	NEW 22" (56 x 33 x 29 см)	4
-------	----------	---------------------------	---

Пластиковый. Съемный подвижный лоток, 2 съемных и 1 встроенный органайзер. Замки расположены на боковых сторонах ящика.

65561	POC	13" (32,4x16,5x13,7 см)	12
65562	POC	16" (41x21,5x19,7 см)	4
65563	POC	18" (43x23,5x25 см)	6
65564	POC	21" (53x27,5x29 см)	4


Пластиковый. Подвижный лоток. три органайзера с крышкой. Усиленная рукоятка.

65567	КВРС POC	NEW 12" (32 x 17,5 x 16 см)	4
65568	КВРС POC	NEW 16" (41 x 22 x 19,5 см)	4
65569	КВРС POC	NEW 19" (49 x 27,5 x 24 см)	4
65570	КВРС POC	NEW 22" (56,5 x 32,5 x 29 см)	4

Съемный лоток, крышка с двумя съемными и одним встроенным органайзером. Материал: пластик.

65571	FIT POC	12" (32x17,5x16 см)	12
65572	FIT POC	16" (41x22x19,5 см)	6
65573	FIT POC	19" (49x27,5x24 см)	4
65574	FIT POC	22" (56,5x32,5x29 см)	4

Пластиковый. Подвижный лоток, усиленная рукоятка. Два съемных органайзера.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	65578	FIT IT	22" (57 x 32 x 28,5 см)	10
Пластиковый. Подвижный лоток, усиленная рукоятка, 2-х сторонние замки, два встроенных органайзера.				
	65584	FIT POC	22" (56,5x32,5x29 см)	4
Съемный лоток. Усиленная конструкция рукоятки. Два съемных органайзера. Металлические замки. Материал: пластик алюминий.				
	65591	FIT IT	16" (40 x 20 x 19 см)	6
	65592	FIT IT	18" (45 x 24 x 20 см)	6
Дно, лицевая и задняя стенки выполнены из цельного стального листа. Боковые стенки и крышка из ударопрочного пластика. Подвижный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами. Металлические замки с хромированным покрытием.				
	65602	FIT HQ	20" (50,5 x 24,5 x 22,5 см)	6
	65603	FIT HQ	23" (59 x 28 x 22,5 см)	6
Стенки и крышка ящика облицованы пластинами из нержавеющей стали. Подвижный лоток. Металлические замки. Усиленная конструкция.				
	65606	FIT IT	14" (36 x 32 x 14 см)	8
Для электроинструмента. Пластиковый. Со встроенным органайзером для крепежа.				
	65608	FIT HQ	20" (50 x 26,5 x 26,5 см)	4
Нейлоновый, усиленная конструкция. Алюминиевая рукоятка, металлические замки.				
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА АЛЮМИНИЕВЫЙ				
	65609	FIT IT	NEW 33x21x9 см	16
Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.				
	65610	FIT IT	34x28x12 см	5
Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.				
	65620	FIT IT	(43x31x13 см)	5
Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.				
	65630	FIT IT	(43x31x13 см)	5
Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (ОРГАНИЗЕР)				
	65639	FIT POC	8" (20x14 x 4 см)	28
Пластиковый с защелками. 3 отделения для крепежа.				
	65640	FIT IT	7,5" (18,5x16x4 см)	60
Пластиковый. 8 отделений.				
	65641	FIT POC	10" (27,5x18,5x4,2 см)	50
Пластиковый. 17 отделений.				
	65642	FIT POC	10" (27x21x8 см)	16
Пластиковый. Органайзер с крышкой.				
	65643	FIT IT	10" (24,5x18x4,5 см)	36
Пластиковый, 12 отделений.				
	65645	FIT POC	17,5x10,6x4,6 см	50
Пластиковый. Двухсторонний. На одной стороне 5 отделений для крепежа, на другой 8.				
	65646	FIT POC	29,5x22x7,6 см	20
Пластиковый. Двухсторонний. Переставные перегородки. На одной стороне 22 отделений для крепежа, на другой 10.				
	65647	КУРС POC	NEW 29,5 x 22 x 7,6 см	1/20
Пластиковый. Двухсторонний. Для хранения крепежа и мелких деталей. 32 секции.				
	65648	FIT IT	14" (34x20x6 см)	20
Пластиковый. Переставные ячейки.				
	65649	КУРС POC	NEW 14" (36 x 28 x 7 см)	16
Пластиковый. Для хранения крепежа, мелких деталей. 21 секция, переставные перегородки.				

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65650	FIT IT	18" (46x32x8 см) Пластиковый. Переставные перегородки. 26 отделений для крепежа.	12
65651	FIT POC	12" (30x22,5x4,5 см)	12
65652	FIT POC	16" (40x30x6 см)	12
65653	FIT POC	12" (30x22,5x4,5 см)	12
65654	FIT POC	16" (40x30x6 см)	12
65655	FIT POC	14" (36x28x7 см)	16
65656	FIT POC	18" (46,3x34,3x9 см) Пластиковый. Переставные перегородки. С защелками и дополнительным центральным замком.	16
65658	FIT IT	34x28,5x14,5 см Пластиковый. Двусторонний, 18 съемных ячеек для крепежа, надежная конструкция.	8

ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (СЕКЦИЯ)			
65664	FIT IT	15,6x9,2x5,3 см	100

Пластиковый. С пазами, позволяющими соединять секции ящика друг с другом. С направляющими, позволяющими легко прикреплять дополнительные секции. С двумя съемными перегородками. Материал: пластик.

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА			
65683	FIT IT	51x22x25 см	1

Металлический. С двумя выдвижными ящиками.

ЛОТОК МНОГОЦЕЛЕВОЙ			
65688	FIT POC	NEW 30 x 15 x 20 см	25

Синий. При комбинации нескольких лотков получается универсальная система хранения. В транспортном состоянии складываются друг в друга. Материал: пластик.

ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ			
65693	FIT POC	7,5x11x16,5 см	1
65694	FIT POC	12,5x15x23 см	1
65695	FIT POC	16x21x35 см	1
65696	FIT POC	19x31x49 см	1

Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. Имеется возможность соединения нескольких лотков одинакового размера в единый горизонтальный блок. Материал: пластик.

ЛОТОК ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ			
65698	FIT POC	41x29x17,8 см	1

Предназначен для хранения хозяйственных принадлежностей. Имеется возможность соединения нескольких лотков между собой в вертикальную стойку. Материал: пластик.

ПОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА			
65700	FIT IT	60x15 см	10/20

Пластиковая. Для хранения инструмента в мастерской. Крепится к стене.

СТЕНКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА + КРЮЧКИ			
65710	FIT IT	98x46 см	6

Металлическая, перфорированная. Крепится к стене или на стандартный стеллаж. В комплект входят 50 пластиковых крючков.

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ			
65712	POC	без фриза	1

Без стоек и без фриза. Комплектация: стенка задняя перфорированная 210x1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315x1000 мм (1 шт.); полка 500x1000 мм (1 шт.).

СТОЙКА ДЛЯ СТЕНДА			
65716	POC		1

Концевая. Комплектация: стойка 60x2148 мм (1 шт.); база 160x500 мм (1 шт.); колодка-опора 60 мм (1 шт.).

КРЮК ДЛЯ СТЕНДА			
65717	POC	150 мм	50/500
65718	POC	200 мм	50/500
65721	POC	250 мм	50/400
65722	POC	300 мм	50/400
65719	POC	150 мм	250
65720	POC	200 мм	250
65723	POC	250 мм	50/200
65724	POC	300 мм	50/200

Одинарный. Хромированный. Двойной. Хромированный.

ПОЛКА ДЛЯ СТЕНДА			
65725	POC	400x1000 мм	1
65726	POC	500x1000 мм	1

Комплектация: полка, кронштейн (2 шт.).

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. УПОМ. ИНО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
УГОЛОК-КРОНШТЕЙН			
УГОЛОК-КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ			
65951	FIT IT	Белый 80x125 мм (0,8 мм)	20/120
65952	FIT IT	Серый 80x125 мм (0,8 мм)	20/120
65953	FIT IT	Коричневый 80x125 мм (0,8 мм)	20/120
65954	FIT IT	Черный 80x125 мм (0,8 мм)	20/120
65956	FIT IT	Белый 100x150 мм (0,8 мм)	20/120
65957	FIT IT	Серый 100x150 мм (0,8 мм)	20/120
65958	FIT IT	Коричневый 100x150 мм (0,8 мм)	20/120
65959	FIT IT	Черный 100x150 мм (0,8 мм)	20/120
65961	FIT IT	Белый 140x200 мм (1,0 мм)	20/120
65962	FIT IT	Серый 140x200 мм (1,0 мм)	20/120
65963	FIT IT	Коричневый 140x200 мм (1,0 мм)	20/120
65964	FIT IT	Черный 140x200 мм (1,0 мм)	20/120
65966	FIT IT	Белый 160x250 мм (1,0 мм)	20/120
65967	FIT IT	Серый 160x250 мм (1,0 мм)	20/120
65968	FIT IT	Коричневый 160x250 мм (1,0 мм)	20/120
65969	FIT IT	Черный 160x250 мм (1,0 мм)	20/120
65971	FIT IT	Белый 200x300 мм (1,0 мм)	20/80
65972	FIT IT	Серый 200x300 мм (1,0 мм)	20/80
65973	FIT IT	Коричневый 200x300 мм (1,0 мм)	20/80
65974	FIT IT	Черный 200x300 мм (1,0 мм)	20/80
65976	FIT IT	Белый 230x350 мм (1,0 мм)	20/60
65977	FIT IT	Серый 230x350 мм (1,0 мм)	20/60
65978	FIT IT	Коричневый 230x350 мм (1,0 мм)	20/60
65979	FIT IT	Черный 230x350 мм (1,0 мм)	20/60

Материал: инструментальная сталь.

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН			
66001	FIT DIY	Белый 75x100 мм (0,7 мм)	24/288
66002	FIT DIY	Серый 75x100 мм (0,7 мм)	24/288
66003	FIT DIY	Коричневый 75x100 мм (0,7 мм)	24/288
66004	FIT DIY	Черный 75x100 мм (0,7 мм)	24/288
66011	FIT DIY	Белый 100x125 мм (0,7 мм)	24/288
66012	FIT DIY	Серый 100x125 мм (0,7 мм)	24/288
66013	FIT DIY	Коричневый 100x125 мм (0,7 мм)	24/288
66014	FIT DIY	Черный 100x125 мм (0,7 мм)	24/288
66021	FIT DIY	Белый 125x150 мм (0,7 мм)	24/288
66022	FIT DIY	Серый 125x150 мм (0,7 мм)	24/288
66023	FIT DIY	Коричневый 125x150 мм (0,7 мм)	24/288
66024	FIT DIY	Черный 125x150 мм (0,7 мм)	24/288
66041	FIT DIY	Белый 150x200 мм (0,7 мм)	24/288
66042	FIT DIY	Серый 150x200 мм (0,7 мм)	24/288
66043	FIT DIY	Коричневый 150x200 мм (0,7 мм)	24/288
66044	FIT DIY	Черный 150x200 мм (0,7 мм)	24/288
66051	FIT DIY	Белый 200x250 мм (0,8 мм)	24/240
66052	FIT DIY	Серый 200x250 мм (0,8 мм)	24/240
66053	FIT DIY	Коричневый 200x250 мм (0,8 мм)	24/240
66054	FIT DIY	Черный 200x250 мм (0,8 мм)	24/240
66061	FIT DIY	Белый 250x300 мм (0,9 мм)	24/120
66062	FIT DIY	Серый 250x300 мм (0,9 мм)	24/120
66063	FIT DIY	Коричневый 250x300 мм (0,9 мм)	24/120
66064	FIT DIY	Черный 250x300 мм (0,9 мм)	24/120
66071	FIT DIY	Белый 300x350 мм (0,9 мм)	24/120
66072	FIT DIY	Серый 300x350 мм (0,9 мм)	24/120
66073	FIT DIY	Коричневый 300x350 мм (0,9 мм)	24/120
66074	FIT DIY	Черный 300x350 мм (0,9 мм)	24/120
66081	FIT DIY	Белый 350x400 мм (1,0 мм)	10/30
66082	FIT DIY	Серый 350x400 мм (1,0 мм)	10/30
66083	FIT DIY	Коричневый 350x400 мм (1,0 мм)	10/30
66084	FIT DIY	Черный 350x400 мм (1,0 мм)	10/30

Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. УПОМ. ИНО-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ РАДИАТОРОВ			
66101	POC	цинк, правый	100
66102	POC	белый, правый	100
66103	POC	цинк, левый	100
66104	POC	белый, левый	100

Материал: сталь.

ДОВОДЧИК			
ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ			
66272	FIT IT	45-65 кг, серый	10
66273	FIT IT	60-85 кг, серый	10
66277	FIT IT	45-65 кг, золотистый	10
66278	FIT IT	60-85 кг, золотистый	10
66282	FIT IT	45-65 кг, белый	10
66283	FIT IT	60-85 кг, белый	10

Доводчик дверной. Материал: корпус из алюминиевого сплава, тяга из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

ПЕТЛИ			
ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ			
66315	FIT IT	100 мм, старая бронза	10/50
66316	FIT IT	100 мм, хром	10/50
66317	FIT IT	100 мм, золото	10/50
66318	FIT IT	100 мм, белая	10/50

Петля универсальная. Для установки дверей. Накладная. Не требует вырезки выемок в двери и дверной коробке. 2 опорные шайбы обеспечивают более плавный ход петли. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

PALLADIUM			
66320	CHINA	100 мм, старая бронза	20/80
66321	CHINA	100 мм, медь	20/80
66322	CHINA	100 мм, хром	20/80
66323	CHINA	100 мм, латунь	20/80
66324	CHINA	100 мм, белая	20/80

Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Не требует врезки. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. Два подшипника качения. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.

66325	FIT IT	75 мм, старая бронза	10/50
66326	FIT IT	75 мм, хром	10/50
66327	FIT IT	75 мм, золото	10/50
66330	FIT IT	100 мм, старая бронза	10/50
66331	FIT IT	100 мм, хром	10/50
66332	FIT IT	100 мм, золото	10/50
66334	FIT IT	120 мм, старая бронза	10/50
66335	FIT IT	120 мм, хром	10/50
66336	FIT IT	120 мм, золото	10/50

Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. 66334-66336 — две опорные шайбы, 66335-66339 — четыре. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.

66354	FIT IT	100 мм, старая бронза	10/50
66355	FIT IT	100 мм, хром	10/50
66356	FIT IT	100 мм, золото	10/50
66357	FIT IT	120 мм, старая бронза	10/50
66358	FIT IT	120 мм, хром	10/50
66359	FIT IT	120 мм, золото	10/50

Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. 66354-66356 — две опорные шайбы, 66357-66359 — четыре. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.

ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ			
66361	KYPC	25x24 мм, цинк	100/600
66362	KYPC	50x35 мм, цинк	60/240
66363	KYPC	75x50 мм, цинк	30/180
66364	KYPC	25x24 мм, белая	100/600
66365	KYPC	50x35 мм, белая	60/240
66366	KYPC	75x50 мм, белая	30/180

2 шт. Для установки окон и прочих легких конструкций. Саморезы для установки петли включены в комплект. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	66372	POC	85 мм, белая, левая	100
	66373	POC	85 мм, белая, правая	100
	66374	POC	85 мм, бронза, левая	100
	66375	POC	85 мм, бронза, правая	100
	66376	POC	85 мм, золото, левая	100
	66377	POC	85 мм, золото, правая	100
	66380	POC	110 мм, белая, левая	70
	66381	POC	110 мм, белая, правая	70
	66382	POC	110 мм, бронза, левая	70
	66383	POC	110 мм, бронза, правая	70
	66384	POC	110 мм, золото, левая	70
	66385	POC	110 мм, золото, правая	70

Петля правая/левая, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие.

	66386	POC	40 мм, универсальная	300
	66387	POC	60 мм, универсальная	150
	66388	POC	70 мм, левая	120
	66389	POC	70 мм, правая	120
	66390	POC	85 мм, левая	100
	66391	POC	85 мм, правая	100
	66392	POC	110 мм, левая	50
	66393	POC	110 мм, правая	50
	66394	POC	130 мм, левая	40
	66395	POC	130 мм, правая	40

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с цинковым покрытием.

	66396	POC	40 мм, универсальная	200
	66397	POC	60 мм, универсальная	100
	66398	POC	70 мм, левая	100
	66399	POC	70 мм, правая	100
	66400	POC	85 мм, левая	60
	66401	POC	85 мм, правая	60
	66402	POC	110 мм, левая	40
	66403	POC	110 мм, правая	40
	66404	POC	130 мм, левая	30
	66405	POC	130 мм, правая	30

Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с полимерным покрытием. Цвет: белый.

РУЧКИ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

РУЧКА ДВЕРНАЯ

	66406	CHINA	старая бронза	20
	66407	CHINA	золото/хром	20
	66408	CHINA	никель/хром	20

Bruno-M. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8х105 мм. Упаковка: картонная коробка.

	66418	CHINA	старая бронза	20
	66419	CHINA	золото/хром	20
	66420	CHINA	никель/хром	20

Rio. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8х105 мм. Упаковка: картонная коробка.

	66425	CHINA	старая бронза	20
	66426	CHINA	золото/хром	20
	66427	CHINA	никель/хром	20

Swim. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8х105 мм. Упаковка: картонная коробка.

	66436	CHINA	старая бронза	5/120
	66437	CHINA	золото/хром	5/120
	66438	CHINA	никель/хром	5/120

Trevi. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8х105 мм. Упаковка: картонная коробка.

МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.101

	66441	CHINA	старая бронза	15/90
	66442	CHINA	хром	15/90
	66443	CHINA	золото (латунь)	15/90

Защелка "щеколда". Работает в комплекте с накладками 66466 - 66471 соответствующего цвета, которые управляют закрыванием. Установленная в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66438 и защелке 66444 - 66446, соответствующего цвета, позволяет закрыть дверь изнутри. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: блистер.

МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.100

	66444	CHINA	старая бронза	15/90
	66445	CHINA	хром	15/90
	66446	CHINA	золото (латунь)	15/90


Защелка "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 соответствующего цвета. Выполняет функцию фиксации двери в закрытом положении, открывается поворотом дверной ручки. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: 66444 и 66445 в блистере, 66446 в картонной коробке.

МЕХАНИЗМ ЗАМКА, МОД.170

	66448	CHINA	старая бронза	15/60
	66449	CHINA	хром	15/60
	66450	CHINA	золото (латунь)	15/60

Защелка "собачка" с функцией блокировки открытия. Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 и накладками 66466 - 66471 соответствующих цветов. Защелка открывается поворотом ручки. Поворот завертки на накладке блокирует открытие защелки. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: картонная коробка.

МЕХАНИЗМ ЗАМКА, МОД.285


	66452	CHINA	старая бронза	50
	66453	CHINA	хром	50
	66454	CHINA	золото (латунь)	50

Замок с защелкой "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438, цилиндрическими механизмами 67220 - 67240 и накладками 66472 - 66477, соответствующих цветов. Дверные ручки управляют механизмом защелки. Цилиндрический механизм управляет механизмом замка. Накладки выполняют декоративную функцию окантовки цилиндрического механизма. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: блистер.

НАКЛАДКИ

	66466	CHINA	старая бронза	5/120
	66467	CHINA	никель/хром	5/120
	66468	CHINA	золото/хром	5/120


Накладка с заверткой. Предназначена для установки совместно с механизмами 66441 - 66443 или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

	66469	CHINA	старая бронза	5/120
	66470	CHINA	никель/хром	5/120
	66471	CHINA	золото/хром	5/120

Накладка с заверткой. Предназначена для установки совместно с механизмами 66441 - 66443 или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66436 - 66438, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

	66472	CHINA	старая бронза	10/150/300
	66473	CHINA	никель/хром	10/150/300
	66474	CHINA	золото/хром	10/150/300

Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндрическими механизмами 67220 - 67240, соответствующего цвета. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427. Упаковка: блистер.

	66475	CHINA	старая бронза	10/150/300
	66476	CHINA	никель/хром	10/150/300
	66477	CHINA	золото/хром	10/150/300

Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндрическими механизмами 67220 - 67240, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66436 - 66438, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.

ЗАЩЕЛКА МЕЖКОМНАТНАЯ «ЗЕНИТ»

	66490	POC	медь	30
	66491	POC	хром	30

Упаковка: картонная коробка.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ

	66604	POC	20 x 110 мм	80
	66607	POC	22 x 120 мм	50
	66608	POC	25 x 120 мм	40
	66610	POC	28 x 120 мм	34
	66611	POC	30 x 140 мм	28
	66612	POC	32 x 140 мм	24
	66614	POC	36 x 140 мм	18
	66616	POC	40 x 140 мм	15

Для установки металлических дверей и ворот. Монтируются с помощью сварки - привариваются к устанавливаемым элементам. Материал: сталь.

ПЕТЛЯ - СТРЕЛА

	66639	POC	160 мм, цинк	60
	66640	POC	160 мм, медь	40
	66641	POC	160 мм, бронза	40
	66642	POC	160 мм, серебро	40
	66643	POC	200 мм, цинк	40
	66644	POC	200 мм, медь	40
	66645	POC	200 мм, бронза	40
	66646	POC	200 мм, серебро	40
	66647	POC	250 мм, цинк	40
	66648	POC	250 мм, медь	30
	66649	POC	250 мм, бронза	30
	66650	POC	250 мм, серебро	30

Петля-стрела. Предназначена для установки на крупногабаритные калитки, двери и ворота различной массы. Материал: инструментальная сталь.

НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66651	POC	105x25 мм, цинк	100
66652	POC	125x30 мм, цинк	100
66653	POC	125x30 мм, медь	40
66654	POC	125x30 мм, бронза	40
66655	POC	125x30 мм, серебро	40
66656	POC	180x35 мм, цинк	100
66657	POC	180x35 мм, медь	40
66658	POC	180x35 мм, бронза	40
66659	POC	180x35 мм, серебро	40

Накладка дверная для навесных замков. Материал: сталь.

ШПИГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ



66670	FIT IT	80 мм, хром	20/200
-------	--------	-------------	--------

Для установки на двери внутренних помещений. Необходимы крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



66674	FIT IT	120 мм, желтый цинк	12/120
-------	--------	---------------------	--------

Для установки на двери внутренних помещений. Необходимы крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ С ПРОУШИНАМИ



66675	POC	103x50 мм, медь	35
66676	POC	103x50 мм, серебро	35

Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ



66677	POC	105x60 мм, медь	40
66678	POC	105x60 мм, серебро	40

Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.


ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ



66680	POC	Тип А, круглый ригель, бронза	20
66691	POC	Тип А, круглый ригель, серебро	20
66692	POC	Тип В, прямоугольный ригель, бронза	20
66693	POC	Тип В, прямоугольный ригель, серебро	20
66694	POC	Тип С, прямоугольный ригель, бронза	20
66695	POC	Тип С, прямоугольный ригель, серебро	20

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие. Размер изделия, мм (длина x ширина): 115x75. Упаковка: блистер.

ШПИГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ



66701	POC	Тип А, 60 мм, цинк	200
66703	POC	Тип В, 60 мм, цинк	10/200
66705	POC	Тип С, 90 мм, цинк	200

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ



66706	POC	100 мм	10/200
66707	POC	75 мм	10/200

Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

КРЮЧОК



66708	FIT IT	100 мм	50/400
-------	--------	--------	--------

Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь.

ШПИГАЛЕТ ДВЕРНОЙ



66710	CHINA	G-025L, 65 мм, хром, 2 шт.	25/250
66711	CHINA	G-025L, 65 мм, золото, 2 шт.	25/250
66712	CHINA	G-025L, 65 мм, белый, 2 шт.	25/250
66713	CHINA	G-025S, 55 мм, хром, 2 шт.	25/250
66714	CHINA	G-025S, 55 мм, золото, 2 шт.	25/250
66715	CHINA	G-025S, 55 мм, белый, 2 шт.	25/250

Набор 2 шт. Предназначены для установки на двери внутренних помещений. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66720	FIT IT	65 мм, золото, 2 шт.	50/200
66721	FIT IT	65 мм, хром, 2 шт.	50/200
66723	FIT IT	100 мм, золото, 1 шт.	50/200
66724	FIT IT	100 мм, хром, 1 шт.	50/200

Для бытового применения. Для запирания окон и дверей. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



66735	FIT IT	75 мм, золото	50/200
66736	FIT IT	75 мм, хром	50/200
66738	FIT IT	100 мм, золото	50/200
66739	FIT IT	100 мм, хром	50/200

Для бытового применения. Для запирания окон и дверей. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

РИГЕЛЬ



66730	CHINA	5-1/2", золото	20/240
66733	CHINA	5-1/2", хром	20/240

Вертикальный врезной засов для дверей. Материал: ЦАМ, инструментальная сталь. Высококачественное покрытие с нанесением слоя лака. Упаковка: картонная коробка.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ



66750	CHINA	прямой, золото	40/360
66751	CHINA	прямой, хром	40/360
66752	CHINA	круглый, золото	12/120
66753	CHINA	круглый, хром	12/120

Ограничитель дверной используется для ограничения открытия двери. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер.

РУЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



66801	FIT DIY	75 мм	12/2400
66804	FIT DIY	150 мм	12/600

12 шт. в коробке. Для установки на двери, окна, форточки. Материал: инструментальная сталь.

РУЧКА СКОБА



66810	POC	80 мм, белая	100
66811	POC	80 мм, металл	100
66812	POC	100 мм, белая	80
66813	POC	100 мм, металл	80

Предназначены для установки на внутренние и внешние деревянные двери. Имеют стойкое покрытие. Материал: инструментальная сталь.



66814	POC	140 мм	40
66815	POC	185 мм	30
66816	POC	240 мм	25

Для установки на двери и окна. Материал: деревянная ручка, крепления из инструментальной стали.



66817	KYPC POC	NEW 100 мм	100
66818	KYPC POC	NEW 140 мм	100

Ручка-скоба металлическая, с деревянными накладками. Предназначена для установки на внутренние и внешние двери. Материал: инструментальная сталь, дерево.

ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ



66826	POC	30 x 70 мм, белая	200
-------	-----	-------------------	-----

Накладная. Материал: сталь с полимерным покрытием.



66827	POC	25 x 65 мм, цинк	100
-------	-----	------------------	-----

Врезная. Материал: сталь.

РУЧКА ОКОННАЯ



66828	POC	70 мм, белая	50
-------	-----	--------------	----

Для заправки оконной 66827. Материал: сталь с полимерным покрытием.

РУЧКА ОКОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ



66830	POC	белая	250
-------	-----	-------	-----

Материал: инструментальная сталь, пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЧКА ДВЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ			
66835	POC	белая	150
66836	POC	черная	150
66837	POC	коричневая	150



Ручка-кнопка дверная. Материал: пластиковый корпус, стальная шпилька.

КРЮЧОК-ВЕШАЛКА			
66840	POC	белый	1000
66841	POC	черный	1000
66842	POC	коричневый	1000



1 крюк. Материал: пластик.

66845	POC	белый	400
66846	POC	черный	400
66847	POC	коричневый	400



2 крюка. Материал: пластик.

КРЮЧОК-ВЕШАЛКА			
66860	POC	белый	10/300
66863	POC	цинк	10/500



Материал: инструментальная сталь.

66881	FIT IT	хром	100/1000
66883	FIT IT	белый	100/1000



Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66886	FIT IT	золото	100/1000
66887	FIT IT	хром	100/1000



Крючок одинарный. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66890	FIT IT	золото	100/400
-------	--------	--------	---------



Крючок одинарный. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66891	FIT IT	золото	100/1000
66892	FIT IT	хром	100/1000



Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66896	FIT IT	золото	100/1000
66897	FIT IT	хром	100/1000
66898	FIT IT	белый	100/1000
66899	FIT IT	матовый черный	100/1000



Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66901	FIT IT	золото	100/400
66902	FIT IT	хром	100/400



Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗЕНИТ ЗН1-2			
66940	POC	медь	24
66941	POC	серебро	24



Накладной, дисковый. Для левых и правых дверей, 35-45 мм. Прямоугольный засов. Блокировка механизма ключом с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗН1Б-2			
66943	CHINA	медь	24



Накладной. Для левых и правых дверей толщиной 35-45 мм. Два круглых ригеля. Тип ключа: английский. Количество ключей: 5. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ RDL-601			
66948	KYPC	NEW	24



Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ 6050			
66965	CHINA	четыре круглых ригеля	30



Крестовой ключ. Количество ключей: 5. Для левых и правых дверей толщиной от 40 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ8-4С			
66970	POC	три круглых ригеля	30
66972	POC	прямоуг. ригель	30



4-сувальдный. Для левых и правых дверей 40-50 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ1-2			
66974	POC	три круглых ригеля	20
66975	POC	прямоугольный ригель	20



Цилиндровый, без ручек, латунный цилиндр 60 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Прямоугольный или 3-х стержневой ригель. Ответная планка. Материал: инструментальная сталь, латунный цилиндр. Упаковка: картонная коробка.

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ КЗ 2000			
66981	CHINA	хром	30
66982	CHINA	старая бронза	30
66983	CHINA	латунь	30



Количество ригелей: 3 шт. В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на цилиндрический механизм, крепежные шурупы. Материал: сталь. Упаковка: картонная коробка.

ВРЕЗНОЙ КОМПЛЕКТ ЗВ AL 1613			
66987	CHINA	золото	12
66988	CHINA	бронза	12
66989	CHINA	никель	12



Цилиндр 30х30мм с 5 пинами и закаленными вставками против высверливания. Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери). Межосевое расстояние: 61,5 мм. В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, крепежные шурупы. Кол-во ригелей: 1 шт. Кол-во ключей: 5 шт. Тип ключа: английский. Материалы: алюминий, латунь. Упаковка: картонная коробка.

ВРЕЗНОЙ КОМПЛЕКТ ЗВ 405			
66990	CHINA	левый	12
66991	CHINA	правый	12



Врезной комплект для китайских металлических дверей. Замок с защелкой, задвижкой, тягами для запорного устройства и защитной накладкой на цилиндр. Межосевое расстояние: 68 мм. Имеет доп. отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки. В комплекте: ответная планка, уплотняющие прокладки под ручки, квадрат, стяжки и крепежные винты. Кол-во ригелей: 3 шт. Материалы: сталь, алюминий. Упаковка: картонная коробка.

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗЕНИТ ЗВ4-3.01			
67000	POC	медь	15
67001	POC	серебро	15



Цилиндровый, межцентровое расстояние 85 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Фалевые ручки с полимерным покрытием. 3-х стержневой засов.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ			
67002	KYPC	NEW 20 мм; дужка 3 мм	20/200
67003	KYPC	NEW 25 мм; дужка 4 мм	20/200
67004	KYPC	NEW 32 мм; дужка 4,5 мм	10/200
67005	KYPC	NEW 38 мм; дужка 5 мм	10/200
67006	KYPC	NEW 48 мм; дужка 6,5 мм	10/100
67007	KYPC	NEW 61 мм; дужка 8 мм	10/40
67008	KYPC	NEW 68 мм; дужка 9 мм	10/50



Три ключа в комплекте. Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67011	KYPC	NEW 55 мм, дужка 9,5 мм	12/72
67012	KYPC	NEW 65 мм, дужка 11,5 мм	12/72
Для запираения дверей подсобных помещений. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка.			
			
67014	KYPC	NEW 45 мм дужка 8 мм	10/100
67015	KYPC	NEW 55 мм дужка 10 мм	10/100
67016	KYPC	NEW 65 мм дужка 12 мм	10/40
67017	KYPC	NEW 72 мм дужка 13 мм	10/50
Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.			
			
67019	KYPC	NEW 55 мм, дужка 9,5 мм	12/72
67020	KYPC	NEW 55 мм, дужка 9,5 мм (удлиненная)	12/72
Цилиндрический. Для запираения дверей подсобных помещений. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка.			
			
67021	KYPC	NEW 55 мм, дужка 10 мм	10/100
Дисковый механизм секрета. Цилиндрический. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.			
			
67031	KYPC	NEW 72 мм, дужка 11 мм	20
Дисковый механизм секрета. Цилиндрический. Корпус из высокопрочного чугуна, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.			
			

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «ДИСКО»

	67045	CHINA	50 мм, бронза	6/48
	67046	CHINA	50 мм, медь	6/48
Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Удлиненная закаленная дужка 8 мм. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.				
	67047	CHINA	50 мм, желтый	6/48
	67048	CHINA	50 мм, зеленый	6/48
	67049	CHINA	50 мм, красный	6/48
	67050	CHINA	50 мм, синий	6/48
Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Закаленная дужка 8 мм. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.				

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «БРИЗ»

	67055	CHINA	50 мм	6/48
	67056	CHINA	60 мм	6/36
	67057	CHINA	70 мм	6/24
	67058	CHINA	80 мм	6/24
Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.				

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 301B

	67060	CHINA	25 мм	6/72
	67061	CHINA	25 мм, длинная дужка	6/72
	67062	CHINA	30 мм	6/36
	67063	CHINA	30 мм, длинная дужка	6/36
	67064	CHINA	40 мм	6/36
	67065	CHINA	40 мм, длинная дужка	6/36
Материал: латунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запираение. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.				
				

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

	67066	FIT IT	25 мм	12/480
	67067	FIT IT	30 мм	12/240
	67068	FIT IT	40 мм	12/240
	67069	FIT IT	50 мм	12/120
	67070	FIT IT	60 мм	12/60

Материал: латунный корпус, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

	67071	FIT IT	25 мм	12/480
	67072	FIT IT	30 мм	12/240
	67073	FIT IT	40 мм	12/240
	67074	FIT IT	50 мм	12/120

Материал: латунный корпус, удлиненная дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

	67076	FIT IT	57 мм	12/72
	67077	FIT IT	57 мм (длинная дужка)	12/72

Материал: корпус из алюминиевого сплава, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 602A

	67078	CHINA	57 мм	6/48
	67079	CHINA	57 мм (длинная дужка)	6/48

Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 305F

	67080	CHINA	40 мм	6/24
	67081	CHINA	50 мм	6/24
	67082	CHINA	60 мм	6/24

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запираение. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 507F

	67085	CHINA	50 мм	6/24
---	--------------	--------------	-------	------

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запираение. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 601S

	67088	CHINA	60 мм	6/60
	67089	CHINA	70 мм	6/48

Материал: инструментальная сталь. Тип ключа: английский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ 707F

	67091	CHINA	50 мм	6/24
---	--------------	--------------	-------	------

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запираение. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67093	CHINA	80 мм	24

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Количество ключей: 3. Упаковка: картонная коробка.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

67095	FIT IT	50 мм	12/48
-------	--------	-------	-------

Замок навесной. 3 крестовых ключа в комплекте. Большая секретность и взломостойкость по сравнению с замками с обычным ключом. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер.



67099	FIT IT	60 мм	12/72
67100	FIT IT	70 мм	12/72

Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

ЗАМОК ТРОСОВЫЙ

67101	FIT IT	650 мм, D10 мм	10/100
67102	FIT IT	1200 мм, D10 мм	10/100

Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом.



67105	FIT IT	1200 мм, D10 мм	20/60
-------	--------	-----------------	-------

Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: перфорированный. Количество ключей: 3 шт. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

PALLADIUM

67106	CHINA	1000 мм, D12 мм	12/36
-------	-------	-----------------	-------

Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.

БУЛАТ

67107	CHINA	650 мм, D10 мм	12
-------	-------	----------------	----

Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.



67109	FIT IT	1200 мм, D12 мм	10/60
-------	--------	-----------------	-------

Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом.



67110	FIT IT	1200 мм, D10 мм	10/60
-------	--------	-----------------	-------

Материал: инструментальная сталь, пластик. Замок кодовый. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

БУЛАТ

67112	CHINA	1200 мм, D8 мм	12/36
-------	-------	----------------	-------

Материал: инструментальная сталь, пластик. Замок кодовый. Упаковка: картонный подвес.

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

67121	FIT DIY	25 мм	12/240
67122	FIT DIY	32 мм	12/120
67123	FIT DIY	38 мм	12/120
67124	FIT DIY	50 мм	12/48
67125	FIT DIY	63 мм	12/48

3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67127	FIT DIY	25 мм	12/240
67128	FIT DIY	32 мм	12/120
67129	FIT DIY	38 мм	12/120

Удлиненная дужка. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер.



67132	FIT DIY	32 мм	12/144
67138	FIT DIY	38 мм	12/144
67150	FIT DIY	50 мм	12/96
67163	FIT DIY	63 мм	6/48
67175	FIT DIY	75 мм	6/36

3 ключа. Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.



67182	FIT DIY	3 диска	12/360
-------	---------	---------	--------

Мини. Кодовый. Гибкая дужка. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка в оплетке из ПВХ. Упаковка: блистер.



67184	FIT DIY	3 диска	12/360
-------	---------	---------	--------

Мини. Кодовый. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка. Упаковка: блистер.



67185	FIT DIY	3 диска	12/360
-------	---------	---------	--------

Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер.



67189	FIT DIY	4 диска	36/360
-------	---------	---------	--------

Мини. Кодовый. Материал: латунный корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер.



67191	FIT DIY	40 мм	10/60
67192	FIT DIY	50 мм	8/48

Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.



67193	FIT DIY	40 мм	10/50
67194	FIT DIY	50 мм	8/48

Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. С длинной дужкой. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.

ЗАМОК ПОЧТОВЫЙ ВРЕЗНОЙ

67201	FIT DIY	2 ключа	12/240
-------	---------	---------	--------

2 ключа. Упаковка: картонная коробка.

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ**ФАБРИКА ЗАМКОВ**

67204	CHINA	NEW 70 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67205	CHINA	NEW 70 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67206	CHINA	NEW 70 мм, ключ-ключ, старая бронза	20/120
67207	CHINA	NEW 70 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67208	CHINA	NEW 70 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67209	CHINA	NEW 70 мм, ключ-завертка, старая бронза	20/120
67210	CHINA	NEW 60 мм, ключ-ключ, старая бронза	20/120
67211	CHINA	60 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67212	CHINA	60 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67213	CHINA	60 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67214	CHINA	60 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67215	CHINA	NEW 60 мм, ключ-завертка, старая бронза	20/120

Тип ключа: английский. Количество ключей: 3шт. Материал: ЦАМ, алюминий, сталь, цинк. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67220	CHINA	60 мм, ключ-ключ, старая бронза	10/80
67221	CHINA	60 мм, ключ-ключ, хром	10/80
67222	CHINA	60 мм, ключ-ключ, золото	10/80
67226	CHINA	70 мм, ключ-ключ, старая бронза	10/80
67227	CHINA	70 мм, ключ-ключ, хром	10/80
67228	CHINA	70 мм, ключ-ключ, золото	10/80
67232	CHINA	60 мм, ключ-завертка, старая бронза	10/80
67233	CHINA	60 мм, ключ-завертка, хром	10/80
67234	CHINA	60 мм, ключ-завертка, золото	10/80
67238	CHINA	70 мм, ключ-завертка, старая бронза	10/80
67239	CHINA	70 мм, ключ-завертка, хром	10/80
67240	CHINA	70 мм, ключ-завертка, золото	10/80
67241	CHINA	асимметричный 80 мм (35 x 45 мм), ключ-ключ, хром	10/100
67242	CHINA	асимметричный 80 мм (35 x 45 мм), ключ-ключ, латунь	10/100
67245	CHINA	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-ключ, хром	10/80
67246	CHINA	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-ключ, латунь	10/80
67247	CHINA	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-завертка, хром	10/80
67248	CHINA	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-завертка, латунь	10/80



Тип ключа: английский. Кол-во ключей: 5 шт. Материал цилиндра: латунь. Защита от высверливания: штифт из закаленной стали. Упаковка: блистер.

ЦИФРА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА КВАРТИРЫ

67280	CHINA	"0", хром	20/600
67281	CHINA	"1", хром	20/600
67282	CHINA	"2", хром	20/600
67283	CHINA	"3", хром	20/600
67284	CHINA	"4", хром	20/600
67285	CHINA	"5", хром	20/600
67286	CHINA	"6", хром	20/600
67287	CHINA	"7", хром	20/600
67288	CHINA	"8", хром	20/600
67289	CHINA	"9", хром	20/600
67290	CHINA	"0", золото	20/600
67291	CHINA	"1", золото	20/600
67292	CHINA	"2", золото	20/600
67293	CHINA	"3", золото	20/600
67294	CHINA	"4", золото	20/600
67295	CHINA	"5", золото	20/600
67296	CHINA	"6", золото	20/600
67297	CHINA	"7", золото	20/600
67298	CHINA	"8", золото	20/600
67299	CHINA	"9", золото	20/600



Материал: инструментальная сталь. Устанавливается с помощью липкого слоя, нанесенного на обратную сторону изделия. Упаковка: блистер.

НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

67320	FIT IT	200 мм	12/120
-------	--------	--------	--------

Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Для бытового и технического применения. Упаковка: блистер.



67321	FIT IT	215 мм	6/120
-------	--------	--------	-------

Усиленные. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Для бытового и технического применения. Толщина лезвия – 2,4 мм. Упаковка: блистер.



67324	KYPC	210 мм	12/240
-------	------	--------	--------

Ножницы хозяйственные, нержавеющая сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,7мм. Упаковка: блистер.



НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

67326	KYPC	NEW 170 мм	24/240
-------	------	------------	--------

Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,4 мм. Упаковка: блистер.



67328	KYPC	NEW 135 мм	12/240
-------	------	------------	--------

Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 1,4 мм. Упаковка: блистер.



67330	KYPC	220 мм	12/240
-------	------	--------	--------

Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 2,0 мм. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67352	FIT IT	155 мм	12/240
67353	FIT IT	190 мм	12/240

Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.



67362	FIT DIY	130 мм	12/480
-------	---------	--------	--------

«Школьные». Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки.



67372	FIT IT	210 мм	12/120
-------	--------	--------	--------

Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.



67374	FIT IT	135 мм	12/240
67375	FIT IT	175 мм	12/240

Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими резиновыми вставками. Упаковка: блистер.



67377	FIT IT	225 мм	12/240
-------	--------	--------	--------

Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.



67378	FIT IT	225 мм	12/120
67379	FIT IT	245 мм	12/96

Ножницы бытовые, лезвие из нержавеющей стали, толщиной 2,0 мм, пластиковые ручки с мягкими вставками. Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.



РАЗНОЕ

БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

67400	FIT DIY	6 шт	250/1000
67401	KYPC	NEW 6 шт	250/1000



Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка.

ШИЛО

67405	KYPC	NEW 72/140 мм	20/1000
-------	------	---------------	---------

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



67407	POC	83/134 мм	40/360
-------	-----	-----------	--------

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



67408	FIT DIY	72/140 мм	20/1000
-------	---------	-----------	---------

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



67409	FIT DIY	52/140 мм	30/1500
-------	---------	-----------	---------

Диаметр шила 3мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



67410	FIT DIY	60/130 мм	24/1200
-------	---------	-----------	---------

Диаметр шила 2,5мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



ШИЛО ШОРНОЕ

67415	POC	52/133 мм	10/1000
-------	-----	-----------	---------

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



67417	POC	52/125 мм	10/1000
-------	-----	-----------	---------


Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



НАБОР МОНТАЖНЫХ ЗАХВАТОВ

67419	KYPC	4 шт.	24/240
-------	------	-------	--------

Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.



67420	FIT IT	4 шт.	10/80
-------	--------	-------	-------

Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая обрезающая ручка. Упаковка: блистер.



ДЫРОКОЛ-ПРОБОЙНИК

	67425 FIT IT	отверстия 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм	60
--	----------------------------	-----------------------------------	----

С револьверной головкой. Пробойник-дырокол предназначен для использования по бумаге, пластику, текстилю, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковое покрытие ручек.

	67426 FIT IT	отверстия 2-3-3,5-4-4,5-5 мм	10/50
--	----------------------------	---------------------------------	-------

С револьверной головкой. Для продельвания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

	67427 FIT IT	отверстия 2-3-3,5-4-4,5-5 мм	10/50
--	----------------------------	---------------------------------	-------

Усиленная конструкция. С револьверной головкой. Для продельвания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ ГВОЗДЕЙ

	67432 FIT DIY		120
--	-----------------------------	--	-----

Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.

ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

	67435 FIT IT	2 шт.	40/240
---	----------------------------	-------	--------

В наборе: пинцет прямой - 115 мм + пинцет с захватом под углом 45° - 120 мм. Материал: нержавеющая сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

	67442 КУРС	2 шт.	240
--	--------------------------	-------	-----

Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45° Материал: инструментальная сталь.


	67443 КУРС	4 шт.	144
--	--------------------------	-------	-----

Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45°. *Пинцет с изогнутым широким захватом. *Пинцет обратного действия. Материал: инструментальная сталь.


	67445 FIT IT	набор 4 шт.	24/144
--	----------------------------	-------------	--------

Предназначены для ремонта электроники. В наборе: пинцет прямой (1 шт.) - 115 мм + пинцет с изогнутым широким захватом (1 шт.) - 112 мм + пинцет с захватом под углом 45° (1 шт.) - 120 мм + пинцет обратного действия (1 шт.) - 118 мм. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

ПИНЦЕТ ПРЕЦИЗИОННЫЙ

	67451 FIT HQ	Тип A (110x9x2 мм)	40/1000
	67452 FIT HQ	Тип B (140x7x2 мм)	40/1000
	67453 FIT HQ	Тип C (135x9x2 мм)	40/1000
	67454 FIT HQ	Тип D (120x9x2 мм)	40/1000
	67455 FIT HQ	Тип E (120x9x2 мм)	40/1000
	67456 FIT HQ	Тип F (125x11x2 мм)	40/1000
	67457 FIT HQ	Тип G (120x9x2 мм)	40/1000

«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

	67471 FIT HQ	Тип A (110x9x2 мм)	40/1000
	67472 FIT HQ	Тип B (140x7x2 мм)	40/1000
	67473 FIT HQ	Тип C (135x9x2 мм)	40/1000
	67474 FIT HQ	Тип D (120x9x2 мм)	40/1000
	67475 FIT HQ	Тип E (120x9x2 мм)	40/1000
	67476 FIT HQ	Тип F (125x11x2 мм)	40/1000
	67477 FIT HQ	Тип G (120x9x2 мм)	40/1000

«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Антистатический. Материал: нержавеющая сталь, антистатическое пластиковое покрытие. Упаковка: блистер.

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ

	67450 FIT IT		48
---	----------------------------	--	----

Для фиксации бит, крепежа и пр. на руке при работе в труднодоступных местах. Застежка «липучка». Материал: пластик, ферромагнетик.

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

	67511 FIT IT	34 мм войлочные	100/200
---	----------------------------	-----------------	---------

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 4 штуки. Упаковка: блистер.

	67517 FIT IT	25 мм войлочные	100/200
---	----------------------------	-----------------	---------

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 9 штук. Упаковка: блистер.

	67524 FIT IT	17 мм войлочные	100/200
---	----------------------------	-----------------	---------

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 20 штук. Упаковка: блистер.

	67531 FIT IT	25x25 мм войлочные	100/200
---	----------------------------	--------------------	---------

Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Квадратные, 12 штук. Упаковка: блистер.

	67541 FIT IT	80x100 мм войлочная	100/200
--	----------------------------	---------------------	---------

Самоклеющаяся. Используется для защиты напольных покрытий от царапин. Прямоугольная. Упаковка: блистер.

ЛУПЫ

	67551 КУРС	50 мм-6х	12/240
---	--------------------------	----------	--------

Лупа складная в пластиковом футляре.

	67553 КУРС	75 мм-3х	12/120
---	--------------------------	----------	--------

Лупа, пластиковый корпус.

ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ

	67600 FIT DIY	24 см	30
---	-----------------------------	-------	----

«Летучая мышь».

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ

	67615 FIT IT	0,5 л	8
	67616 FIT IT	1,0 л	8
	67617 FIT IT	1,5 л	8

Улучшенная конструкция позволяющая работать при низких температурах. Упаковка: картонная коробка.

	67620 FIT IT	1,5 л	8
---	----------------------------	-------	---

Для проведения паяльных и прочих работ, допускающих нагрев открытым пламенем. Упаковка: картонная коробка.

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67632	KVPC	Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: латунное сопло, корпус из инструментальной стали, пластик.	10/100
67635	FIT IT	С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопровода, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер.	10/100
67638	FIT IT	Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении. Вихревое пламя. Закрученный поток повышает стабильность процесса горения. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Упаковка: блистер.	10/100

ОГНИВО

67655	FIT IT	стержень D x L=6,5 x 65 мм	15/150
Растопка. Для разведения огня в походных условиях. Материал: пластик, инструментальная сталь, магнитный стержень, полимерный шнур. Упаковка: блистер.			

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ

67724	FIT IT	5 LED, 1 AA батарейка	12/120
Черный. 5 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер.			
67727	FIT IT	8 LED, 2 AA батарейки	12/120
8 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер.			
67728	KVPC	NEW 9 LED, 3 AAA батарейки	50/200
9 светодиодов. Материал: пластик. Упаковка: блистер.			

ФОНАРИК АВТОНОМНЫЙ

67738	FIT IT	1 LED	100
Работает без батареек. Яркий светодиод. Мощность освещения усиливается благодаря встроенной лупе. Его зарядка основана на технологии магнитной индукции. Для того, что бы зарядить фонарь достаточно несколько раз его перевернуть вверх и вниз, что бы стальной сердечник прошел через индукционную катушку. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: картонная коробка.			

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ

67742	FIT IT	5 LED, 3 AAA батарейки	10/120
С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 5 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.			
67743	FIT IT	7 LED, 3 AAA батарейки	12/120
С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 7 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.			
67744	FIT IT	10 LED, 3 AAA батарейки	6/96
С возможностью крепления на голову. Ударопрочный, режим постоянного и мигающего света. 10 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.			
67748	FIT IT	1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	30/120
С возможностью крепления на голову. Сверхяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. 3 режима работы: максимальная яркость/экономию энергии/мерцание. Материал: АБС пластик. Упаковка: двойной блистер.			

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ

67754	FIT IT	11 LED, 3 AA батарейки	12
11 светодиодов. Благодаря рассеивателю и зеркальному отражателю равномерно освещает окружающее пространство. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.			

ФОНАРИК СВЕРХЯРКИЙ СВЕТОДИОД

67760	KVPC	NEW 1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	30/120
Сверхяркий светодиод 0,75 Вт. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: блистер.			
67761	FIT IT	1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	12/120
Сверхяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: двойной блистер.			
67768	FIT IT	1 SUPER LED, 4 AA батарейки	100
Сверхяркий светодиод 3 Вт. Максимальный световой поток 180 лм. Магнитный выключатель. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.			

МЫШЕЛОВКА

67800	FIT DIY	2 шт., 100x45 мм	24/288
Набор 2 шт. Малая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.			
67810	FIT DIY	180x85 мм	40/160
Большая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.			
67820	FIT DIY	170x90 мм	12/240
Материал: инструментальная сталь.			

ВОРОНКА

67827	FIT POC	4 шт.	28
Набор воронок хозяйственных. Диаметр: 6 см; 7 см; 9,5 см; 12 см. Материал: пластик.			
67829	KVPC POC	NEW Ø=16, L=19 см	68
Маслобензостойкая. Материал: пластик.			
67830	FIT POC	190 мм	68
Маслобензостойкая. Диаметр: 16 см. Материал: пластик.			

КОРЗИНА ГИБКАЯ

67834	FIT POC	овальная, 3,5 л	1
67835	FIT POC	круглая, 14 л	1
Хозяйственная емкость. Может использоваться для переноски и хранения овощей и фруктов. Материал: пластик.			

ТАЗ ПЛАСТИКОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67836	POC	10 л	25

Материал: пластик.



67837	POC	45 л	1
-------	-----	------	---

Материал: пластик.



ВЕДРО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

67841	POC	7 л	10
-------	-----	-----	----

Материал: пластик.



67842	FIT POC	9 л	1
-------	---------	-----	---

Материал: пластик.



67843	POC	10 л	1
-------	-----	------	---

Цвета в ассортименте. Материал: пластик



ВЕДРО ГИБКОЕ

67847	FIT POC	16 л	1
67849	FIT POC	40 л	1

Гибкое. Используется для хозяйственных нужд, переноски жидких и сыпучих материалов. Материал: пластик.



ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ

67852	POC	9 л	10
67853	POC	12 л	10
67854	POC	15 л	10

Изготавливаются из проката тонколистового электрооцинкованного, предназначены для переноски и переноски холодной воды. Материал: инструментальная сталь.



67856	POC	9 л	10
67857	POC	12 л	10
67858	POC	15 л	10

Изготавливаются из проката тонколистового электрооцинкованного, предназначены для переноски и переноски жидкостей, для работы с сыпучими, грунтовыми строительными и другими непищевыми материалами. Материал: инструментальная сталь.



ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ

67901	POC	300 x 185 мм	100
-------	-----	--------------	-----

Доска разделочная с отверстием для подвеса. Материал: фанера.



67902	POC	300 x 185 мм	100
-------	-----	--------------	-----

Доска разделочная с отверстием для подвеса. "Средняя". Материал: фанера.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
67906	POC	300x180x14 мм	50

Доска разделочная "Стиль". Материал: бук.



67907	POC	350x180x14 мм	50
-------	-----	---------------	----

Доска разделочная «Прямая ручка». Материал: бук.



67908	POC	400x240x14 мм	50
-------	-----	---------------	----

Доска разделочная "Прямоугольная" (Поднос). Материал: бук.



ТЕРМОМЕТР

67910	POC	NEW	100
-------	-----	-----	-----

ТБ5. Термометр оконный биметаллический квадратный. Принцип работы основан на свойстве пружины, изготовленной из разнородных металлов изменять и восстанавливать форму под действием температуры. От -50 до +50 °С. Упаковка: пакет.



67912	POC	NEW	100
-------	-----	-----	-----

ТБ-223. Термометр оконный «Липучка». Улучшенный цельнолитой корпус с крашеной шкалой. От -50 до +50 °С. Упаковка: пакет.



67915	POC	в п/п	100
67916	POC	в картонной упаковке	100

Т-5. Наружный. На липучке. Без ртути. Метилкарбитол. От -50 до +50 °С. Материал: стекло, полипропилен.



67917	POC	в п/п	100
67918	POC	в картонной упаковке	100

ТБ-202. Наружный. «Стандартный». От -50 до +50 °С.



67919	POC		50
-------	-----	--	----

Для сауны ТСС-2. От 0 до +160 °С. Упаковка: блистер.



67920	POC		100
-------	-----	--	-----

ТБ-189. Комнатный. «Модерн». От -10 до +50 °С. Упаковка: блистер.



67921	POC	NEW	100
-------	-----	-----	-----

П-1. Термометр комнатный «Цветок». От 0 до +50 °С. Упаковка: пакет.



67923	POC	1250 x 200 мм	1
-------	-----	---------------	---


ТБ-45. Фасадный. От -50 до +50 °С. Упаковка: блистер.



КОВРИК

67931	POC	410x550 мм	20
-------	-----	------------	----

Коврик «Травка». Цвет: черно-зеленый. Разновысокий ворс 4-10 мм. Имеется возможность соединения нескольких ковриков между собой. Материал: полипропилен.



67933	POC	400x550 мм	10
-------	-----	------------	----

Коврик «Лужок». Цвет: коричневый. Ворс 6 мм. Материал: полипропилен.



ВОДОСГОН

67991	KYPC	NEW 220 мм	36/144
-------	------	------------	--------

Для удаления воды и прочих жидкостей с автомобильных стекол. Материал: пластик, резина.



	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
	67997	FIT HQ	NEW 200 мм	48
ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА				
	68004	FIT DIY	530 мм	72
Для удаления снега и льда. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина L=17 см.				
	68009	FIT IT	600 мм	40
Для удаления снега и льда. Антискользящая обрезиненная рукоятка. 2х-рядная искусственная щетина, расщепленная на концах, не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Двойной скребок для быстрого удаления льда. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (200 мм).				
	68011	FIT IT	630 мм	48
Для удаления снега и льда. Антискользящая мягкая рукоятка. 3х-рядная щетина, расщепленная на концах не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (H=55 мм, L=210 мм).				
	68012	FIT IT	630 мм	12
Для удаления снега и льда. Антискользящая мягкая рукоятка. 3х-рядная щетина, не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (210 мм).				
	68014	FIT IT	920 мм	36
Для удаления снега и льда. Рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. 3х-рядная щетина, расщепленная на концах не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, искусственная щетина (H=56мм, L=230мм).				
	68017	FIT IT	820-1300 мм	20
Для удаления снега и льда. Телескопическая рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. Рабочая поверхность щетки фиксируется в пяти положениях. Резиновая вставка для протирания стекол. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, резиновая вставка, искусственная щетина (H=50 мм, L=250 мм).				
ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЩЕТОК И МЕТЕЛ				
	68019	POC	1200 мм	25
Деревянный черенок с пластиковым резбовым наконечником. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68039-68042, 68044, а так же с пластиковыми метлами: 68062, 68064, 68066, 68068-68070.				
РУЧКА ДЛЯ ЩЕТОК				
	68020	ITALY	1200 мм	24
Ручка для щеток, с резбовым креплением. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68039-68042, 68044, а так же с пластиковыми метлами: 68062, 68064, 68066, 68068-68070. Материал: алюминий, пластик.				
ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА				
	68021	POC	4-х рядная, 50х280 мм	50
Щетка для пола. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.				
	68022	POC	5-ти рядная 40х250 мм	12
"Эконом". Цвет черный. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.				
	68023	POC	5-ти рядная 50х270 мм	12
"Модерн". Наклонная. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.				
	68024	POC	5-ти рядная 50х270 мм	12
"Идеал". Наклонная. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.				
	68025	POC	6-ти рядная 50х270 мм	12
"Классик". Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.				
	68027	POC	4-х рядная, 40х260 мм	12
"Мега". Щетка с длинным ворсом для уборки мусора. Высота ворса 125мм. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
ЩЕТКА-СМЕТКА				
	68030	POC	3-х рядная, 340 мм	72
Искусственная щетина. Материал ручки - бук.				
	68031	POC	3-х рядная, 280 мм	200
Искусственная щетина. Материал ручки - береза.				
	68032	POC	3-х рядная, 460 мм	100
Искусственная щетина. Материал ручки - береза.				
	68033	POC	3х-рядная, 450 мм	100
Искусственная щетина. Материал ручки - бук.				
ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА				
	68037	POC	5-ти рядная, 400 мм	36
	68038	POC	5-ти рядная, 500 мм	30
"Метро". Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки - береза, покрытая лаком.				
	68039	POC	4х-рядная, овальная, 265 мм	65
	68040	POC	4х-рядная, прямоугольная, 265 мм	65
Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).				
	68041	POC	5-ти рядная, 250 мм	65
	68042	POC	6-ти рядная, 250 мм	52
Овальная. Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).				
	68043	POC	5-ти рядная, 600 мм	21
"Метро". Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное гнездо диаметром 20мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).				
	68044	POC	6-ти рядная, 275 мм	40
Тротуарная. Овальная. Искусственная жесткая щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).				
МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ				
	68046	POC	круглая (290 мм)	35
Посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик.				
	68048	POC	большая (185х290 мм)	35
Посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик.				
	68049	POC	круглая (1500 мм)	5
Универсальная круглая. Для уборки помещений, улиц, производственных площадей. Может использоваться в любых погодных условиях. Морозоустойчивая. Прочный березовый черенок, полипропиленовые прутья закреплены в 5 наборных кольцах, что делает метлу более жесткой, и позволяет выметать тяжелый мусор, в том числе из труднодоступных мест. Путья метлы изготовлены из износостойкой полимерной композиции на основе полипропилена и обладают повышенной стойкостью к истиранию. Длина прутьев - 380 мм				
ШВАБРА С ЖЕЛЕЗНОЙ РАМКОЙ				
	68050	FIT IT		20
С телескопической фиксирующейся ручкой. Для сухой и влажной уборки. Длина ручки: 1500 мм в раздвинутом виде и 900 мм в собранном. Длина платформы: 400 мм. Материал: ручка из алюминия, тряпка из хлопка, железная рамка в качестве платформы.				
ТРЯПКА ЗАПАСНАЯ				
	68051	FIT IT	400 мм	50
Для швабры 68050. Материал: хлопок.				
ШВАБРА РЕЗИНОВАЯ С ОТЖИМОМ				
	68060	FIT IT	1260х270 мм	30
Для влажной уборки. Длина швабры: 126 см. Длина ручки: 1200 мм. Длина моющей части: 270 мм. Материал: алюминиевая ручка, прорезиненная губка.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГУБКА ЗАПАСНАЯ				
	68061	FIT IT	для швабры 68060 Для швабры с отжимом 68060. Длина: 270 мм. Материал: прорезиненная губка.	50
МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ				
	68062	POC	270 x 400 мм « Оптима ». Пластиковая. Щетина 190 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	25
	68064	POC	120 x 380 мм «Круглая». Пластиковая. Щетина 260 мм. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	20
	68066	POC	240 X 340 мм «Верная». Пластиковая. Щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	30
	68068	POC	260 x 330 мм «Мягкая». Пластиковая. Расщепленная на концах щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	30
	68069	POC	260 x 380 мм «Люкс». Пластиковая. Щетина 315 мм, с перемычкой жесткости. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	20
	68070	POC	130 x 400 мм Пластиковая круглая. Щетина 320 мм, с перемычкой жесткости. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	25
	68072	POC	120 x 1360 мм «Круглая». Пластиковая с деревянным черенком. Щетина 260 мм.	10
БЕНИК ПЛАСТИКОВЫЙ				
	68075	POC	240 x 660 мм Пластиковый, с деревянным черенком. Щетина 240 мм.	25
БЕНИК				
	68080	POC	700 мм Плоский. Материал: сорго.	10
СОВОК ДЛЯ МУСОРА ПЛАСТИКОВЫЙ				
	68084	POC	 Материал: пластик.	20
СОВОК ДЛЯ МУСОРА С РУЧКОЙ				
	68087	POC	430x220 мм Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	10
СОВОК ЗОЛЬНЫЙ				
	68088	KVPC POC	NEW 350 мм Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.	20
	68089	KVPC POC	NEW Длинная ручка 610 мм Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.	20
ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА				
	68090	FIT DIY	305x270x880 мм «Мини». Вес: 375 гр. Материал: пластиковый ковш, деревянный черенок, пластиковая рукоятка.	12

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	68091	POC	250x250x770 мм Лопатка малая №1 с черенком мини. Материал: дерево.	20
	68093	POC	195x260x700 мм Лопата автомобильная с ребрами жесткости. Материал: алюминий, морозостойкий пластик.	20
	68096	FIT IT	460x340x1300 мм Вес: 1,53 кг. Материал: пластиковый ковш, кромка из оцинкованной стали, черенок из стали покрытый пластиком, пластиковая рукоятка.	12
	68097	POC	360x400x1600 мм Материал: пластик, металлическая кромка, деревянный черенок.	5
	68098	POC	360x400 мм Материал: пластик, металлическая кромка, без черенка.	6
	68099	POC	420x420x1600 мм Материал: пластик, металлическая кромка, деревянный черенок.	5
	68100	POC	420x420 мм Материал: пластик, металлическая кромка, без черенка.	5
	68101	POC	490x380x1580 мм «Морозко». Материал: пластик, металлическая кромка, деревянный черенок.	5
	68102	POC	365x380x1450 мм «Снежинка». Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый черенок.	5
	68104	POC	500x375x1450 мм Лопата снеговая «Снеговик». Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый черенок.	5
	68105	POC	365x380x1000 мм «Снежинка» с укороченным черенком. Лопата снеговая автомобильная. Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый черенок.	5
	68106	POC	365x260x980 мм "Актив-Авто". С укороченным выстрельным черенком. Материал: пластиковый ковш с металлической планкой, алюминиевый черенок.	10
	68108	POC	490x400x1380 мм Лопата снеговая в сборе, черенок съемный. Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый черенок.	5
	68109	POC	530x380x1320 мм Лопата снеговая в сборе, черенок съемный. Материал: пластик, металлическая кромка, алюминиевый черенок.	5
	68110	POC	400 x 470 мм Без металлической кромки и черенка. Материал: ПНД.	5
	68111	POC	400 x 470 x 1600 мм Без металлической кромки. Материал: ПНД, деревянный черенок.	5
	68117	FIT POC	410 x 350 x 1300 мм	5
	68118	FIT POC	460 x 420 x 1350 мм	5
	68119	FIT POC	550 x 420 x 1350 мм	5
	"Профи". Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, алюминиевый черенок, пластиковая ручка.			

ЛОПАТА ТРОТУАРНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68120	POC	500 x 300 мм	5
			
Тротуарная, односторонняя, без черенка. Толщина полотна 1,5 мм. Материал: алюминий.			
68125	POC	460x360x1450 мм	10
			
Лопата стальная тротуарная с шлифованным черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.			
68126	POC	460x360x1450 мм	10
			
Лопата оцинкованная тротуарная с шлифованным черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.			
68128	POC	500x310x1450 мм	5
			
Лопата оцинкованная тротуарная трехсторонняя. Материал: оцинкованное железо, деревянный черенок.			

ДВИЖОК ДЛЯ СНЕГА

68130	POC	750x370x1200 мм	1
			
Движок малый оцинкованный для снега, толщина полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь.			
68131	POC	750x600x1200 мм	1
			
Движок большой оцинкованный для снега, толщина полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь.			
68132	POC	1060 x 540 мм	1
			
Движок для снега. Сварная конструкция. Толщина полотна 0,9 мм. Материал: сталь.			

СКРЕПЕР ДЛЯ СНЕГА

68133	POC	600x470x1400 мм	1
68135	POC	750x550x1230 мм	1
			
Скрепер для уборки снега. Ковш с металлической кромкой. Материал: пластик, металлическая ручка.			
68136	POC	810x430x1220 мм	1
			
Скрепер для уборки снега, на колесиках. Материал: пластик, металлическая ручка и кромка.			

СКРЕБОК

68139	POC	190 x 100 x 1330 мм	5
			
Толщина полотна 3мм, ширина рабочей части 190 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.			
68140	POC	200 x 100 x 1350 мм	5
			
Скребок с металлической трубой и пластмассовой ручкой, толщина полотна 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			

ЛЕДОРУБ

68141	POC	100 x 1350 мм	5
			
Ледоруб (с топором Б2) с металлической трубой и пластмассовой рукояткой. Ширина рабочей части 100 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68142	POC	Б2, 120 x 1350 мм	5
68143	POC	Б3, 145 x 1320 мм	5
			
Ледоруб применяется для раскалывания тяжелых пластов льда и снежного наста. С топором и металлической трубой. Материал: инструментальная сталь.			
68144	POC	160 x 1450 мм	5
			
Ледоруб "Модерн", с металлическим черенком. Толщина бойка 4 мм, ширина рабочей части 160 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			

ПРОВОЛОКА ОБВЯЗОЧНАЯ

68148	FIT IT	0,9 мм x 200 м	10/20
68149	FIT IT	0,9 мм x 100 м	10/40
68150	FIT IT	0,9 мм x 50 м	20/60
			
В катушках. Материал: гальванизированное железо.			

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ

M68501	MOS POC	NEW 0,9 мм x 50 м	27
M68502	MOS POC	NEW 0,9 мм x 100 м	27
M68503	MOS POC	NEW 0,9 мм x 200 м	18
M68506	MOS POC	NEW 1,2 мм x 50 м	27
M68507	MOS POC	NEW 1,2 мм x 100 м	27
M68508	MOS POC	NEW 1,2 мм x 200 м	18
			
ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона. Материал: низкоуглеродистая сталь			

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

M68516	MOS POC	NEW 1,2 мм x 50 м	27
M68517	MOS POC	NEW 1,2 мм x 100 м	27
M68518	MOS POC	NEW 1,2 мм x 200 м	18
			
ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона, может использоваться для закрепления краев плетеной сетки (сетки рабица) при монтаже ограждений, и других бытовых и строительных нуждах. Материал: низкоуглеродистая оцинкованная сталь.			

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ

68151	FIT IT	220 мм	50/100
			
Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: хромированная инструментальная сталь, деревянная ручка.			
68152	FIT IT	250 мм	25/100
			
Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: нержавеющая сталь.			
68154	KYPC	250 мм	25/100
			
Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь.			

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ


68153	FIT IT	330 мм	12/48
			
Для быстрого обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая оплетка. Упаковка: блистер.			

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

68161	POC	50 м, белый	100
68162	POC	50 м, желтый	100
68163	POC	50 м, зеленый	100
68164	POC	50 м, синий	100
68165	POC	50 м, красный	100
68171	POC	100 м, белый	50
68172	POC	100 м, желтый	50
68173	POC	100 м, зеленый	50
68174	POC	100 м, голубой	50
68175	POC	100 м, красный	50
68181	POC	150 м, белый	50
			

Для бытовых и хозяйственных нужд. Диаметр: 1,8мм, разрывная нагрузка: 45кгс, линейная плотность 1000текс. Материал: полипропилен.

68191	POC	500 м, белый	24
			
Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: полипропилен 1000 текс.			
68211	POC	110 м	50
68215	POC	150 м	50
			
Белый. Материал: полипропилен 800 текс.			

68218	POC	500 м	24
			
Белый. Материал: полипропилен 800 текс.			

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАГАТ ХЛОПКОВЫЙ	68235	FIT IT	50 м, 1200 текс, р/н = 16,9 кгс	100
	Для бытового использования. Линейная плотность - 1200 текс. Материал: хлопок.			



ШПАГАТ ЛЬНЯНОЙ	68242	ROC	60 м	100
	68243	ROC	100 м	50
Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен, 1250 текс.				



68245	ROC	400 м	24	
Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен, 1250 текс.				



ШПАГАТ ДЖУТОВЫЙ	68262	ROC	60 м, 2 нити, 1100 текс	100
	68263	ROC	100 м, 2 нити 1120 текс	50
	68264	ROC	100 м, 4 нити 1200 текс	50
	Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: джут.			



68265	ROC	500 м, 4 нити	24	
Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: джут 1200 текс.				



НИТЬ КАПРОНОВАЯ	68321	ROC	1,1 мм x 100 м, р/н=20 кгс	100
	Трехпрядная, с двойным кручением. Используется для изготовления спортивного инвентаря, промышленного и любительского рыболовства при ремонте рыболовных сетей, тралов и т.д. Материал: полиамид.			



	68322	FIT IT	на бобине, белая 1,1 мм x 100 м, 660 текс, р/н=35 кгс	100
	68323	FIT IT	на бобине, черная, 1,1 мм x 100 м, 660 текс, р/н=35 кгс	100
	68325	FIT IT	2 мм x 50 м, 1500 текс, белая, р/н=70 кгс	100
Нить капроновая трехпрядная, с двойным кручением. Для бытового использования. Материал: капрон.				

	68343	КУРС БЕЛ	NEW 3 мм x 20 м, р/н = 35 кгс	200
	68344	КУРС БЕЛ	NEW 4 мм x 20 м, р/н = 49 кгс	200
	68345	КУРС БЕЛ	NEW 5 мм x 20 м, р/н = 50,8 кгс	200
	68346	КУРС БЕЛ	NEW 6 мм x 20 м, р/н = 67 кгс	200
	Вязаный, без сердечника. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.			

	68352	ROC	2 мм x 20 м, р/н=15 кгс	50
	68353	ROC	3 мм x 20 м, р/н=36 кгс	50
	68354	ROC	4 мм x 20 м, р/н=53 кгс	50
	68355	ROC	5 мм x 20 м, р/н=53 кгс	50
	68356	ROC	6 мм x 20 м, р/н=78 кгс	50
	Вязаный. Без сердечника. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.			

	68362	ROC	2 мм x 20 м, р/н=32 кгс	50
	68363	ROC	3 мм x 20 м, р/н=50 кгс	50
	68364	ROC	4 мм x 20 м, р/н=65 кгс	50
	68365	ROC	5 мм x 20 м, р/н=93 кгс	50
	Вязаный. С сердечником. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.			

	68373	ROC	3,1 мм x 20 м, р/н=150 кгс	50
	68374	ROC	4 мм x 20 м, р/н=180 кгс	50
	68375	ROC	5 мм x 20 м, р/н=270 кгс	50
	Крученая. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: полиамид.			

	68381	КУРС БЕЛ	NEW 3 мм x 20 м, р/н = 45 кгс	100
	68382	КУРС БЕЛ	NEW 4 мм x 20 м, р/н = 65 кгс	100
	68384	КУРС БЕЛ	NEW 6 мм x 20 м, р/н = 120 кгс	100
	68385	КУРС БЕЛ	NEW 8 мм x 20 м, р/н = 300 кгс	50
	68386	КУРС БЕЛ	NEW 10 мм x 20 м, р/н = 350 кгс	20
	68387	КУРС БЕЛ	NEW 12 мм x 20 м, р/н = 400 кгс	20
	Вязаная. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.			

	68401	БЕЛ	6 мм x 20 м, р/н = 300 кгс	50
	68402	БЕЛ	8 мм x 20 м, р/н = 380 кгс	40
	68403	БЕЛ	10 мм x 20 м, р/н = 500 кгс	20
	68404	БЕЛ	12 мм x 20 м, р/н = 700 кгс	15
	Плетеный 24-х прядный с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.			

	68416	КУРС БЕЛ	NEW 16-ти прядный 6 мм x 20 м, р/н = 450 кгс	20
	68417	КУРС БЕЛ	NEW 16-ти прядный 8 мм x 20 м, р/н = 650 кгс	10
	68418	КУРС БЕЛ	NEW 16-ти прядный 10 мм x 20 м, р/н = 800 кгс	5
	68419	КУРС БЕЛ	NEW 24-х прядный 12 мм x 20 м, р/н = 950 кгс	5
	Плетеный, с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полиамид.			

	68423	ROC	16-ти прядный, 3 мм x 20 м, р/н=200 кгс	50
	68424	ROC	16-ти прядный, 4 мм x 20 м, р/н=380 кгс	50
	68426	ROC	16-ти прядный, 6 мм x 20 м, р/н=650 кгс	50
	68428	ROC	16-ти прядный, 8 мм x 20 м, р/н=1000 кгс	50
	68430	ROC	24-ти прядный, 12 мм x 20 м, р/н=2200 кгс	50
	С сердечником. Используется для хозяйственных нужд в сельском хозяйстве, туристических походах. Материал: полиамид.			

	68456	FIT IT	6 мм x 15 м	50
	Веревка хлопковая. Вязанная. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: хлопок			

	68460	FIT IT	6 мм x 20 м, 10000 текс, р/н=315 кгс	50
	Для бытового использования. Линейная плотность 10000 текс. Материал: полиэтилен.			

	68470	FIT IT	4 мм x 20 м, 5500 текс, р/н= 75 кгс	100
	68472	FIT IT	6 мм x 20 м, 16000 текс, р/н= 150 кгс	50
	С сердечником. Для бытового использования. Материал: капрон.			

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ "ФОЗЕТ"

ГУБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ «АССОРТИ»			
68532	2401007	NEW 3 шт.	200
Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: пластик.			



ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ «СТАЛЬ»			
68535	2402016	NEW 80 мм, 25 гр.	200
Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: нержавеющая сталь.			



	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГУБКА АБРАЗИВНАЯ «БЛЕСК»				
	68538	2201005	NEW 130 x 90 x 5 мм	40
"Блеск". Губка абразивная, в упаковке 3 шт. Рекомендуются для влажной и сухой уборки металлических, стеклянных и керамических поверхностей. Состав: абразив.				
ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ «МИНИ-СОТЫ»				
	68540	2401008	NEW 90 x 77 x 25 мм	10/100
Губки предназначены для мытья посуды и других хозяйственных нужд. При контакте с водой губки увеличиваются в размере. Количество: 2 шт./упак. Материал: PVA, полиуретан.				
САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3»				
	68542	2308005	NEW 300 x 380 мм	20
Салфетки Эконом-серии ТМ «Фозет» предназначены для влажной и сухой уборки. Превосходно впитывают влагу и не оставляют волокон. Позволяют быстро и качественно очистить кухонные столы, кафель, раковины, сантехнику, деревянную и пластмассовую мебель, оргтехнику, поверхности стекла, зеркал и прочее. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 3 шт.				
САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3 ЭКОНОМ»				
	68543	2308007	NEW 300 x 300 мм	20
Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 3 шт.				
САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-5»				
	68545	2308006	NEW 300 x 380 мм	20
Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 5 шт.				
САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АКАЦИЯ»				
	68547	2304005	NEW 300 x 300 мм	200
Для влажной и сухой уборки, не оставляет ворсинок, хорошо впитывает влагу. Материал: микрофибра.				
ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ БЕЛОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК»				
	68551	2311024	NEW 600 x 800 мм	50
Высокое содержание хлопка увеличивает впитывающую способность тряпок для пола в несколько раз. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.				
ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ ОТБЕЛЕННОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК ЛЮКС»				
	68552	2311023	NEW 500 x 700 мм	20
Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.				
ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ СЕРОГО ХЛОПКА «ДЫМОК»				
	68553	1311025	NEW 600 x 750 мм	20
Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.				
ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА «ТОПОЛЬ»				
	68555	2311026	NEW 500 x 600 мм	200
Хорошо впитывает влагу и легко отжимается, не оставляет ворсинок и волокон на поверхности, подходит для всех видов напольных покрытий. Материал: микрофибра.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК «ФОЗЕТ»				
	68561	2701005	NEW	96
20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.				
СМЕННЫЙ БЛОК К РОЛИКУ «ФОЗЕТ»				
	68562	2701007	NEW	50
20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.				
НАБОР ЧИСТЯЩИЙ, РОЛИК «ФОЗЕТ» + 2 СМЕННЫХ БЛОКА				
	68563	2701006	NEW + 2 сменных блока	48
20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.				
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА				
	68571	2201020	NEW 20 л / 30 шт.	80
	68572	2201017	NEW 30 л / 30 штук	70
	68573	2201018	NEW 60 л / 20 штук	60
Цвет: в ассортименте. Состав: ПНД.				
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ				
	68576	2201001	NEW 35 л / 15 штук	30
	68577	2201002	NEW 60 л / 20 штук	20
Цвет: черный. Материал: ПНД.				
ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ				
	68584	2602005	NEW Рулон 29 см x 5 м	48
Для приготовления и хранения продуктов питания. Толщина 9 микрон.				
РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ				
	68586	2602015	NEW 300 x 2000 мм	100
С зажимами. Для приготовления блюд в собственном соку. Сохраняет витамины и микроэлементы. Защита противней и духовых шкафов от загрязнений. Состав: полиэтилен.				
БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ				
	68588	2602010	NEW 300 x 5000 мм	60
Защищает от пригорания и прилипания. Может использоваться для разделки, упаковки, хранения, замораживания пищевых продуктов. Состав: бумага для выпечки.				
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ "ФЭЙТ"				
АВТО-СЕРИЯ				
	68601	1404005	220x160 мм	80
Салфетка-варежка «Траектория». Изготовлена из микрофибры уникального плетения «шениль». «Пальчики» на основании перчатки обладают сверхвпитывающими свойствами, абсорбируя влагу и пыль. Тыльная сторона варежки выполнена из микрофибры плетения «терри» и подойдет для финального ухода за поверхностью, не оставляя ворсинок, разводов и царапин. Состав: микрофибра.				
	68602	1404006	220x105x60 мм	48
Авто-губка «Вектор». Большая поролоновая губка удобна для мытья кузова с образованием обильной пены. Для эффективной и бережной очистки металлических и пластиковых деталей автомобиля рекомендуется использовать большое количество воды и моющих средств. Покрытие из микрофибры эффективно справляется с пятнами от масла и бензина. Состав: микрофибра, поролон.				
	68603	1404007	180x90x50 мм	100
Авто-губка «Импульс». Губка для ухода за кузовом автомобиля ИМПУЛЬС соединила в себе свойства перчатки "ТРАЕКТОРИЯ" и губки «ВЕКТОР». Пушистое основание губки прекрасно справится с загрязнениями на поверхности, а наполнение из поролона удержит воду и мощное средство. Для удобства использования на губке имеется фиксирующая резинка для руки. Состав: микрофибра, поролон.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 	68604	1404008	130x105 мм	60
Сметка от пыли «Хорда». Сметка подходит для удаления пыли с приборной панели автомобиля. Чистящая часть сметки изготовлена из микрофибры, обладающей свойствами впитывания влаги и пыли. Обладает антистатическими свойствами. Удобная ручка позволяет удалять загрязнения с труднодоступных мест. Насадка из микрофибры легко снимается с ручки и стирается в стиральной машине. Состав: микрофибра, пластик.				
 	68615	1404009	300x300 мм	100
Салфетки для кузова автомобиля «Трек», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за внешними частями автомобиля: кузовом и бампером. Обладает антистатическими свойствами. Можно применять при полировке автомобиля. Хорошо впитывают влагу. Состав: микрофибра.				
 	68620	1404011	300x300 мм	100
Салфетки для стекол и зеркал «Парабола», в упаковке 2 шт. Салфетки идеально подходят для удаления влаги и грязи со стеклянных и пластиковых поверхностей автомобиля: окна, зеркала, фары. Стирают следы пыли, грязи, разводов, бензина и масла не оставляя царапин и ворсинок. Отлично впитывают влагу. Состав: микрофибра.				
 	68625	1404013	300x300 мм	100
Салфетки для салона автомобиля «Инерция», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за кожей отделкой интерьера автомобиля, подходят для очистки приборной панели и других пластиковых деталей салона. Обладает антистатическими свойствами, деликатно очищают от пыли, отпечатков пальцев и прочих загрязнений. Состав: микрофибра.				
 	68630	1404012	300x300 мм (2 шт.), 350x300 мм (1 шт.)	100
Набор универсальных салфеток «Динамика», в упаковке 3 шт. В комплекте три салфетки для разных поверхностей автомобиля: стекла, металла и пластика. Такой универсальный набор всегда пригодится для поддержания чистоты, как в салоне автомобиля, так и на внешней поверхности. Состав: микрофибра.				
 	68635	1404010	300x600 мм	100
Полотенце для кузова «Форвард». Полотенце из микрофибры прекрасно уберет излишнюю влагу с кузова автомобиля после мытья или дождя. Обладает сверхвпитывающими свойствами, не оставляет разводов, царапин и прочих следов. Состав: микрофибра.				
 	68640	1404015	145x120x70 мм	12
Авто-губка «Трафик» профильная. Губка подойдет для влажной уборки кузова автомобиля с использованием моющих средств. Благодаря очень мелким порам, губка не поглощает мельчайшие частицы песка, что предотвращает появление эффекта «наждачки». Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химических активных чистящих средств и воды. Состав: поролон.				
 	68645	1404014	100x160x50 мм	50
Скребок для фар «Реверс». Упакован в вакуумную упаковку - не занимает много места в автомобиле. После вскрытия упаковки быстро восстанавливает форму. Свойства материала, из которого сделана губка позволяют очищать от налипшей засохшей грязи, следов насекомых и проч., не повреждая поверхность металлических, стеклянных и пластиковых деталей автомобиля. Состав: ретикулированный поролон.				
 	68656	1404016	30 листов	12/24
Чистящий ролик с чехлом «Радис». Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с тканевой обивки салона автомобиля. Изогнутая форма ручки позволяет без труда очищать обивку кресел, защитный футляр, предохраняет ролик от загрязнения.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
САЛФЕТКИ, ПОЛОТЕНЦА				
САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ				
 	68701	1304050	300x300 мм	200
«Вэриес 11», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.				
 	68727	1304018	300x300 мм	200
«Вэриес 24», салфетка универсальная принтованная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.				
 	68755	1304101	300x300 мм	200
«Тайди» салфетка для бытовой техники. Благодаря структуре микроволокон, хорошо удаляет масляные загрязнения без применения растворяющих веществ. Подходит для пластиковых поверхностей. Антистатичная. Состав: микрофибра 100%.				
 	68756	1304102	300x300 мм	200
«Брайт», салфетка для хромированных поверхностей. Не требует использования дополнительных чистящих средств, придает блеск, не царапает, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.				
 	68757	1304103	300x300 мм	200
«Присайф», салфетка для стеклянных и зеркальных поверхностей. Удаляет загрязнения без использования химических моющих средств, достаточно немного увлажнить салфетку и протереть поверхность. Стирает отпечатки пальцев, следы лака для волос, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.				
 	68758	1304104	300x300 мм	200
«Деликэз», салфетка для электронной техники. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических моющих средств, не оставляет ворсинок и разводов, антистатичная. Хорошо удаляет отпечатки пальцев, пыль не повреждая поверхности. Состав: микрофибра 100%.				
 	68759	1304105	300x300 мм	200
«Решенал», салфетка для мебели. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Подходит для изделий из кожи. Состав: микрофибра 100%.				
 	68760	1304106	300x300 мм	200
«Гамбит», салфетка для кафеля и керамики. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Удаляет налет с душевых кабин и сантехнических изделий. Состав: микрофибра 100%.				
ПОЛОТЕНЦЕ ИЗ МИКРОФИБРЫ				
 	68771	1303001	300x600 мм	150
«Вэриес 31», полотенце универсальное. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Используется для влажной и сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного применения. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлен в удобной, гигиеничной упаковке. Состав: микрофибра 100%.				

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68782	1303003	300х600 мм	150

«Вэриес 33», полотенце универсальное. Обладают идеальными для ежедневной уборки свойствами. Используются для влажной и сухой уборки. Не оставляют ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного применения. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлен в удобной, гигиеничной упаковке. Состав: микрофибра 100%.



ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68791	1604005		300

Зажимы для полотенец. В упаковке 5 шт. Металлические зажимы с пластиковой петлей пригодятся для подвешивания полотенец и салфеток из любого материала. Материалы: пластик, металл.



САЛФЕТКИ ИЗ ВИСКОЗЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68801	1308015	180х200 мм	100

«Келли-7», салфетка универсальная, в упаковке 2 шт. Салфетки и полотенца из вискозы предназначены для сухой и влажной уборки. Подходят для многоразового применения. Удаляют загрязнения с гладких и рифленых поверхностей. Незаменимы для покрытий, неустойчивых к влаге (дерево, кожа, ДСП, кожзаменитель). Недорогое производство гарантирует низкую цену без потери качества продукции ТМ ФЭЙТ. Состав: вискозное нетканое полотно.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68802	1308016	180х200 мм	100

«Келли-8», салфетка универсальная, в упаковке 2 шт. Салфетки и полотенца из вискозы предназначены для сухой и влажной уборки. Подходят для многоразового применения. Удаляют загрязнения с гладких и рифленых поверхностей. Незаменимы для покрытий, неустойчивых к влаге (дерево, кожа, ДСП, кожзаменитель). Недорогое производство гарантирует низкую цену без потери качества продукции ТМ ФЭЙТ. Состав: вискозное нетканое полотно.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68803	1307005	220х250 мм	48

«Мазарин-ролл», универсальные салфетки из вискозы с **повышенной плотностью**. Упакованы в рулон (в рулоне 20 шт.) с перфорацией, удобны для хранения и использования в быту. При аккуратном использовании возможно многократное применение. Состав: вискозное нетканое полотно.



ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68830	1311007	500х600 мм	100

«Ирбис», тряпка для пола с длинным ворсом, повышенной гигроскопичности. Не оставляет ворсинок и грязных разводов. Отлично впитывает влагу и легко отжимается. Быстро сохнет, не оставляя неприятных запахов. Цвета: в ассортименте. Состав: микрофибра.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68831	1311005	500х600 мм	100

«Тайгер», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляют даже самые стойкие загрязнения. Не оставляют ворсинок, разводов. Износостойкие, не теряют своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: 100% микрофибра.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68832	1311006	500х600 мм	150

«Багира», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Цвета: в ассортименте. Состав: 100% микрофибра.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68841	1311015	500х600 мм	100

«Мазарин», тряпка для пола. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Высокая плотность применяемого материала (почти в 2,5 раза больше, чем у обычных вискозных половых тряпок) позволяет впитывать большой объем жидкости. До применения намочить в горячей воде и отжать. Многократного использования. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: вискоза.



ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68860	1401004	85х65х45 мм	20

«Комфорт 2», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химических активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный – для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68861	1401005	80х60х40 мм	40

«Комфорт 5», губка бытовая, в упаковке 5 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химических активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный – для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68862	1401035		150

"Твинс", губка бытовая, в упаковке 2 шт. Используются для мытья посуды и других хозяйственных нужд. Поролоновый слой мягко очищает поверхность, а абразив помогает удалить трудные загрязнения. Профильная форма губок позволяет уберечь ногти и руки от соприкосновения с грязной поверхностью и химическими моющими средствами.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68863	1401037		300

"Софт", губка бытовая. Используется для мытья посуды, раковин и кухонной мебели. Благодаря оригинальному рельефу поверхности, хорошо вспенивает моющие средства и удаляет стойкие загрязнения.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68871	1401043	105х65х20 мм	50

«Бьюти 5», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Состав: 100% целлюлоза. Губка изготовлена из натурального материала – целлюлоза. При высушении губка твердеет, но достаточно смочить ее водой и она восстанавливает свою форму и свойства.



ГУБКИ И ЩЕТКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ГУБКИ ИЗ ПОРОЛОНА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68881	1401006	110х70х35 мм	40

«Волна», губка бытовая для тефлона, в упаковке 2 шт. Рекомендуется для деликатной очистки керамических плит и тефлоновой посуды. Верхний слой поролона пропитан специальным составом, который оказывает щадящее воздействие на поверхность. Волнообразная форма губки также обеспечивает эффект деликатного очищения. Состав: поролон, пропитка.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68882	1401051	125х75х45 мм	240

«Сёрфер». Трехслойная губка для удаления стойких загрязнений, известкового и мыльного налета с кафеля, керамических и глазурованных покрытий, хромированных изделий. Губка с двух сторон покрыта специальной чистящей пропиткой, которая справляется с трудными загрязнениями не повреждая delicate поверхности. Имеет две чистящие стороны – гладкую и волнообразную. Материал: поролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68883	1401050	125х75х45 мм	240

«Волна Люкс». Двухслойная губка для деликатных поверхностей: стеклокерамические плиты, посуда с тефлоновым, керамическим и глазурованным покрытием, стеклянная посуда и проч. Имеет две чистящие поверхности: поролоновую и с пропиткой. Материал: поролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.



ГУБКИ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

68890	1401036	90х77х33 мм	50
--------------	----------------	-------------	----

«Соты», губки бытовые, в вакуумной упаковке, в упаковке 3 шт. Благодаря использованию пенополиуретана и PVA прекрасно восстанавливают форму после вскрытия упаковки, имеют долгий срок службы, отлично впитывают влагу и вспенивают моющие средства. Второй слой сделан из пенополиуретана, вспененного по уникальной «взрывной» технологии, благодаря чему он притягивает мелкий мусор, шерсть животных и волосы. Хорошо справляется с «застарелыми» загрязнениями. Состав: пенополиуретан, PVA.

68891 **1401040** | 130х80х40 мм | 50 |

«Скребок», губка бытовая в вакуумной упаковке. Имеет долгий срок службы, отлично впитывает влагу и вспенивает моющие средства. Рекомендуется применять на керамических поверхностях, тефлоновой посуде, кафеле и других деликатных поверхностях. Прекрасно удаляет налет и сильные загрязнения, при этом не оставляет следов и царапин. Удобна для чистки ковров, ковровых покрытий, замшевой мебели.

ГУБКИ ИЗ МЕЛАМИНА

68899	1401009	120х60х25 мм	60
--------------	----------------	--------------	----

«Бэлла», губка бытовая, в упаковке 3 шт. Специальные губки из меламина ФЭЙТ™ обладают способностью очищать поверхности БЕЗ применения чистящих средств. При использовании губка стирается и крошится, как ластик. Удаляет грязь, известь, мыльные разводы в ванной, стирают следы сильных и стойких загрязнений, в том числе от карандашей, маркеров, чернил с любой поверхности из стекла, керамики, стали, пластика.

68900 **1401010** | 120х60х25 мм | 60 |

«Эдвард», губка бытовая с поролоном, в упаковке 3 шт. Губка «Эдвард» отличается от губки «Бэлла» наличием поролона, который при необходимости впитывает излишнюю влагу и помогает удалить сильные загрязнения.

ЩЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

68901	1402203	152х65х75 мм	24
--------------	----------------	--------------	----

«МАКСИ» щетка-утюжок. Большая щетка. размер: 152х65х75 мм. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68905 **1601005** | | 200 |

«Смайл», щетка для посуды с дозатором для моющего средства. Щетка «Смайл» ФЭЙТ™ оснащена дозатором для моющего средства, который позволяет одним нажатием кнопки на крышке намылить щетину. Это позволяет экономить силы и время на мытье посуды и гель. Цвет: желтый, зеленый, фуксия.

68910 **1601006** | желтая, зеленая | 200 |

«Лайт». Щетка для мытья посуды. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68911 **1601007** | 280х40х70 мм | 60 |

«ШАРПИЗ». Щетка для мытья посуды. Предназначена для удаления стойких загрязнений. Имеет крючок для удобства хранения. Форма щетины, направленная в разные стороны, эффективно чистит в труднодоступных местах. Состав: пластик, нейлон. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

68915	1401046	95 мм	200
--------------	----------------	-------	-----

«Юнкер-1». Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.

68916 **1401044** | 95мм | 200 |

«Юнкер-3». В упаковке 3 шт. Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

СОВЕК ДЛЯ МУСОРА

68945	1402186	желтый, зеленый	120
--------------	----------------	-----------------	-----

«Джокер». Материал: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия. Цвета: в ассортименте.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ

68947	1402185		24
--------------	----------------	--	----

«Грасс», комплект для уборки на длинных ручках. Набор обладает рядом преимуществ: ручки изготовлены из металла, щетка имеет длинный нейлоновый ворс, прорезиненная кромка совка не позволяет пропустить даже мелкий мусор. Размер: 200х245х750 мм. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68948 **1402187** | 260х287х870 мм | 12 |

«Тандем», набор для уборки на длинных ручках. Совок-ловушка. Цвет: фиолетовый. Поставляется в разобранном виде в компактной коробке. Материалы: пластик, металл, резина.

ШВАБРА

68951	1402211		24
--------------	----------------	--	----

Швабра «Флэт». Платформа пластиковая 370х137 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1260 мм (в сложенном состоянии 1000 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 8 мм. Удобна в использовании благодаря подвижному креплению ручки к моющей платформе с насадкой. Подходит для сухой и влажной уборки. Насадка из микрофибры легко удаляет пыль, не оставляя разводов и ворсинок. Короткий ворс насадки идеально подходит для финишной протирки пола. Цвета в ассортименте. Состав: металлическая телескопическая ручка, насадка из микрофибры.

68958 **1402221** | | 12 |

Швабра «Флаундер-ПРОФИ». Легкая, но прочная швабра для уборки помещений. Насадка из микрофибры крепится к основанию моющей платформы двумя зажимами pedalного типа. Телескопическая металлическая ручка позволяет настроить удобную длину. Материалы: пластик, металл, микрофибра.

ШВАБРА

68958	1402221		12
--------------	----------------	--	----

Швабра «Флаундер-ПРОФИ». Легкая, но прочная швабра для уборки помещений. Насадка из микрофибры крепится к основанию моющей платформы двумя зажимами pedalного типа. Телескопическая металлическая ручка позволяет настроить удобную длину. Материалы: пластик, металл, микрофибра.

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ

68959	1402222		20
--------------	----------------	--	----

Сменная насадка для швабры «Флаундер-ПРОФИ» 68958. Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости и справляется с трудными загрязнениями без использования моющих средств. Не оставляет разводов и ворсинок. Состав: микрофибра. Цвет: в ассортименте.

ШВАБРА

68960	1402213		40
--------------	----------------	--	----

Швабра «Флаундер-2». Платформа – пластиковая 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт. 68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).

68961 **1402215** | | 40 |

Швабра «Флаундер-4». Платформа – пластиковая 400х120мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер 1300мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	68962	1402212	Швабра «Флаундер-1». Платформа – металлическая рамка, 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Металлическая рамочная платформа для моющей насадки превосходит пластиковые аналоги по прочности. Моющая насадка снимается с платформы одним нажатием рычага. Моющая платформа швабры может двигаться под любым углом, на любой плоскости, что позволяет вымыть полы, не отодвигая крупногабаритную мебель, протереть стены от пыли за шкафами. Также такой шваброй очень удобно протирать потолки. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт. 68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).	40
				
	68963	1402214	Швабра «Флаундер-3». Платформа – металлическая рамка, 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из Микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Металлическая рамочная платформа для моющей насадки превосходит пластиковые аналоги по прочности. Моющая насадка из микрофибры снимается с платформы одним нажатием рычага. Моющая платформа швабры может двигаться под любым углом, на любой плоскости, что позволяет вымыть полы, не отодвигая крупногабаритную мебель, протереть стены от пыли за шкафами. Также такой шваброй очень удобно протирать потолки. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).	40
				

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	68964	1402216	Сменная насадка для швабры. Материал: микрофибра. Подходит для швабр «Флаундер» 68960-68963. Загрязненную насадку из микрофибры рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Деликатные ткани/Синтетика». Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости, справляется с трудными загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования моющих средств, не оставляет разводов и ворсинок.	100
				
	68965	1402217	Сменная насадка для швабры. Материал: хлопок. Подходит для швабр «Флаундер» 68960-68963. Насадку из хлопка рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Хлопок». Насадка из хлопка прекрасно справляется с загрязнениями, большим объемом пролитой жидкости, долговечна. Насадку из хлопка рекомендуется перед использованием прополоскать для удаления технического ворса.	100
				

ШВАБРА С ОТЖИМОМ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	68966	1402218	«Бабочка», швабра с отжимом. Оснащена прочной телескопической ручкой. Моющая платформа с отжимным механизмом «Бабочка» сохраняет руки хозяйки в чистоте и сухости. Возможность регулирования влажности насадки при отжиме. Подходит для мытья полов, как с моющими средствами, так и без них. Сменные насадки можно купить отдельно (арт. 68967). Состав: металлическая ручка-телескоп, механизм отжима из металла и пластика, сменная насадка из ПВА спонжа. Цвета: в ассортименте.	30
				

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ С ОТЖИМОМ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	68967	1402219	Сменная насадка для швабры «Бабочка» обладает сверхвпитываемостью, сохраняет свою структуру и форму даже после многократного использования. Состав: ПВА спонж.	40
				

ШВАБРА

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	68970	1402016	«СМИТ» набор (черенок + щетка). Черенок усиленный, длина 120 см. Состав: пластик, металл. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.	48
				
	68975	1402189	Швабра «Свифт» - швабра со скручивающимся механизмом для отжима воды. Моп изготовлен из высококачественной микрофибры. Телескопическая ручка (макс. длина - 155 см). Материал: металл, пластик, микрофибра.	24
				

ВЕДРО НА КОЛЕСИКАХ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	68980	1402173	«Атлант». Ведро прямоугольное на колесиках, с плоским отжимом швабр. Подходит для работы со швабрами серии «Флаундер» и «Флэт». Материал: пластик.	4
				

ВЕДРО С ОТЖИМОМ ДЛЯ МОПА

			14 л.	24
	68982	1402172	360х280х285 мм.	
	«ЧАРЛИ». Ведро для уборки, с отжимом для мопа. Компактное и прочное ведро предназначено для экономичной уборки небольших площадей. Форма и размер ведра способствуют удобной транспортировке и хранению. Отжим для мопа экономит время и энергию во время уборки. При необходимости отжим легко снимается и одевается обратно. Подходит для использования со шваброй «БАБОЧКА», любой шваброй с насадкой - моп и тряпками для мытья пола ФЭЙТ™ и ФОЗЕТ™. Состав: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.			
				

ВЕДРО

	68984	1402171	10 л	48

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ С ПРИНТОМ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	69001	1402021	ведро с отжимом для мопа, 12,5 л	12
	69002	1402024	совок для мусора с щеткой	24
	69003	1402026	комплект для уборки	12
	69004	1402028	щетка для пола	24
	69005	1402029	ручка для щеток и мопа	24
	69006	1402031	моп	24
	69001	«Аква11». Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: «Аква». Материал: пластик.		
	69002	«Аква13». Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: «Аква». Материалы: пластик, нейлон.		
	69003	«Аква16», комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 х 245 мм. Принт: «Аква». Материалы: металл, пластик, нейлон.		
	69004	«Аква17». Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: «Аква». Материалы: пластик, нейлон.		
	69005	«Аква19». Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: «Аква». Материалы: металл, пластик.		
	69006	«Аква20». Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии «Аква». Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.		

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	69011	1402041	ведро с отжимом для мопа, 12,5 л	12
	69012	1402042	совок для мусора с щеткой	24
	69013	1402044	комплект для уборки	12
	69014	1402045	щетка для пола	24
	69015	1402046	ручка для щеток и мопа	24
	69016	1402047	моп	24
	69011	«Конфетти11». Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: «Конфетти». Материал: пластик.		
	69012	«Конфетти13». Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: «Конфетти». Материалы: пластик, нейлон.		
	69013	«Конфетти16», комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 х 245 мм. Принт: «Конфетти». Материалы: Металл, пластик, нейлон.		
	69014	«Конфетти17». Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: «Конфетти». Материалы: пластик, нейлон.		
	69015	«Конфетти19». Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: «Конфетти». Материалы: металл, пластик.		
	69016	«Конфетти20». Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии «Конфетти». Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.		

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	69031	1402121	ведро с отжимом для мопа, 12,5 л	12
	69032	1402124	совок для мусора с щеткой	24
	69033	1402126	комплект для уборки	12
	69034	1402128	щетка для пола	24
	69035	1402129	ручка для щеток и мопа	24
	69036	1402131	моп	24
	69031	«Флора11». Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: «Флора». Материал: пластик.		
	69032	«Флора13». Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: «Флора». Материалы: пластик, нейлон.		
	69033	«Флора16», комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 х 245 мм. Принт: «Флора». Материалы: Металл, пластик, нейлон.		
	69034	«Флора17». Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: «Флора». Материалы: пластик, нейлон.		
	69035	«Флора19». Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетками и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: «Флора». Материалы: металл, пластик.		
	69036	«Флора20». Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии «Флора». Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК			
69100	1701015	30 листов	96

Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для очистки мебели и вертикальных поверхностей благодаря изогнутой ручке.



69101	1701005	40 листов	96
-------	---------	-----------	----

Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Очищает поверхность, не оставляя следов. Использованный блок просто заменяется на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковки и самого ролика выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно держать в руке. Когда намотка на ролик закончится, ручку не выкидывайте, а замените сменным блоком для ролика! Ролик позволяет производить легкую замену использованного блока на новый!

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69257	1602016	350 мм х 400 мм	48

Предназначены для приготовления низкокалорийных блюд из мяса, рыбы, овощей в собственном соку, без использования масла и жира. Позволяют уменьшить время готовки, благодаря чему в продуктах сохраняются витамины и полезные микроэлементы. Изготовлены из специального термостойкого материала, максимально допустимая температура использования - 200°С. Кроме того, пакеты для запекания предотвращают загрязнение духовки и избавляют от утомительного мытья противней и сковородок. Материал: полиэтилен. Количество: 4 шт./упак. В комплекте 4 зажима.

БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69261	1602010	300 мм х 5000 мм	48

Предназначена для выпекания кондитерских и хлебобулочных изделий в газовых или электрических духовых шкафах при температуре до 220°С. Используется для приготовления здоровой пищи, так как исключает использование жиров для смазывания формы. Специальное силиконовое покрытие повышает водо- и жиरोотталкивающие свойства бумаги. Предохраняет от пригорания и прилипания блюда к форме, а также избавляет от необходимости мыть противень. Материал: бумага. Количество: 1 рулон. Цвет: белый.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69265	1602011	300х5000 мм	60

Бумага д/выпечки "ФИЛИГРАНЬ". Идеально подходит для выпекания в газовых или электрических духовых шкафах при температуре до 220°С. Исключает использование жиров для смазывания формы. Предохраняет от пригорания и прилипания блюда к форме, а также избавляет от необходимости мыть противень.

КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69300	1702005	400 х 300 х 250 мм, с крышкой	20

Кोфр с крышкой. Предназначен для хранения одежды, шапок, постельного белья и проч. Материал: вискоза, картон.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69310	1702006	900 х 440 х 150 мм	30

Кoфр для хранения одеял, покрывал, пледов, подушек, верхней одежды и проч. Материал: вискоза, полиэтилен.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69315	1702007	16 ячеек	50
69316	1702008	9 ячеек	50

Органайзер для текстильных мелочей. Предназначен для хранения носков, трусов, перчаток, носовых платков и проч. Материал: вискоза, картон.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69320	1702009	190 х 190 х 180 мм	40

Кoфр. Предназначена для хранения бытовых мелочей. Материал: вискоза, картон.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69325	1702012	150 х 300 х 520 мм, узкий, 5 ячеек	72
69326	1702013	150 х 300 х 700 мм узкий, 6 ячеек	48
69328	1702014	300 х 300 х 800 мм, стандартный, 4 ячейки	48
69329	1702015	300 х 300 х 1000 мм, стандартный, 5 ячеек	48

Кoфр подвесной. Предназначен для хранения домашней обуви, шарфиков, перчаток, зонтов, шапок и проч. Материал: вискоза.


ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69340	1702016	900 х 600 мм, "Классик"	60
69345	1702017	1370 х 600 мм, "Макси"	60
69350	1702018	900 х 600 х 100 мм, для объемной одежды "Классик"	60
69355	1702019	1370 х 600 х 100 мм, для объемной одежды "Макси"	60
69360	1702020	1100 х 650 мм, сумка-чехол для одежды с ручками	60

69340 - Чехол для одежды. Предназначен для пиджаков, рубашек, блузок и проч.
69345 - Чехол для одежды. Предназначен для хранения платьев, плащей, и прочей длинной одежды.
69350 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен для хранения курток, пуховиков, полушубков и проч.
69355 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен для хранения пальто, шуб, дубленок и проч.
69360 - Сумка-чехол для одежды с ручками. Предназначена для хранения и переноски одежды. Материал: вискоза, полиэтилен.

СТЕНД ТОРГОВЫЙ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69501	1001001	1650х600х450 мм	1

14 крючков в комплекте.

СТОЙКА ТОРГОВАЯ ДЛЯ ШВАБР



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРБОКА
69505	1001002	600х400х400 мм	1

ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



70003	FIT IT	3 шт. (1/2"- 3/4"- 1")	4
70005	FIT IT	5 шт. (3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4")	4
70006	FIT IT	6 шт. (1/4"- 3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4")	4

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.



70008	FIT IT	2 шт. (1 1/2" - 2")	2
-------	------------------------	---------------------	---

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

РЕЗЦЫ ДЛЯ КЛУППОВ



70015	FIT IT	1/2"	200
70017	FIT IT	3/4"	200
70020	FIT IT	1"	200
70022	FIT IT	1 1/4"	100

Запасные. Набор 4 шт. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

КЛУПП ТРУБНЫЙ



70031	FIT IT	3/8"	20
70032	FIT IT	1/2"	20
70033	FIT IT	3/4"	20
70034	FIT IT	1"	20
70035	FIT IT	1 1/4"	20

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА



70040	FIT IT	для клуппов 70031-70035	10
-------	------------------------	-------------------------	----

Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



70043	FIT IT	3 шт. (1/2"- 3/4"- 1")	4
70045	FIT IT	5 шт. (3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4")	4

Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: металлический корпус клуппа, резцы из высококачественной инструментальной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

КЛУПП ТРУБНЫЙ



70062	FIT IT	1/2"	25
70063	FIT IT	3/4"	25
70064	FIT IT	1"	20
70065	FIT IT	1 1/4"	20

Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА



70070	FIT IT		10
-------	------------------------	--	----

Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: легированная сталь.

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



70101	KYPC	NEW 150 мм	6/120
70102	KYPC	NEW 200 мм	6/96
70103	KYPC	NEW 250 мм	6/72
70104	KYPC	NEW 300 мм	6/36

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.



70106	KYPC	NEW 150 мм	6/120
70107	KYPC	NEW 200 мм	6/96
70108	KYPC	NEW 250 мм	6/72
70109	KYPC	NEW 300 мм	6/36

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие рукоятки.



70115	FIT IT	150 мм (20 мм)	6/120
70120	FIT IT	200 мм (25 мм)	6/96
70125	FIT IT	250 мм (30 мм)	6/72
70130	FIT IT	300 мм (35 мм)	6/36

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.



70136	FIT IT	150 мм (20 мм)	6/120
70137	FIT IT	200 мм (25 мм)	6/96
70138	FIT IT	250 мм (30 мм)	6/60
70139	FIT IT	300 мм (35 мм)	6/36

Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие ручки.



70142	FIT IT	200 мм (25 мм)	6/60
70143	FIT IT	250 мм (30 мм)	6/36

«Модерн». Материал: термообработанная инструментальная сталь, хромированное покрытие, прорезиненная ручка.



70161	FIT IT	150 мм (24 мм)	5/100
70162	FIT IT	200 мм (30 мм)	5/100
70163	FIT IT	250 мм (36 мм)	5/50
70164	FIT IT	300 мм (40 мм)	5/50

«Люкс». Увеличенный рабочий диапазон губок, шкала. Материал: термообработанная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, прорезиненная ручка.



70166	FIT IT	150 мм (24 мм)	5/100
70167	FIT IT	200 мм (30 мм)	5/100
70168	FIT IT	250 мм (34 мм)	5/50

Увеличенный рабочий диапазон губок. Со шкалой. Насечки на рабочей поверхности губок для максимального сцепления с крепежными элементами. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.



70192	FIT HQ	200 мм (40 мм)	5/50
70193	FIT HQ	250 мм (52 мм)	5/25

Экстра увеличенный рабочий диапазон губок. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Со шкалой. Материал: штампованная термообработанная хром-ванадиевая сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.



70291	POC	150 мм	10/40
70292	POC	250 мм	25
70293	POC	375 мм	2

«НИЗ». Материал: износостойкая конструкционная легированная сталь.

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ



70320	FIT HQ	200 мм	6/48
70325	FIT HQ	250 мм	6/36
70330	FIT HQ	300 мм	6/24
70335	FIT HQ	350 мм	6/24
70345	FIT HQ	450 мм	2/12

Тип «Стилсон». Для профессионального использования. Специальная усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь.

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ



70348	FIT IT	250 мм	24
-------	------------------------	--------	----

Пригоден для работы в ограниченном пространстве и имеет возможность работы одной рукой. Реверсивный, с огибающим принципом захвата. Материал: инструментальная сталь.

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ «ГАЗОВЫЙ»



70361	KYPC	NEW 300 мм, 1"	6/24
-------	----------------------	-----------------------	------

Для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Универсальный 90°. Шлифованные губки. Материал: инструментальная сталь.



70371	FIT IT	300 мм, 1"	36
70372	FIT IT	400 мм, 1,5"	24
70373	FIT IT	500 мм, 2"	8

Тип универсальный (90°) Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70382	FIT IT	400 мм, 1,5"	24
Тип L (90°). Шлифованные губки. Высокое качество, практически не уступающее Ключам из хром-ванадиевой стали. Материал: инструментальная сталь.			
70401	FIT HQ	300 мм, 1"	36
70402	FIT HQ	400 мм, 1,5"	24
70403	FIT HQ	500 мм, 2"	8
Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Шлифованные губки. Материал: хром-ванадиевая сталь.			
70410	FIT HQ	300 мм, 1"	6/24
70415	FIT HQ	400 мм, 1,5"	4/16
70420	FIT HQ	500 мм, 2"	2/12
Тип угловой (45°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.			
70440	FIT HQ	300 мм, 1"	6/24
70445	FIT HQ	400 мм, 1,5"	4/16
70450	FIT HQ	500 мм, 2"	2/12
Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.			
70451	FIT HQ	300 мм, 1"	2/24
Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Пластиковые насадки на губках предотвращают повреждения поверхности захвата. Материал: хром-ванадиевая сталь.			
70456	FIT HQ	320 мм, 1"	6/24
70457	FIT HQ	415 мм, 1,5"	4/16
Тип «шведский». Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.			

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ

ИЗБ	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ИЗБ	70520	POC	250 мм, №0, Тип S (50°)	4
«ИЗБ». Тип угловой (50°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.				
ИЗБ	70521	POC	300 мм, №1	2
	70522	POC	400 мм, №2	2
	70523	POC	470 мм, №3	2
	70524	POC	630 мм, №4	1
	70525	POC	795 мм, №5	1
«ИЗБ». Тип универсальный (90°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.				

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70614	KYPC NEW	тип A2, 250 мм	5/60
«Оптим» Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			
70615	KYPC NEW	тип D4, 250 мм	5/50
«Мастер» Высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные синие-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			
70625	FIT IT	тип A2, 250 мм	5/50
«Стандарт». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.			
70627	FIT IT	тип B3, 250 мм	5/50
«Стандарт». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.			
70630	FIT IT	тип A2, 250 мм	6/48
«Модерн». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.			
70637	FIT IT	тип D4, 250 мм	6/60
«Классик». Захват трубный, усиленный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			
70638	FIT IT	тип A2, 250 мм	6/48
«Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			
70639	FIT IT	тип D4, 250 мм	6/48
«Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			
70640	FIT HQ	тип D4, 250 мм	5/50
«Люкс». Захват трубный, усиленный. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70642	FIT HQ	тип D4, 250 мм	6/60
Профи. Захват трубный. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.			
70645	FIT IT	260 мм	5/50
Профи. Захват трубный, пластиковые вставки на губках. Функция быстрой смены диаметра захвата. Материал: ПВХ покрытие ручки, инструментальная сталь с черным покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.			
70650	FIT HQ	тип D4, 250 мм	6/60
«Электро». 1000В. Захват трубный. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное полированное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			
70652	FIT HQ	тип D3, 180 мм	10/100
Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ.			
70655	FIT HQ	тип D4, 200 мм	10/100
Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70657	FIT HQ	175 мм	10/100
Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Механизм автоматической фиксации. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес.			
70660	FIT HQ	240 мм	5/50
Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Механизм автоматической фиксации. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес.			

ЗЕНКОВКА ДЛЯ ТРУБ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70678	FIT IT	5-30 мм	25/100
Двусторонний съемник фасок для удаления заусенцев с пластиковых и медных труб с внутренней и наружной стороны. Материал: пластиковый корпус, лезвия из усиленной инструментальной стали.			

РЕЗЕЦ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАУСЕНЦЕВ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70679	FIT IT		100
Для снятия заусенцев с металлических, деревянных, пластиковых поверхностей. Материал: пластиковый корпус, быстрорежущая сталь. Упаковка: блистер.			

РАЗВАЛЬЦОВКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70680	FIT IT	6-8-10-12-14-15 мм	6/36
70681	FIT IT	5/8", 5/16", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"	6/36
Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.			
70685	FIT IT	5-6-8-10-12-14-16 мм	6/36
70686	FIT IT	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8"	6/36
Усиленная. Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов (медь, латунь) Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: блистер.			

ФУМ ЛЕНТА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70688	KYPC NEW	12 мм x 10 м	250/1000
Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,16 г/см³. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).			
70692	FIT IT	NEW 12 мм x 10 м	250/1000
70694	FIT IT	NEW 19 мм x 10 м	250/1000
70695	FIT IT	NEW 25 мм x 10 м	250/1000
Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,40 г/см³. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).			

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ				
	70708	БЕЛ	20 гр	500
	70709	БЕЛ	50 гр	200
	70710	БЕЛ	100 гр	100
	70712	БЕЛ	500 гр	25

Льноволокно №11. Для герметизации резьбовых соединений. Материал: лен.

ПЛАШКА ТРУБНАЯ				
	70714	FIT IT	1/2" (внешний диаметр 45 мм)	50/200
	70718	FIT IT	3/4" (внешний диаметр 55 мм)	60/120
	70722	FIT IT	1" (внешний диаметр 65 мм)	50/100

Для нарезания резьбы на стальные трубы и трубы из цветных металлов. Материал: легированная инструментальная сталь.

МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ				
	70750	РОС	210 мм	200
	Универсальный. Материал: инструментальная сталь.			

	70752	FIT IT	M3-M12	25/125
	70755	FIT IT	M6-M25	10/20
Универсальный. Материал: инструментальная сталь.				

	70757	FIT IT	M3-M6	75/150
	70758	FIT IT	M6-M10	50/100
Т-образный. Материал: инструментальная сталь.				

	70759	FIT IT	M3-M8	43/86
	70760	FIT IT	M5-M10	70
Т-образный. С реверсом. Материал: инструментальная сталь.				

ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ				
	70761	FIT IT	№2 20x7 мм	25/125
	70762	FIT IT	№3 25x9 мм	25/125
	70763	FIT IT	№4 30x11 мм	25/100
	70764	FIT IT	№5 38x14 мм	25/50
	70765	FIT IT	№6 45x16 мм	10/40
	70766	FIT IT	№7 55x22 мм	10/20
	70767	FIT IT	№8 65x25 мм	10/20
Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.				

НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ				
	70780	FIT DIY	20 шт.	20
	Для труб из цветных металлов при мелком бытовом ремонте. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.			

	70805	FIT IT	20 шт.	16
	Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок (M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M7x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75; 1/8NPT). Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.			

	70807	FIT IT	40 шт.	10
	Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: 2 метчикодержателя, леркодержатель 1", резбомер, отвертка, 17 метчиков и 17 лерок. Размеры: M3x0,5; M3x0,6; M4x0,7; M4x0,75; M5x0,8; M5x0,9; M6x0,75; M6x1,0; M7x0,75; M7x1,0; M8x1,0; M8x1,25; M10x1,25; M10x1,5; M12x1,5; M12x1,75; 1/8 NPT. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.			

	70809	FIT IT	32 шт.	5/10
	Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В набор входят: 21 метчик (M3x0,5 – 3шт.; M4x0,7 – 3шт.; M5x0,8 – 3шт.; M6x1,0 – 3шт.; M8x1,25 – 3шт.; M10x1,5 – 3шт.; M12x1,25 – 3шт.), 7 лерок (M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,25), отвертка, леркодержатель, метчикодержатель, резбомер, металлический ящик. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: металлическая коробка.			

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШАБЛОН МЕТРИЧЕСКИЙ				
	70811	FIT IT		250
	Для определения шага резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.			

ТРУБОГИБ				
	70816	FIT IT	16 мм	20
	«Стандарт». Для сгибания труб из цветных металлов и тонкостенной стали на угол от 0° до 180°. Материал: корпус из алюминиевого сплава, ручки из инструментальной стали.			

ПЛАШКА МЕТРИЧЕСКАЯ				
	70820	FIT IT	3x0,5 мм (внешний диаметр 20 мм)	375/750
	70821	FIT IT	4x0,7 мм (внешний диаметр 20 мм)	375/750
	70822	FIT IT	5x0,8 мм (внешний диаметр 20 мм)	250/500
	70823	FIT IT	6x1,0 мм (внешний диаметр 20 мм)	200/400
	70824	FIT IT	8x1,0 мм (внешний диаметр 25 мм)	120/240
	70825	FIT IT	8x1,25 мм (внешний диаметр 25 мм)	120/240
	70826	FIT IT	10x1,0 мм (внешний диаметр 30 мм)	120/240
	70827	FIT IT	10x1,25 мм (внешний диаметр 30 мм)	90/180
	70828	FIT IT	10x1,5 мм (внешний диаметр 30 мм)	120/240
	70829	FIT IT	12x1,25 мм (внешний диаметр 38 мм)	60/120
	70830	FIT IT	12x1,75 мм (внешний диаметр 38 мм)	130/260
	70832	FIT IT	14x2,0 мм (внешний диаметр 38 мм)	120/240
	70834	FIT IT	16x2,0 мм (внешний диаметр 45 мм)	50/100
	Материал: легированная инструментальная сталь.			

МЕТЧИКИ МЕТРИЧЕСКИЕ				
	70840	FIT IT	3x0,5 мм	200/400
	70841	FIT IT	4x0,7 мм	200/400
	70842	FIT IT	5x0,8 мм	200/400
	70843	FIT IT	6x1,0 мм	200/400
	70844	FIT IT	8x1,0 мм	400
	70845	FIT IT	8x1,25 мм	400
	70846	FIT IT	10x1,0 мм	200
	70847	FIT IT	10x1,25 мм	100/200
	70848	FIT IT	10x1,5 мм	100/200
	70849	FIT IT	12x1,25 мм	100/200
	70850	FIT IT	12x1,75 мм	100/200
	70852	FIT IT	14x2,0 мм	50/100
	70854	FIT IT	16x2,0 мм	50/100
	Набор 2 шт. (грубая и точная резьба). Материал: легированная инструментальная сталь.			

ТРУБОРЕЗ				
	70912	FIT IT	3-22 мм	20/80
	«Мини». Для труб из цветных металлов. Применяется при работе в труднодоступных местах. Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			

	70926	FIT DIY	тип G, 3-28 мм	10/50
	Для труб из цветных металлов. Материал: алюминиевый сплав, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			

	70935	FIT IT	тип A-2, 3-32 мм	10/50
	Профи. Упрочненный резак. Рычаг для ускоренной работы. Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			

	70939	FIT HD	6-42 мм	10/50
	Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик из HSS стали повышенной твердости. Упаковка: блистер.			

	70945	FIT IT	тип S-1, 15-50 мм	10/50
	Профи. Для стальных труб, упрочненный резак. Материал: инструментальная сталь.			

	70949	FIT IT	50 - 127 мм	12
	Усиленная конструкция. Для резки труб из пластика, цветных металлов и тонкостенной стали. Возврат режущего ролика в исходное положение осуществляется нажатием кнопки. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик из легированной инструментальной стали, ролики из инструментальной стали.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК			
70970	KYPC	NEW 42 мм	30/60
Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			
70980	FIT DIY	42 мм	50
Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.			
70981	FIT IT	42 мм	50
Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.			
70984	FIT IT	42 мм	7/28
Автоматические. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.			
70985	FIT IT	42 мм	8/48
Автоматические. Для профессионального использования. Предназначены для резки трубок из пластика и металлопластика. Новая форма лезвия. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.			
70986	FIT IT	35 мм	5/20
Пистолетные. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Одно лезвие, с автоматическим возвратом лезвия. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.			
70987	FIT IT	51 мм	6/48
70989	FIT IT	64 мм	6/24
Автоматические, стальное лезвие улучшенной формы для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.			
70990	FIT IT	63 мм	12
«Гигант». Для резки трубок большого диаметра из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.			

ТИСКИ ДЛЯ ТРУБ

70992	FIT IT	10-89 мм (№ 2)	4
Материал: инструментальная сталь, станина – стальное литье.			

ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ

72640	CHINA	40 см Г-Г	200
72650	CHINA	50 см Г-Г	160
72660	CHINA	60 см Г-Г	160
72680	CHINA	80 см Г-Г	120
72700	CHINA	100 см Г-Г	100
72720	CHINA	120 см Г-Г	80
72750	CHINA	150 см Г-Г	70
72800	CHINA	200 см Г-Г	50
72840	CHINA	40 см Г-Ш	200
72850	CHINA	50 см Г-Ш	160
72860	CHINA	60 см Г-Ш	160
72880	CHINA	80 см Г-Ш	120
72900	CHINA	100 см Г-Ш	100
72920	CHINA	120 см Г-Ш	80
72950	CHINA	150 см Г-Ш	70
73000	CHINA	200 см Г-Ш	50
Профи. Оплетка: нержавеющая сталь.			

ПОДВОДКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

73160	POC	60 см	80
Набор 2 шт. Материал: нержавеющая сталь.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШЛАНГ ДЛЯ ДУША			
73355	CHINA	имп.-имп.	100
73356	CHINA	рус.-имп.	100
73357	CHINA	рус.-рус.	100
«Конус». 150 мм.			

СМЕСИТЕЛИ

СМЕСИТЕЛЬ КУХОННЫЙ			
73450	CHINA	1. SERRA Aqua 1/2"	20
73451	CHINA	2. SERRA Cascata 1/2"	20
73452	CHINA	3. SERRA Moura 1/2"	20
73454	CHINA	5. SERRA Esfera 1/2"	20
«Елочка». Модели отличаются формой ручек.			

73550	CHINA	1. SERRA Costa 1/2" керам.	20
73551	CHINA	2. SERRA Cascata 1/2" керам.	20
73552	CHINA	3. SERRA Moura 1/2" керам.	20
73554	CHINA	5. SERRA Faro 1/2" керам.	20
Керамические кран-буксы. Модели отличаются формой ручек.			

73602	CHINA	1. SERRA Espaso	10
73604	CHINA	2. SERRA Forte	10
73607	CHINA	4. SERRA Ponte	10
73608	CHINA	5. SERRA Rio	10
«Однорукий». Модели отличаются формой ручек.			

73602	CHINA	1. SERRA Espaso	10
73604	CHINA	2. SERRA Forte	10
73607	CHINA	4. SERRA Ponte	10
73608	CHINA	5. SERRA Rio	10

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
73651	CHINA	1. SERRA Aqua 1/2"	10
73652	CHINA	2. SERRA Cascata 1/2"	10
73653	CHINA	3. SERRA Moura 1/2"	10
73654	CHINA	4. SERRA Riacho 1/2"	10
73655	CHINA	5. SERRA Esfera 1/2"	10
Модели отличаются формой ручек.			

73701	CHINA	1. SERRA Aqua 1/2" керам.	10
73702	CHINA	2. SERRA Costa 1/2" керам.	10
73703	CHINA	3. SERRA Moura 1/2" керам.	10
73705	CHINA	5. SERRA Faro 1/2" керам.	10
Керамический. Модели отличаются формой ручек.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
73751	CHINA	1. SERRA Espaso	10
73752	CHINA	2. SERRA Forte	10
73754	CHINA	4. SERRA Ponte	10
73755	CHINA	5. SERRA Rio	10

Керамический, «однорукий». Модели отличаются формой ручек.



ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ

ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ

	73807	CHINA	1/2" Г-Г	12/144
	73808	CHINA	3/4" Г-Г	10/120

Длинная ручка, Гайка-Гайка. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

	73812	CHINA	1/2" Г-Ш	12/144
	73814	CHINA	3/4" Г-Ш	10/120

Длинная ручка, Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

	73851	CHINA	1/2" Г-Г	12/144
	73853	CHINA	3/4" Г-Г	10/120

Ручка «Бабочка», Гайка-Гайка. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

	73871	CHINA	1/2" Г-Ш	12/144
	73873	CHINA	3/4" Г-Ш	10/120

Ручка «Бабочка», Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

	73891	CHINA	1/2" Г-Ш	12/144
	73893	CHINA	3/4" Г-Ш	8/96

Со сгоном, для быстрого съема сантехнических конструкций без отключения всей системы. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

ВЕНТИЛЬ ТРЕХПРОХОДНОЙ

	73950	CHINA	1/2"-3/4"-1/2"	150
---	-------	-------	----------------	-----

«Ремер». Трехпроходной, с хромированным покрытием, Ш/Ш/Г.

КРАН ВОДРАЗБОРНЫЙ

	73961	CHINA	1/2"	144
	73962	CHINA	3/4"	120

Материал: латунный сплав.

ПОДВОДКИ НАЛИВНЫЕ/СЛИВНЫЕ
ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ПОДВОДКА НАЛИВНАЯ

	74015	POC	150 см	10/350
	74020	POC	200 см	10/250
	74025	POC	250 см	10/200
	74030	POC	300 см	10/150
	74035	POC	350 см	10/130
	74040	POC	400 см	10/100
	74050	POC	500 см	10/100

Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

ПОДВОДКА СЛИВНАЯ

	74120	POC	200 см	5/40
	74125	POC	250 см	5/35
	74130	POC	300 см	5/30
	74135	POC	350 см	5/25
	74140	POC	400 см	5/20
	74150	POC	500 см	5/15

Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

ПРОКЛАДКИ, МАНЖЕТЫ

ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ

	74204	POC	1/2" (100 шт.)	100
	74206	POC	3/4" (100 шт.)	100

Уплотнительная. Для проводки сантехнической.

ПРОКЛАДКА-КОЛЬЦО

	74216	POC	Ø 6 мм (50 шт.)	50
	74218	POC	Ø 8 мм (50 шт.)	50
	74222	POC	Ø 12 мм (50 шт.)	50
	74224	POC	Ø 14 мм (50 шт.)	50

Уплотнительная для кран-букс, смесителей и т.д.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

	74240	POC		300
---	-------	-----	--	-----

Набор. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.

МАНЖЕТА

	74265	POC	выпускная	100
---	-------	-----	-----------	-----

	74267	POC	конусная	300
---	-------	-----	----------	-----

	74269	POC	рюмочная	150
--	-------	-----	----------	-----

	74271	POC	круглая	200
---	-------	-----	---------	-----

Для установки унитаза.

	74275	POC	переходная 50-40	500
	74276	POC	переходная 70-50	100
	74277	POC	переходная 70-40	100
	74279	POC	переходная 123-110	50

Для уплотнения стыков труб при переходе с одного диаметра на другой.

ВАНТУЗЫ, ТРОСЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

ВАНТУЗ С РУЧКОЙ

	74290	POC	малый, Ø105 мм	75
	74291	POC	большой, Ø130 мм	60

Для прочистки слива. Материал: пластиковая ручка, резина.

ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ

	74335	FIT IT	5,5 ммх3 м	10/40
	74336	FIT IT	6,0 ммх3 м	10/40
	74356	FIT IT	6,0 ммх5 м	10/40
	74359	FIT IT	9,0 ммх5 м	10
	74360	FIT IT	9,0 ммх10 м	5

Для чистки сантехнических труб. Стальная проволока, с пластиковой ручкой.

РАЗНОЕ

КРАН-БУКСА

	74460	POC	(г. Самара)	500
--	-------	-----	-------------	-----

Керамический механизм, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь.

	74490	POC	(г. Сумы)	250
--	-------	-----	-----------	-----

С резиновой прокладкой, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	74491	РОС	(г. Сумы)	250
Червячный механизм. Материал: латунь.				
ОТВОД ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ				
	74516	РОС	белый	100
Материал: пластик.				
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ				
	74555	РОС	3/4"-3/4"	500
Материал: пластик.				
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ				
	74566	CHINA	1/2"	160
Для грубой очистки воды при квартирном водозаборе. Материал: латунь.				
ВЫПУСК				
	74580	РОС		100
Для сифона, 2 гайки. Материал: пластик.				
	74590	РОС		100
Нержавеющая сталь.				
КОЛЕНО ГИБКОЕ				
	74595	CHINA		100
Для слива. Материал: пластик.				
ГОФРА ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛИВА				
	74601	РОС		40
Для унитаза. Материал: пластик.				
СИФОН				
	74651	РОС	белый	20
Гофрированный, пластиковый.				
	74665	РОС	белый	30
	74667	РОС	белый нержавеющий	30
Бутылочный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.				
	74668	РОС	белый	20
	74671	РОС	белый нержавеющий	20
Бутылочный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.				
	74672	РОС	белый	20
Гофрированный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.				
	74689	РОС	белый, пластик	20
«Комби».				
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ				
	74711	РОС	10 шт., 110 мм	100
	74712	РОС	10 шт., 110 мм «лепесток»	60
Канализационное, для труб.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛАПАН «ГРУША»				
	74720	РОС	с уплотнителем	400
Резиновый.				
	74721	РОС	с отверстием	400
Резиновый.				
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УНИТАЗА ФАНОВЫЙ				
	74790	CHINA		30
Гофрированный. Материал: пластик.				
	74792	CHINA	320-530 мм	20
Армированный. Материал: пластик.				
ЭКСЦЕНТРИК САНТЕХНИЧЕСКИЙ				
	74799	РОС	прямой	60
	74800	РОС	сдвиг 25 мм	48
	74801	РОС	сдвиг 40 мм	40
Для соединения труб.				
СИФОН				
	74820	CHINA	170 мм	50
D=40 мм. Материал: пластик.				
	74821	CHINA	210 мм с носиком	50
D=40 мм. Материал: пластик.				
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТУАЛЕТА				
	74840	1801005	350 x 130 x 130 мм	36
"Тюльпан". Комплект для унитаза. Ершик оснащен крышкой на рукоятке. Цвет: черный.				
РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ				
	75020	РОС	150x150 мм, без сетки	400
	75021	РОС	150x150 мм, с сеткой	400
	75022	РОС	150x150 мм, съемная, с сеткой	150
	75030	РОС	190x190 мм, без сетки	250
	75031	РОС	190x190 мм, с сеткой	250
	75032	РОС	190x190 мм, съемная, с сеткой	100
	75040	РОС	170x240 мм, без сетки	250
	75041	РОС	170x240 мм, с сеткой	250
	75042	РОС	170x240 мм, съемная с сеткой	100
	75050	РОС	200x300 мм, без сетки	150
	75051	РОС	200x300 мм, с сеткой	150
	75063	РОС	190x190 мм, без сетки	80
	75068	РОС	245x165 мм, без сетки	70
Для установки на вентиляционные отверстия.				
	75073	РОС	250x170 мм, тип 2	130
Без сетки.				
	75076	РОС	круглая, 160 мм, без сетки, белая	250
Пластиковая. Для установки на вентиляционные отверстия.				
РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ				
	75085	РОС	160x230 мм, без сетки, антик бронза	50
	75088	РОС	200x200 мм, без сетки, антик белый	50
Металлические. Для установки на вентиляционные отверстия.				

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

СЕКАТОР САДОВЫЙ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
76262	KYPC	NEW 175 мм	12/60
Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.			



76264	KYPC	200 мм	60
Режущие кромки внахлест. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.			



76266	KYPC	NEW 200 мм	12/60
Режущие кромки внахлест. Цельнометаллический. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.			

КУСТОРЕЗ



76281	KYPC	NEW 500 мм	6/24
Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Прямые лезвия. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.			

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



76301	KYPC	22 зуба	50
Для уборки листьев и скошенной травы. Материал: пластик.			

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ



76341	KYPC POC	NEW 1/2" x 2,0 мм, 25 м	10
76342	KYPC POC	NEW 3/4" x 2,5 мм, 25 м	4
Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от +4 до +50 °С. Максимальное рабочее давление при t=23 °С составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.			

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



76357	KYPC	NEW	100
6 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.			



76358	KYPC	NEW	48
7 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.			

РАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ



76365	KYPC	1 л	20
76366	KYPC	1,5 л	20
Для распыления различных жидкостей. Встроенный в крышку насос для создания рабочего давления. Степень распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковый корпус, латунное сопло.			

СОЕДИНИТЕЛЬ



76401	KYPC	NEW 1/2"	50/500
76402	KYPC	NEW 3/4"	25/250
Универсальный быстросъемный. Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: блистер.			



76404	KYPC	NEW с аквастопом; 1/2"	50/500
76405	KYPC	NEW с аквастопом; 3/4"	25/250
Универсальный быстросъемный. С клапаном "аквастоп". Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан "аквастоп" автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик. Упаковка: блистер.			

МУФТА



76407	KYPC	NEW 1/2"	20/240
76408	KYPC	NEW 3/4"	20/240
76409	KYPC	NEW 1/2"-3/4"	20/200
Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик. Упаковка: блистер.			

АДАПТЕР



76411	KYPC	NEW 1/2" - 3/4"	20/240
76412	KYPC	NEW 3/4" - 1"	20/240
С внутренней резьбой. Укомплектован переходником. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу. Материал: пластик. Упаковка: блистер.			



76414	KYPC	NEW 3/4"	50/500
С внешней резьбой. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.			

ПЕРЕХОДНИК



76416	KYPC	NEW 1/2" - 3/4" - 3/4"	40/400
С внешней резьбой. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" и 3/4" с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.			



76417	KYPC	NEW	20/240
Двойной. Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.			



76419	KYPC	NEW	20/240
Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.			

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



76421	KYPC	NEW	50/200
С хомутом. Для соединения поливочных шлангов разных диаметров с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм), через универсальное быстросъемное соединение. Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			



76422	KYPC	NEW	50/200
С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			

СОЕДИНИТЕЛЬ



76424	KYPC	NEW 3/4"	24/240
Быстросъемный с внутренней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.			



76425	KYPC	NEW 3/4"	24/240
Быстросъемный с внешней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ			
76426	КУРС	NEW 3/4"	20/240
2-х канальный. Для соединения поливочных шлангов с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулировки напора воды. Быстроразъемное соединение на разветвлениях. Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.			
76427	КУРС	NEW 3/4"	20/240
2-х канальный. Для распределения потока на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулирования напора воды. Внешняя резьба на разветвлениях 3/4". Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.			
ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ			
76452	КУРС	NEW 30 м	20/120
Для подвязывания растений и кустарников. Не повреждает стебли растений благодаря мягкой ПВХ оплетке. Бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. Может использоваться в любых бытовых целях. Материал: металлическая проволока, оплетка из ПВХ.			
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. ШИРОКИЙ			
76801	РОС	340x75 мм	25
Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.			
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. УЗКИЙ			
76802	РОС	370x60 мм	25
Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.			
РЫХЛИТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ			
76806	РОС	440x55 мм	40
5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.			
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ			
76808	РОС	600x130 мм	10
7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.			
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ			
76809	РОС	600x130 мм	10
7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.			
МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ			
76812	РОС	390x60 мм	10
Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.			
76813	РОС	390x60 мм	10
Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.			
ПОЛОЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ			
76816	РОС	440x60 мм	25
Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.			
БОРОЗДОВИЧОК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ			
76818	РОС	450x60 мм	25
Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.			
МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ			
76823	РОС	350 x 85 мм	10
Мотыжка комбинированная (лепесток-прямой) с/ч МК. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
76824	РОС	350 x 85 мм	10
Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – трапеция. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
76825	РОС	350 x 85 мм	10
Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль: лепесток. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			
76841	РОС	340x70 мм	25
Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			
76842	РОС	300x70 мм	25
Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
РЫХЛИТЕЛЬ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			
76845	РОС	400x70 мм	25
3 зуба. Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
76846	РОС	440x50 мм	25
5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
ГРАБЛИ МИНИ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			
76850	РОС	320x110 мм	25
6 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
МОТЫЖКА С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ			
76851	РОС	310x60 мм	25
Мотыжка комбинированная, 2 профиля. Профиль – трапеция и лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
76853	РОС	320x60 мм	25
Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
76857	РОС	320x60 мм	25
Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
76858	РОС	320x60 мм	10
Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
ПОЛОЛЬНИК МАЛЕНЬКИЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			
76861	РОС	445x65 мм	25
Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
БОРОЗДОВИЧОК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			
76862	РОС	450x65 мм	25
Материал: углеродистая сталь (СТ3).			
ЧЕРЕНОК			
76901	РОС	D 40, L-1,2 м, высший сорт	10
76902	РОС	D 40, L-1,2 м, 1-й сорт	10
76904	РОС	D 29, L-1,3 м, высший сорт	20
76905	РОС	D 29, L-1,3 м, 1-й сорт	20
76907	РОС	D 25, L-1,3 м, высший сорт	20
76908	РОС	D 25, L-1,3 м, 1-й сорт	20
76901-76902 – для лопат; 76904-76905 – для снеговых лопат, валиков, маховых кистей; 76907-76908 – для щеток, грабель, метл. Материал: береза.			
ПЛОСКОРЕЗ			
76920	РОС	200 мм	5
Материал: углеродистая сталь, деревянная ручка.			

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПОЛОЛЬНИК				
	76925	POC	150 мм	70
Материал: углеродистая сталь.				
МОТЫГА ПРЯМАЯ				
	76928	POC	90 x 150 мм	10
	76929	POC	90 x 170 мм	10
	76930	POC	90 x 190 мм	10
Материал: инструментальная сталь.				
	76931	POC	150x90 мм	10
	76932	POC	190x90 мм	10
Материал: углеродистая сталь (СТЗ).				
	76933	POC	210 мм	10
Материал: углеродистая сталь.				
МОТЫГА ПОЛУКРУГЛАЯ				
	76934	POC	225 мм	10
Материал: углеродистая сталь.				
МОТЫГА				
	76935	POC	прямая, 160 мм	30
	76936	POC	полукруглая, 115 мм	40
Материал: инструментальная сталь.				
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ				
	76941	POC	310x450 мм	40
Пластмассовая основа, без черенка.				
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ				
	76942	POC	400x450 мм	20
Без черенка. Материал: инструментальная сталь.				
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ С ЧЕРЕНКОМ				
	76945	POC	1553x440 мм	5
Черенок желтый, металлизированный. Материал: углеродистая сталь (СТЗ).				
ГРАБЛИ С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ				
	76951	POC	8 зубьев 85x205 мм	10
	76953	POC	12 зубьев 85x370 мм	10
	76955	POC	16 зубьев 85x420 мм	10
Материал: углеродистая сталь (СТЗ).				
ГРАБЛИ С ВИТЫМИ ЗУБЬЯМИ				
	76956	POC	8 зубьев 100x250 мм	10
	76958	POC	12 зубьев 100x365 мм	10
	76959	POC	16 зубьев 100x475 мм	10
Материал: углеродистая сталь (СТЗ).				
ГРАБЛИ С ЧЕРЕНКОМ				
	76968	POC	1300x310 мм	5
С желтым металлизированным черенком. Прямой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТЗ).				
	76978	POC	1285x365 мм	5
С желтым металлизированным черенком. Витой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТЗ).				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВИЛЫ				
	76986	POC	180x300 мм	5
"АРТИ". Навозные, 4 круглых зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.				
	76988	POC	180x230 мм	5
"АРТИ". Садовые "Огородник", 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь				
	76989	POC	210 x 265 мм	10
Садово-огородные. 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.				
	76992	POC	1553x270 мм	5
Навозные. 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь (СТЗ).				
	76994	POC	1420x260 мм	5
Копальные, 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь.				
ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА				
	76999	POC	NEW 12 зубьев	10
Материал: пластик.				
	77000	POC	58 см	30
Пластиковые. Прямой зуб.				
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ				
	77001	FIT IT	22 зуба	50
Грабли пластиковые, веерные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.				
	77002	FIT IT	22 зуба	50
Грабли пластиковые, веерные. Усиленные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.				
	77003	FIT IT	22 зуба, 430 мм	40
Крашенные пластинчатые. Материал : инструментальная сталь.				
	77004	FIT IT	22 зуба, 450 мм	60
С проволочным зубом. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь.				
	77005	FIT IT	22 зуба, 300 - 440 мм	25
Грабли веерные, регулируемые. Материал: инструментальная сталь.				
	77006	FIT IT	15 зубьев, 1200-1500 мм	24
Грабли веерные регулируемые, телескопические, 15 зубьев (190- 540 мм). Проволочный зуб. Материал: инструментальная сталь.				
	77007	FIT IT	15 зубьев, 1200 - 1540 мм	24
Грабли веерные регулируемые, телескопические. Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (180 - 630 мм). Телескопическая ручка. Материал: инструментальная сталь, закаленные зубья, пластиковая накладка на черенок.				

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77008	FIT IT	15 зубьев, 1200 - 1500 мм	20

Грабли веерные регулируемые, телескопические Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (190 - 490 мм). Телескопическая ручка. Материал: закаленные зубья из инструментальной стали, алюминиевый черенок, пластиковая накладка и запорный механизм.

ГРАБЛИ

	77009	FIT IT	12 зубьев, 100x350 мм	24
---	-------	--------	-----------------------	----

С прямым зубом. Длина зуба – 100 мм. Материал: низкоуглеродистая 4 мм сталь (А3) с напылением из ПВХ.

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

	77011	FIT IT	узкий, 160x70 мм	12
---	-------	--------	------------------	----

Телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

РЫХЛИТЕЛЬ

	77012	FIT IT	180x76 мм	12
---	-------	--------	-----------	----

Телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

ГРАБЛИ «МИНИ»

	77015	FIT IT	250x130 мм	12
---	-------	--------	------------	----

Веерные. Телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

	77020	FIT HQ	широкий, 360 мм	24
---	-------	--------	-----------------	----

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

	77021	FIT HQ	узкий, 360 мм	24
---	-------	--------	---------------	----

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

РЫХЛИТЕЛЬ

	77022	FIT HQ	400 мм	12/24
---	-------	--------	--------	-------

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»

	77023	FIT HQ	420 мм	12/24
---	-------	--------	--------	-------

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

МОТЫГА «МИНИ»

	77024	FIT HQ	320 мм	12/24
---	-------	--------	--------	-------

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

ГРАБЛИ «МИНИ»

	77025	FIT HQ	310 мм	12/24
---	-------	--------	--------	-------

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

ТЯПКА «МИНИ»

	77026	FIT HQ	320 мм	24
---	-------	--------	--------	----

Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

НОЖ САДОВЫЙ

	77027	FIT HQ	290 мм	24
---	-------	--------	--------	----

Универсальный. Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

	77030	FIT IT	широкий, 300 мм	70
---	-------	--------	-----------------	----

Ширина 70 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

	77031	FIT IT	узкий, 300 мм	84
---	-------	--------	---------------	----

Ширина 50 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

РЫХЛИТЕЛЬ

	77033	FIT IT	270 мм	56
---	-------	--------	--------	----

Ширина 81 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

ВИЛКА

	77034	FIT IT	270 мм	72
---	-------	--------	--------	----

Ширина 75 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

	77040	FIT IT	широкий, 300 мм	50/100
--	-------	--------	-----------------	--------

Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием.

	77041	FIT IT	узкий, 300 мм	50/100
--	-------	--------	---------------	--------

Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием.

НОЖ САДОВЫЙ

	77042	FIT IT	230 мм	50/100
--	-------	--------	--------	--------

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

РЫХЛИТЕЛЬ

	77043	FIT IT	280 мм	50/100
--	-------	--------	--------	--------

Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием.

ГРАБЛИ «МИНИ»

	77044	FIT IT	270 мм	50/100
--	-------	--------	--------	--------

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОРНЕУДАЛИТЕЛЬ

	77045	FIT IT	280 мм	50/100
--	-------	--------	--------	--------

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

МОТЫГА «МИНИ»

	77046	FIT IT	320 мм	50/100
--	-------	--------	--------	--------

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

ТЯПКА «МИНИ»

	77047	FIT IT	270 мм	50/100
--	-------	--------	--------	--------

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОНУС ПОСАДОЧНЫЙ

	77048	FIT IT	280 мм	50/100
--	-------	--------	--------	--------

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОНУС ПОСАДОЧНЫЙ

	77049	FIT IT	диаметр макс. 160 мм	50
--	-------	--------	----------------------	----

Для высадки растений в почву без повреждения их корневой системы. Прочная раздвижная пластмассовая ручка позволяет получить лунки различного диаметра. На корпусе имеется маркировка глубины — 50 и 100 мм. Материал: углеродистая сталь, пластиковая ручка. Упаковка: п/з пакет с картонным подвесом.

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

	77050	FIT DIY	250 мм	50/100
--	-------	---------	--------	--------

Широкий. Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

	77051	FIT DIY	240 мм	50/100
--	-------	---------	--------	--------

Узкий. Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

РЫХЛИТЕЛЬ

	77053	FIT DIY	220 мм	50/100
--	-------	---------	--------	--------

Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

ВИЛКА

	77054	FIT DIY	235 мм	50/100
--	-------	---------	--------	--------

Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»

	77060	FIT IT	415 мм	50/100
--	-------	--------	--------	--------

Материал лезвия — среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГРАБЛИ «МИНИ»				
	77061	FIT IT	263 мм	50/100
Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.				
МОТЫГА «МИНИ»				
	77062	FIT IT	265 мм	50/100
Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.				
РЫХЛИТЕЛЬ				
	77063	FIT IT	360 мм	50/100
Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.				
СОВОК				
	77064	FIT IT	290 мм	100/200
Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.				
УДЛИНИТЕЛЬ				
	77068	FIT IT	380 / 760 мм	30/60
Для сельскохозяйственных инструментов 77060-77064. Материал: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.				
НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ				
	77067	FIT DIY	3 шт.	100/200
Мини. В наборе: совок посадочный широкий, лезвие 45 x 40 мм, L - 210 мм; совок посадочный узкий, лезвие 56 x 26 мм, L - 220 мм; грабли, 176 x 40 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.				
	77069	FIT DIY	3 шт.	100/200
Для комнатных растений. Из 3-х предметов: - широкий совок; - узкий совок; - грабли. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.				
САДОВО-ОГОРОДНЫЙ НАБОР				
	77070	FIT DIY	3 шт.	20/40
Из 3-х предметов: - совок посадочный широкий 250 мм; - рыхлитель садовый 220 мм; - мини-вилы (вилка) 235 мм. Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.				
	77071	FIT DIY	4 шт.	20/40
Из 4-х предметов: - совок посадочный широкий 250 мм; - совок посадочный средний 240 мм; - рыхлитель садовый 220 мм; - мини-вилы (вилка) 235 мм. Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.				
	77073	FIT IT	4 шт., 280-300 мм	25/50
Из 4-х предметов: - совок посадочный широкий; - совок посадочный узкий; - рыхлитель садовый; - корнеудалитель. Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.				
	77078	FIT IT	5 шт., 415-360 мм	20
Из 5-и предметов: - совок посадочный широкий; - грабли ручные (5 зубьев); - грабли веерные (мини); - рыхлитель садовый (3 зуба); - мотыга-рыхлитель. Материал лезвий: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: картонная коробка.				
СЕКАТОР				
	77080	FIT DIY	200 мм	6/60
«Хобби». Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручки из алюминия.				
	77083	FIT IT	205 мм	6/60
Для обрезания побегов и тонких веток. Проволочная пружина. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевые ручки с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	77084	FIT IT	200 мм	10/60
Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.				
	77085	FIT IT	тип А, 200 мм	10/60
Усиленная пружина, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.				
	77086	FIT IT	тип А, 215 мм	10/60
С ленточной пружиной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из 65Mn стали с тефлоновым покрытием, пластиковые ручки с мягкими рукоятками. Упаковка: блистер.				
	77087	FIT IT	205 мм	10/60
Секатор. С проволочной пружиной и скобой-фиксатором. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.				
	77091	FIT IT	150 мм	12/72
Секатор цветочный. С проволочной пружиной и кнопкой фиксации. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из нержавеющей стали, ручки из цинкового сплава, прорезиненные. Упаковка: блистер.				
	77093	FIT IT	тип А, 200 мм	10/60
«Люкс». С ленточной пружиной. Тип А: режущие кромки внахлест. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий.				
	77094	FIT IT	тип В, 200 мм	12/60
«Люкс». С ленточной пружиной. Тип В: режущие кромки встык. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий.				
	77095	FIT IT	тип А, 220 мм	14/140
С проволочной пружиной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновыми вставками. Упаковка: блистер.				
	77096	FIT IT	200 мм	6/24
Профи. С функцией механического стопора и храповым механизмом, режущие кромки встык. Материал: тефлоновое покрытие лезвия, корпус из алюминиевого сплава, обрезиненная верхняя ручка. Упаковка: блистер.				
	77097	FIT HQ	205 мм	10/60
Профи. С храповым механизмом. Усиленная конструкция, режущие кромки встык. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым покрытием, корпус из алюминиевого сплава, обрезиненная верхняя ручка.				
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ				
	77098	FIT DIY	310 мм	10/60
Ножницы газонные. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.				
	77099	FIT IT	330 мм	10/20
Ножницы газонные, поворотные до 90°. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.				
	77100	FIT IT	350 мм	12/36
Ножницы газонные, поворотные до 180°. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым покрытием, обрезиненные ручки. Упаковка: блистер.				
	77101	FIT IT	330 мм	8/48
Профи. Угол поворота 180°. Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновой вставкой.				
КУСТОРЕЗ				
	77102	FIT IT	525 мм	6/24
Лезвие 290 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок.				
	77103	FIT IT	500 мм	12/24
Кусторез. Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: стальные лезвия, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.				
	77104	FIT IT	500 мм	12/24
С волнистыми лезвиями. Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: черные лезвия из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.				
	77105	FIT HQ	538 мм	10/20
Лезвие 220 мм. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал лезвий: кованая нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручка из легированного алюминия.				

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77106	FT IT	660-840 мм	6/12
Лезвие 250 мм. С телескопическими ручками. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: лезвия из 65 Мп стали. Ручки из углеродистой стали, с мягкими двухцветными TPR рукоятками.			
77107	FT IT	500 мм	24
Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лезвие. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.			
77108	FT IT	500 мм	6/12
Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лезвие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.			
77109	FT IT	610 мм	12
Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.			

СУЧКОРЕЗ «МИНИ»

77112	FT IT	450 мм	6/24
Лезвие 125 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ.			
77115	FT HQ	317 мм	10/20
Лезвие 106 мм. Материал лезвий: кованая нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручки из легированного алюминия.			

СУЧКОРЕЗ

77116	FT IT	700 мм (лезвие 75 мм)	6/12
77117	FT IT	630 мм (лезвие 75 мм)	6/12
Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.			
77118	FT IT	780-1110 мм	6/12
Для обрезания тонких веток. С телескопическими ручками. Лезвия 150 мм. Материал лезвий: усиленная 65Мп сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием.			
77119	FT IT	780-1110 мм	6/12
Для обрезания толстых веток. С телескопическими ручками. Лезвия 132 мм. Материал лезвий: усиленная 65 Мп сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием. Наконечник выполнен из стали #45 закаленной до HRC 35-40, оцинкованная.			
77120	FT IT	720 мм	6/12
Лезвие 75 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Тефлоновое покрытие лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.			
77121	FT IT	730 мм (лезвие 85 мм)	6/12
Храповый механизм дожима позволяет развивать большее усилие при работе. Материал: лезвия из высокоуглеродистой стали, обрезиненные ручки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет.			
77124	FT IT	660-990 мм	6/12
Предназначен для тонких веток. С телескопическими ручками. Лезвия 80 мм. Материал: лезвия из 65 Мп стали, с тефлоновым покрытием. Обрезиненные ручки из инструментальной стали.			
77125	FT IT	610-940 мм	6/12
Предназначен для толстых веток. С телескопическими ручками. Лезвия 55 мм. Материал: лезвия из 65 Мп стали, с тефлоновым покрытием. Обрезиненные ручки из инструментальной стали.			

СУЧКОРЕЗ ШТАНГОВЫЙ

77146	FT IT	1800 мм	24
Лезвие 48 мм. Для обрезания тонких веток и молодых побегов деревьев. Материал: лезвие из легированной инструментальной стали, алюминиевое основание, нейлоновая ручка.			

СУЧКОРЕЗ ШТАНГОВЫЙ С ПИЛОЙ

77150	FT IT		6/12
Для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Сучкорез 30 мм. Материал: сучкорез выполнен из стали. Лезвия сучкореза выполнены из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Мп стали. L _{деревья} = 3800 мм. Упаковка: блистер.			
77151	FT IT	1200-2500 мм	12
С удлиняющей телескопической ручкой. Применяется для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, расположенными высоко от земли. Длина пилы 330 мм. Материал: сталь, лезвия из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 Мп стали, ручка из углеродистой стали. L _{деревья} = 3800 мм. Упаковка: блистер.			

ПЛОДСБОРНИК

77156	FT IT	160 мм	40
Для сбора фруктов с верхних веток деревьев. Материал: углеродная сталь, хлопчатобумажная ткань.			
77157	POC		30
Для сбора фруктов с верхних веток деревьев. Материал: пластик.			

ВЕДРО ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ

77160	FT POC	4 л	36
Специальная форма и наличие ремня обеспечивают удобное расположение ведра на теле человека во время работ и позволяет использовать обе руки при сборе урожая с деревьев и кустарников. Материал: пластик.			

ЛОПАТА

77191	POC	210 x 385 мм	10
"PM3". "Рельсовая сталь". Штыковая без черенка.			
77192	POC	235 x 350 мм	10
"PM3". "Рельсовая сталь". Совковая без черенка.			
77193	POC	210 x 385 x 1440 мм	5
"PM3". "Рельсовая сталь". Штыковая с деревянным черенком.			
77194	POC	235 x 350 x 1420 мм	5
"PM3". "Рельсовая сталь". Совковая с деревянным черенком.			
77201	POC	205 x 380 мм	10
Лопата штыковая "вороненая", с ребрами жесткости, 6/4. Материал: инструментальная сталь.			
77203	POC	штыковая, вес 0,88 кг	10
«PM3». Без черенка. Материал: инструментальная сталь.			
77206	POC	NEW совковая, вес 0,93 кг	10
Без черенка. С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь.			
77210	POC	210x280x1245 мм	5
Штыковая. С деревянным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.			
77213	POC	210x290x1450 мм	5
Штыковая. «PM3». С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.			
77214	POC	185x235x1060 мм	5
Штыковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.			
77215	POC	215x285x1130 мм	5
Штыковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.			
77216	POC	NEW 220x270x1450 мм	5
Совковая с ребрами жесткости. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.			
77217	POC	NEW 220x270x1450 мм	5
Совковая. С березовым черенком. Материал: инструментальная сталь.			
77218	POC	220x270x1060 мм	5
Совковая. С желтым металлизированным черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3.			
77220	FT IT	230x310x1150 мм	12
Штыковая. Материал: лезвие из 45 Мп стали, деревянная ручка.			
77225	FT IT	260x450x1590 мм	12
Штыковая. Изогнутая. Материал: лезвие из усиленной 65Мп стали, деревянная ручка.			
77228	POC	195x280x1175 мм	5
Штыковая, изогнутая. С металлическим черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.			

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	77232	POC	145x210x580 мм	10
Лопатка туристическая (автомобильная). Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.				
	77233	POC	150x215x550 мм	10
Туристическая с деревянным черенком. Материал: сталь 3.				
	77234	POC	160x215x760 мм	5
Туристическая. С металлическим черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3.				

ЛОПАТА СКЛАДНАЯ

	77235	FIT IT	570 мм	24
Саперная. Лезвие 20 см. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.				

БУР САДОВЫЙ

	77240	FIT IT	L= 850 мм, Ø=110 мм	10
	77244	FIT IT	L= 1100 мм, Ø=110 мм	10
	77245	FIT IT	L= 1100 мм, Ø=150 мм	10
Бур садовый, шнековый. Для ручного бурения грунта. Материал: инструментальная сталь				
	77241	POC	L= 1000 мм	5
В комплекте 2 насадки: 150 и 200 мм. Материал: инструментальная сталь.				

КУЛЬТИВАТОР РУЧНОЙ

	77249	FIT IT		12
6-звездочный. Предназначен для рыхления почвы. Разборный принцип конструкции позволяет использовать культиватор с 1, 2 или 3 насадками со звездочками. В рукоятке может быть закреплена 1 насадка. Для работы с основанием используется деревянный черенок (D=23 мм). Материал: алюминиевый сплав, пластиковая рукоятка. Упаковка: картонная коробка				

КОСА

	77251	POC	№ 5 тип "Соболь", 500 мм	30
	77253	POC	№ 6 тип "Соболь", 600 мм	25
"АРТИ". Коса. Материал: инструментальная сталь.				
	77257	FIT IT	600 мм	50
	77258	FIT IT	700 мм	50
	77259	FIT IT	800 мм	25
Коса. Материал: инструментальная сталь.				
	77261	POC	"Косарь" №6, лезвие 600 мм, длина 1880 мм, 1,8 кг	6
"АРТИ". Набор косца с деревянным косовищем. Брусок для заточки в комплекте.				
	77263	POC	"Косарь-М" №6, 600 мм, длина 1550 мм, 1,8 кг	5
"АРТИ". Набор косца с металлическим косовищем. Брусок для заточки в комплекте.				

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОСЫ

	77265	POC	ПК-1	100
"АРТИ". Для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.				
	77266	POC	ПК-4	200
"АРТИ". Кольцо для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.				
	77267	POC		80
"АРТИ". Ручка к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь, дерево.				

СЕРП

	77270	POC	"Жнец-30"	80
	77271	POC	"Жнец-47"	50
"АРТИ". Материал: инструментальная сталь, дерево.				

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

	77272	FIT IT	45 м (для шланга 1/2")	6
Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.				
	77274	FIT IT	60 м (для шланга 1/2")	6
Малая. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.				
	77276	FIT IT	45 м (для шланга 1/2")	6
Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.				
	77278	FIT IT	60 м (для шланга 1/2")	6
Большая, на колесах. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.				

РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ШЛАНГА

	77280	FIT IT		12/24
Для фиксации шланга в месте его сгиба, предотвращает его заламывание и перекручивание. Позволяет прокладывать шланг по периметру грядки, не допуская захода шланга на грядку при его перемещении. Материал: ABS-пластик, полипропилен. Упаковка: картонный подвес.				

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

	77279	POC	3/4" x 1,8 мм, 25 м	1
"Садовод Стандарт". Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °C до +40 °C. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер.				
	77281	POC	1/2" x 1,8 мм, 25 м	1
	77282	POC	3/4" x 2,0 мм, 25 м	1
	77283	POC	1" x 2,8 мм, 25 м	1
"Дождьмастер". Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °C до +40 °C. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер.				
	77284	FIT POC	1/2" x 2,0 мм, 25 м	10
	77285	FIT POC	3/4" x 2,5 мм, 25 м	4
	77286	FIT POC	1" x 3,0 мм, 25 м	3
	77287	FIT POC	1/2" x 2,0 мм, 50 м	1
	77288	FIT POC	3/4" x 2,5 мм, 50 м	2
Усиленный, трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от 0°C до +50°C. Максимальное рабочее давление при t= 23°C составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.				

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

	77290	FIT IT	130 мм	18/216
Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: Блister.				

НАБОР ПОЛИВОЧНЫЙ

	77291	FIT IT	1/2"	25/100
	77292	FIT IT	3/4"	25/100
Набор поливочный 4 шт. (насадка для полива, соединитель, соединитель с автостопом, адаптер внешний). Материал: ABS пластик.				

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77295	FIT IT	210 мм	24/96

С кнопкой включения. 7 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло и корпус из ABS пластика, мягкая ПВХ ручка.

77298	FIT HQ	190 мм	12/48
-------	--------	--------	-------

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА

77299	FIT IT	190 мм	8/48
-------	--------	--------	------

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77300	FIT IT	145 мм	12/72
-------	--------	--------	-------

Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

77301	FIT HQ	155 мм	8/48
-------	--------	--------	------

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.

77303	FIT HQ	185 мм	8/48
-------	--------	--------	------

Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

77304	FIT IT	180 мм	8/48
-------	--------	--------	------

9 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77305	FIT IT	170 мм	6/36
-------	--------	--------	------

8 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77306	FIT HQ	170 мм	6/36
-------	--------	--------	------

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77307	FIT IT	170 мм	6/36
-------	--------	--------	------

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77308	FIT IT	170 мм	6/36
-------	--------	--------	------

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77309	FIT IT	170 мм	6/36
-------	--------	--------	------

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77310	FIT IT	170 мм	6/36
-------	--------	--------	------

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77311	FIT IT	170 мм	6/36
-------	--------	--------	------

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77312	FIT IT	170 мм	6/36
-------	--------	--------	------

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

77307	FIT IT	200 мм	12/48
-------	--------	--------	-------

8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

77308	FIT HQ	200 мм	24
-------	--------	--------	----

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

77309	FIT HQ	210 мм	24
-------	--------	--------	----

Профи. 6 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

77310	FIT IT	920 мм	12
-------	--------	--------	----

На штанге. 10 режимов подачи воды. С регулятором напора подачи воды. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Материал: ABS пластиковый корпус, алюминиевая штанга. Упаковка: картонный подвес.

77318	FIT IT	6 м	24
-------	--------	-----	----

Шланг соединительный. Внешний диаметр 11 мм, Внутренний диаметр 8 мм. Максимальное рабочее давление до 8 атм. Диапазон рабочих температур: от +5°C до +50°C. Совместим со всеми элементами и насадками поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.

РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА

77324	FIT DIY	SX-200B	300
-------	---------	---------	-----

77325	FIT DIY	SX-300B	300
-------	---------	---------	-----

«Стандарт». Материал: пластик.

77326	FIT IT	1,0 л	20
-------	--------	-------	----

77327	FIT IT	1,5 л	20
-------	--------	-------	----

77328	FIT IT	2,0 л	20
-------	--------	-------	----

Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Напор от струи до распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковая емкость, латунный носик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

77330	FIT IT	5 л	6
-------	--------	-----	---

77333	FIT IT	8 л	6
-------	--------	-----	---

Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Упаковка: картонная коробка.

77340	FIT IT		120
-------	--------	--	-----

На пике. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77342	FIT IT		20/120
На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.			
			
77343	FIT IT		25/100
На пике, 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.			
			
77345	FIT IT		25/50
Импульсный, пластиковый. На пике. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Радиус разбрызгивания – 17 метров. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.			
			
77347	FIT IT		12/48
Распылитель на пике импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: цинковый сплав, пластик. Упаковка: картонный подвес.			
			
77350	FIT IT		25/100
Круговой, пластиковый. На пике, 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/з пакет с картонным подвесом.			
			
77354	FIT IT		40
Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют использовать его в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/з пакет с подвесом.			
			
77355	FIT IT		40
Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют использовать его в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/з пакет с подвесом.			
			
77356	FIT IT		10/40
Распылитель импульсный. «Н» тип подставки. Применяется для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда распылителя обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/з пакет с подвесом.			
			
77358	FIT IT		100
На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: пластик. Упаковка: п/з пакет с картонным подвесом.			
			
77362	FIT IT		6/12
Распылитель "качающийся" - осциллятор, 20 отверстий. Предназначен для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота направляющей от 0° до 270° позволяет орошать заданный участок. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.			

ЛЕЙКА САДОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77371	POC	1,3 л	15
77372	POC	2 л	15
Материал: пластик.			
			
77375	POC	5 л	5
77378	POC	8 л	5
77379	POC	10 л	5
Материал: пластик.			
			

РУКОМОЙНИК ПЛАСТИКОВЫЙ

77383	POC	3 л	20
Материал: пластик.			
			
77385	POC	5 л	8
Материал: пластик.			
			

СОЕДИНИТЕЛЬ

77400	FIT IT	1/2"	20/240
77401	FIT IT	3/4"	20/240
Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.			
			
77405	FIT IT	1/2", автостоп	20/240
77406	FIT IT	3/4", автостоп	20/240
Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.			
			

МУФТА РЕМОНТНАЯ

77409	FIT IT	1/2" - 3/4"	20/240
77410	FIT IT	1/2" - 1/2"	20/240
77411	FIT IT	3/4" - 3/4"	20/240
Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.			
			

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ

77412	FIT IT	1/2"	100/400
77413	FIT IT	3/4"	100/400
77414	FIT IT	1"	100/400
Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.			
			
77415	FIT IT	1/2" - 3/4"	100/400
77416	FIT IT	3/4" - 1"	20/240
Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.			
			

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ

77418	FIT IT	3/4"	20/240
Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.			
			

ПЕРЕХОДНИК

77421	FIT IT		20/240
Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителем на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.			
			

ТРОЙНИК

77422	FIT IT		20/240
Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.			
			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ			
77425	FIT IT	3/4"	20/240



2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ			
77426	FIT IT	1/2" - 3/4"	50/200



Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном без резьбы. С хомутом. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

РАЗВЕТВИТЕЛЬ			
77429	FIT IT		18



4-х канальный с запорными клапанами. Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов (с универсальными соединителями на концах) к трубе или крану с внешней резьбой 3/4". Позволяет распределить поток воды на 4 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.

СОЕДИНИТЕЛЬ			
--------------------	--	--	--



77430	FIT IT	1/2"	24/240
77431	FIT IT	3/4"	24/240
77433	FIT IT	1/2", автостоп	24/240
77434	FIT IT	3/4", автостоп	24/240

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. С запирающим механизмом. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками.

МУФТА РЕМОНТНАЯ			
------------------------	--	--	--



77436	FIT IT	1/2"	24/240
77437	FIT IT	3/4"	24/240

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками.

СОЕДИНИТЕЛЬ			
--------------------	--	--	--



77440	FIT IT	1/2"	96
77441	FIT IT	3/4"	96

Применяется для быстрого и надежного соединения гибкого шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

СОЕДИНИТЕЛЬ С АВТОСТОПОМ			
---------------------------------	--	--	--



77445	FIT IT	1/2"	96
77446	FIT IT	3/4"	96

Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

МУФТА РЕМОНТНАЯ			
------------------------	--	--	--



77450	FIT IT	1/2"	96
77451	FIT IT	3/4"	96

Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ			
------------------------	--	--	--



77455	FIT IT	1/2"-3/4"	96
77456	FIT IT	3/4"-1"	96

Применяется как переходник между соединителем и трубой с внешней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ			
---------------------------	--	--	--



77458	FIT IT	3/4"	96
-------	--------	------	----

Применяется как переходник между соединителем и трубой с внутренней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

ПЕРЕХОДНИК			
-------------------	--	--	--



77461	FIT IT		96
-------	--------	--	----

Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

ТРОЙНИК ЛАТУНЬ			
-----------------------	--	--	--



77462	FIT IT		96
-------	--------	--	----

Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ			
77465	FIT IT	3/4"	10/40



2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

КОЛЫШЕК САДОВЫЙ			
------------------------	--	--	--

77471	FIT IT	11 x 500 мм	20
77472	FIT IT	11 x 1000 мм	40
77473	FIT IT	11 x 1500 мм	40
77474	FIT IT	11 x 2000 мм	30


Для поддержки растений и прочих садовых конструкций. Материал: трубка из инструментальной стали с ПВХ покрытием.

РЕШЕТКА САДОВАЯ			
------------------------	--	--	--



77476	POC	1x20 м (ячейка 15x15 мм), зеленая	1
77477	POC	1,5x25 м (ячейка 18x18 мм), зеленая	1

Решетка садовая для организации различных ограждений на садовом участке. Материал: пластик.



77478	POC	1,8x25 м (ячейка 60x60 мм), зеленая	1
-------	-----	-------------------------------------	---

Решетка заборная. Может использоваться для создания декоративного ограждения садового участка, а так же в качестве шпалерной решетки для вьющихся растений. Материал: пластик.

ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ			
---------------------------	--	--	--



77487	POC	зеленый	10
-------	-----	---------	----

Комплект 7 шт. Общая длина 3 м. Материал: пластик.



77483	POC	зеленый	20
77484	POC	желтый	20
77485	POC	коричневый	20

Комплект 6 шт. Общая длина 1,9 м. Материал: пластик.

БОРДЮР САДОВЫЙ			
-----------------------	--	--	--



77487	POC	желтый	7
-------	-----	--------	---

Набор 10 шт. Общая длина 2,5 м. Материал: пластик.

ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ			
---------------------------	--	--	--



77489	POC	зеленый	20
-------	-----	---------	----


"Ромб". Комплект - 2 шт. Длина секции - 60 см. Общая длина - 1,2 м. Материал: пластик.



77490	POC	зеленый	20
-------	-----	---------	----

"Штакетник". Комплект - 4 шт. Длина одной секции - 50 см. Общая длина - 2,0 м. Материал: пластик.

МОДУЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ			
---------------------------	--	--	--



77491	FIT POC	300 x 300 мм, "терракот"	1
77492	FIT POC	300 x 300 мм, зеленый	1


Применяется для быстрого обустройства открытых площадок, садовых дорожек, террас и пр. Комплект 11 шт. = 1 кв. м. Материал: пластик.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КУСТОВ			
-----------------------------	--	--	--



77493	POC	800 мм	1
77494	POC	640 мм	1

Материал: пластик.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ПОДСТАВКА ДЛЯ КУСТОВ КЛУБНИКИ			
	77495	POC	250 мм, 1 шт.	200
	77496	POC	250 мм, 20 шт.	30
Материал: пластик.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ЯРЛЫКИ САДОВЫЕ			
	77500	FIT IT	13 x 120 мм, 25 шт.	96/288
В комплекте маркировочный карандаш. Для маркировки сортов семян и растений, в том числе и при выращивании рассады. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	СКАМЕЙКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ			
	77501	FIT IT	55x35x150 мм, 15 шт.	50
Применяются для маркировки сортов семян и растений, в том числе и при выращивании рассады. Материал: полипропилен.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	СКАМЕЙКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ			
	77503	FIT IT		5
Компактная складная конструкция. Возможность использовать в качестве садовой скамейки и опоры для коленей. Легкая и надежная конструкция. Материал: инструментальная сталь, вспененный ПВХ. Упаковка: картонная коробка.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КОВРИК ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ			
	77505	FIT IT	400x180x20 мм	50
Коврик теплоизолирующий. Для использования в быту, туризме, занятиях спортом и др. Материал: вспененный полиуретан.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КОНТЕЙНЕР САДОВЫЙ			
	77507	FIT IT	95 л	24
Предназначен для садовых хозяйственных нужд: хранения садового инвентаря, сбора листьев, травы, урожая. Благодаря складному каркасу, контейнер компактно складывается и занимает мало места при хранении. Материал: полипропилен, стальная проволока.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ХОМУТЫ			
	77508	FIT IT	50 шт., 137x7 мм	100/200
Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ			
	77512	FIT IT	20 м	100/200
	77513	FIT IT	30 м	20/200
Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов и других хозяйственных нужд. Материал: стальная проволока, пластиковая оплетка. Упаковка: картонный подвес.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ			
	77515	FIT IT	NEW 9000x200 мм, толщина 0,5 мм	18
Для формирования грядок и их защиты от сорняков. Материал: полипропилен.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ			
	77520	POC	d=16 мм, длина 20 м	1
	77522	POC	d=16 мм, длина 30 м	1
Гофрированный. Материал: пластик.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КРЕСТОВИНА ПЛАСТИКОВАЯ			
	77530	POC	d=16 мм	200
Применяется для монтажа 4-х участков шланга. 1/2". Материал: пластик.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НИППЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ			
	77531	POC	d=16 мм	600
Применяется для монтажа 2-х участков шланга. Материал: пластик.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ПЕРЕХОДНИК ПЛАСТИКОВЫЙ			
	77532	POC	d=16 мм	600
Переходник под внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ТРОЙНИК			
	77533	POC	d=16 мм	200
Применяется для монтажа 3-х участков шланга. Материал: пластик.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ОРОСИТЕЛЬ (ФОНТАНЧИК) ДЛЯ ШЛАНГА			
	77536	POC	d=16 мм	250
На пике. Материал: пластик.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЕЕРНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА			
	77537	POC	d=16 мм	100
Материал: пластик.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ТАЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ			
	77540	FIT IT	58 л, грузоподъемность 130 кг	1
Грузоподъемность 130 кг. Объем 58 л. Диаметр надувного колеса 13" x3". Вес 10,6 кг. Кузов: стальной окрашенный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ТАЧКА САДОВАЯ			
	77543	FIT IT	65 л, грузоподъемность 100 кг	1
Грузоподъемность 100 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 13" x3". Вес 8,6 кг. Кузов: стальной, оцинкованный. Рама: гнуто-сварная, трубчатая оцинкованная. Колесо на шарикоподшипнике. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом FIT 77565.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ТАЧКА САДОВАЯ			
	77550	FIT IT	65 л, грузоподъемность 120 кг	1
Грузоподъемность 120 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 16" x4". Вес 9,5 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ			
	77551	FIT HQ	100 л, грузоподъемность 200 кг	1
Профи. Грузоподъемность 200 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16" x4". Вес 15 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ			
	77552	FIT HQ	100 л, грузоподъемность 250 кг	1
Профи. Двухколесная. Грузоподъемность 250 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16" x4". Вес 17 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.				

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	77555 FT IT	65 л. грузоподъемность 140 кг	1
Грузоподъемность 140 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 13" x 3". Вес 9,6 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.			
	77556 FT IT	75 л. грузоподъемность 210 кг	1
Профи. Грузоподъемность 210 кг. Объем тачки 75 л. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Вес тачки 15 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.			
	77557 FT IT	78 л. грузоподъемность 165 кг	1
Двухколесная. Профи. Грузоподъемность 165 кг. Объем тачки 78 л. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Вес тачки 13,9 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.			
	77558 FT IT	75 л. грузоподъемность 140 кг	1
Двухколесная. Грузоподъемность 140 кг. Объем 75 л. Диаметр надувного колеса 13" x 4". Вес 11,5 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, оцинкованная.			

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ

	77559 FT IT	13" x 3" для тачки 77540	1
С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 13" x 3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки универсальной 77540. Посадочная ширина 93 мм. Посадочный диаметр 16 мм.			
	77560 FT IT	16" x 4" для тачки 77550	1
С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Пластиковая втулка. Диск крашенный. Для тачки садовой 77550. Посадочная ширина 100 мм. Посадочный диаметр 15 мм.			
	77561 FT IT	16" x 4" для тачки 77551	1
С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77551. Посадочная ширина 100 мм. Посадочный диаметр 16 мм.			
	77562 FT IT	16" x 4" для тачки 77552	1
С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77552. Посадочная ширина 80 мм. Посадочный диаметр 20 мм.			
	77565 FT IT	13" x 3" для тачки 77555	1
С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 13" x 3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки строительной 77555. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 16 мм.			
	77566 FT IT	16" x 4" для тачки 77556	1
С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 220 кг. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки строительной Профи 77556. Посадочная ширина 130 мм. Посадочный диаметр 16 мм.			
	77567 FT IT	16" x 4" для тачки 77557	1
С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 16" x 4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 2-х колесной Профи 77557. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 20 мм.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	77568 FT IT	13" x 4" для тачки 77558	1
С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 140 кг. Диаметр надувного колеса 13" x 4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки 2-х колесной 77558. Посадочная ширина 28+54 мм (несимметричный). Посадочный диаметр 16 мм.			

ШИНА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА

	77569 FT IT	3,00-8 (13" x 3") для колеса 77559	20
	77570 FT IT	4,00/4,80-8 (16" x 4") для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567	20
	77575 FT IT	3,00/3,25-8 (13" x 3") для колеса 77565	20
	77578 FT IT	4,00-6 (13" x 4") для колеса 77568	20

Рабочее давление: 2 атм (бар). Максимальное давление: 3,2 атм (бар). Материал: резина.

КАМЕРА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА

	77581 FT IT	3,00-8 для колеса 77559, 77565	50
	77582 FT IT	4,00-8 для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567	50
	77583 FT IT	4,00-6 для колеса 77568	50

Материал: резина.

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

	77651 FT IT	130 мм	240
Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: Блister.			

	77652 FT IT	130 мм	20/240
Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.			

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ

	77656 FT IT	190 мм	12/48
Эргономичное кольцо на корпусе пистолета позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, сопло из цинкового сплава. Упаковка: блистер.			

	77671 FT IT	170 мм	12/48
7 режимов распыления. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.			

	77672 FT IT	170 мм	12/48
8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: цинковый сплав, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер			

	77675 FT IT	210 мм	12/48
7 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

РАСПЫЛИТЕЛЬ



77681	FIT IT	5 режимов	96
-------	--------	-----------	----

На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.



77683	FIT IT		48
-------	--------	--	----

На пике. 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.



77685	FIT IT		48
-------	--------	--	----

На пике импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.



77692	FIT IT		48
-------	--------	--	----

На подставке. 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.



77693	FIT IT	8 режимов	48
-------	--------	-----------	----

На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.



77694	FIT IT	8 режимов	48
-------	--------	-----------	----

На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



77701	FIT IT	1/2"	240
77702	FIT IT	3/4"	240
77705	FIT IT	NEW 1"	20/200

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.



77703	FIT IT	1/2", с автостопом	240
77704	FIT IT	3/4", с автостопом	240
77706	FIT IT	NEW 1", с автостопом	20/200

С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

МУФТА РЕМОНТНАЯ



77707	FIT IT	NEW 1"	20/200
77708	FIT IT	NEW 3/4"-1"	20/200
77709	FIT IT	1/2"-3/4"	240
77710	FIT IT	1/2"	240
77711	FIT IT	3/4"	240

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ



77712	FIT IT	1/2"	240
77713	FIT IT	3/4"	240
77714	FIT IT	1"	240

Внутренняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

77715	FIT IT	1/2" - 3/4"	240
77716	FIT IT	3/4" - 1"	240
77717	FIT IT	1/2" - 3/4"-1"	240

С переходником. Внутренняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ



77718	FIT IT	1/2"	20/240
77719	FIT IT	3/4"	240

Внешняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внутреннюю резьбу 3/4". Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

ПЕРЕХОДНИК



77721	FIT IT		240
-------	--------	--	-----

Применяется для быстрого и надежного монтажа двух участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

ТРОЙНИК



77722	FIT IT		240
-------	--------	--	-----

Применяется для быстрого и надежного монтажа трех участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР С ВЕНТИЛЕМ



77724	FIT IT		20/240
-------	--------	--	--------

Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов с универсальными соединителями на концах к трубе с внутренней резьбой D=3/4". Материал: ударопрочный ABS пластик. Упаковка: блистер.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ С КЛАПАНАМИ



77725	FIT IT		120
-------	--------	--	-----

Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов с универсальными соединителями на концах к трубе или крану с внешней резьбой 3/4" или 1/2". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



77741	FIT IT	1/2"	20/240
77742	FIT IT	3/4"	14/140

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

77743	FIT IT	1/2", с автостопом	20/240
77744	FIT IT	3/4", с автостопом	14/140



С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

МУФТА РЕМОНТНАЯ



77749	FIT IT	1/2"-3/4"	20/240
77750	FIT IT	1/2"	20/240
77751	FIT IT	3/4"	14/140

Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

ПЕРЕХОДНИК



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77756	FIT IT		20/200

С запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов, с универсальными соединителями на концах, запорный клапан для регулировки подачи воды. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.



77758	FIT IT		20/240
-------	--------	--	--------

Переходник с запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга 3/4" с любой насадкой, имеющей универсальный соединитель. Запорный клапан для регулировки подачи воды. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ



77892	КУРС РОС	"Звездочка" 1,6 мм x 15 м	350
77893	КУРС РОС	"Звездочка" 2,0 мм x 15 м	300
77894	КУРС РОС	"Звездочка" 2,4 мм x 15 м	240
77895	КУРС РОС	"Звездочка" 3,0 мм x 15 м	180

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



77931	FIT РОС	"Круглая" 1,2 мм x 15 м	150
77932	FIT РОС	"Круглая" 1,2 мм x 25 м	120
77933	FIT РОС	"Круглая" 1,2 мм x 50 м	70
77934	FIT РОС	"Круглая" 1,5 мм x 10 м	150
77935	FIT РОС	"Круглая" 1,5 мм x 15 м	120
77936	FIT РОС	"Круглая" 1,5 мм x 25 м	100
77937	FIT РОС	"Круглая" 1,5 мм x 50 м	60
77938	FIT РОС	"Круглая" 2,0 мм x 10 м	140
77939	FIT РОС	"Круглая" 2,0 мм x 15 м	110
77940	FIT РОС	"Круглая" 2,0 мм x 25 м	90
77941	FIT РОС	"Круглая" 2,0 мм x 50 м	50

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



77950	FIT РОС	"Звездочка" 1,2 мм x 10 м	200
77951	FIT РОС	"Звездочка" 1,2 мм x 15 м	150
77952	FIT РОС	"Звездочка" 1,2 мм x 25 м	150
77953	FIT РОС	"Звездочка" 1,2 мм x 50 м	70

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



77964	FIT РОС	"Звездочка" 1,5 мм x 10 м	150
77965	FIT РОС	"Звездочка" 1,5 мм x 15 м	120
77966	FIT РОС	"Звездочка" 1,5 мм x 25 м	100
77967	FIT РОС	"Звездочка" 1,5 мм x 50 м	60
77970	FIT РОС	"Квадрат" 1,5 мм x 15 м	120
77971	FIT РОС	"Квадрат" 1,5 мм x 25 м	120
77972	FIT РОС	"Квадрат" 1,5 мм x 50 м	100

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



77979	FIT РОС	"Звездочка" 2,0 мм x 15 м	110
77980	FIT РОС	"Звездочка" 2,0 мм x 25 м	90
77981	FIT РОС	"Звездочка" 2,0 мм x 50 м	50
77983	FIT РОС	"Квадрат" 2,0 мм x 10 м	140
77984	FIT РОС	"Квадрат" 2,0 мм x 15 м	110
77985	FIT РОС	"Квадрат" 2,0 мм x 25 м	90
77986	FIT РОС	"Квадрат" 2,0 мм x 50 м	50

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



78000	FIT РОС	"Звездочка" 2,5 мм x 10 м	140
78001	FIT РОС	"Звездочка" 2,5 мм x 15 м	100
78002	FIT РОС	"Звездочка" 2,5 мм x 25 м	60
78005	FIT РОС	"Квадрат" 2,5 мм x 10 м	140
78006	FIT РОС	"Квадрат" 2,5 мм x 15 м	100
78007	FIT РОС	"Квадрат" 2,5 мм x 25 м	60

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



78010	FIT РОС	"Звездочка" 2,9 мм x 10 м	110
78011	FIT РОС	"Звездочка" 2,9 мм x 15 м	80
78012	FIT РОС	"Звездочка" 2,9 мм x 25 м	50
78015	FIT РОС	"Квадрат" 2,9 мм x 10 м	110
78016	FIT РОС	"Квадрат" 2,9 мм x 15 м	80
78017	FIT РОС	"Квадрат" 2,9 мм x 25 м	50

Для садовых триммеров. Материал: нейлон.



78023	FIT РОС	"Квадрат" 2,0 мм x 15 м	100
78024	FIT РОС	"Квадрат" 2,0 мм x 25 м	90
78026	FIT РОС	"Квадрат" 2,4 мм x 15 м	100
78027	FIT РОС	"Квадрат" 2,4 мм x 25 м	60
78029	FIT РОС	"Квадрат" 2,9 мм x 15 м	80
78030	FIT РОС	"Квадрат" 2,9 мм x 25 м	50

Леска крученая. Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

КАШПО



78101	РОС	1 л	24
78102	РОС	2 л	24
78106	РОС	6 л	12
78110	РОС	12 л	12

Кашпо для комнатных растений. Материал: пластик.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КАШПО



78113	РОС	125 мм	192
78114	РОС	220 мм	34

Подставка для кашпо. Материал: пластик.

ЯЩИК БАЛКОННЫЙ



78117	РОС	420 x 145 x 110 мм	60
78118	РОС	620 x 160 x 135 мм	24

Ящик балконный, для выращивания цветов. Материал: пластик.

ЯЩИК БАЛКОННЫЙ



78122	КУРС РОС	NEW 600 x 200 x 163 мм	32
-------	----------	---------------------------	----

В комплекте с поддоном. Для выращивания цветов. Можно использовать, как в помещении, так и на открытых площадках. Материал: пластик.

МАТЕРИАЛ УКРЫВОЙ



78162	РОС	СУФ 17 - 2,1x10 м (21 кв. м.)	5/10
78163	РОС	СУФ 17 - 3,2x10 м (32 кв. м.)	5/10
78165	РОС	СУФ 30 - 2,1x10 м (21 кв. м.)	5/10
78166	РОС	СУФ 30 - 3,2x10 м (32 кв. м.)	5/10
78168	РОС	СУФ 42 - 2,1x10 м (21 кв. м.)	10
78169	РОС	СУФ 42 - 3,2x10 м (32 кв. м.)	10

Укрывной материал для защиты растений и создания для них благоприятного микроклимата. Белый. Материал пропускает для воды, воздуха и света.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА

МАНГАЛ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
78205	POC	"Эконом" 400х350х250 мм, без шампуров	5
78206	POC	"Эконом-2" 400х275х155 мм, без шампуров	1

Мангал разборный. Материал: инструментальная сталь. 78205 - упакован в картонную коробку. 78206 - упакован в термоусадочную пленку.

РАЗДУВАТЕЛЬ ДЛЯ МАНГАЛА



78220	POC	Беер для раздувания углей в мангале. Цвет в ассортименте. Материал: ПВХ.	150
-------	-----	--	-----

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ



78301	FIT IT	250 х 220 х 270 мм	50
78302	FIT IT	320 х 270 х 340 мм	25

Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.



78305	FIT IT	310 х 310 х 400 мм	25
-------	--------	--------------------	----

В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

СТУЛ СКЛАДНОЙ



78308	FIT IT	450 х 450 х 720 мм	15
-------	--------	--------------------	----

В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.



78315	FIT IT	540 х 540 х 850 мм	8
78317	FIT IT	600 х 600 х 1000 мм	6

С подлокотниками и подстаканником. В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.



78321	FIT IT	440 х 460 х 750 мм	10
-------	--------	--------------------	----

Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ



78331	FIT IT	270 х 320 х 350 мм	15
78332	FIT IT	300 х 300 х 400 мм	15

6 внешних отделений, 2 застежки на молнии. В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.

СТОЛ СКЛАДНОЙ



78351	FIT IT	700 х 700 х 700 мм	6
-------	--------	--------------------	---

Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. С чехлом для переноски. Материал: алюминий, пластиковые соединительные элементы.



78355	FIT IT	600 х 450 мм, высота 270/570 мм	8
-------	--------	---------------------------------	---

Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. Двухпозиционная регулировка высоты стола (57 см или 27 см). Материал: алюминий, МДФ, пластик. Упаковка: картонная коробка.



78356	FIT IT	900 х 600 мм, высота 390/700 мм	5
-------	--------	---------------------------------	---

Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. Двухпозиционная регулировка высоты стола (70 см или 39 см). Материал: алюминий, МДФ, пластик. Упаковка: картонная коробка.

ШАТЕР КЕМПИНГОВЫЙ



78362	FIT IT	2500 х 2500 х 2500 мм	1
-------	--------	-----------------------	---

С противомоскитной сеткой. Для оборудования навеса над местом отдыха. Материал: полиэтил (100 г/м²), каркас из инструментальной стали, пластиковые соединительные элементы.

ТЕНТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ



78367	FIT IT	4000 х 5000 мм	10
-------	--------	----------------	----

Для оборудования навеса над местом отдыха и укрытия снаряжения от осадков и солнечного света. Материал: полиэтилен (90 г/м²), люверсы из алюминиевого сплава.

ПАЛАТКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ



78371	FIT IT	1400 х 2700 х 1100 мм	10
-------	--------	-----------------------	----

Двухместная. С противомоскитной сеткой и вентиляционными отверстиями. Материал: внешний слой и внутренний слой - полиэстер (170T), дно - полиэтил (110г/м²), фибerglassовый каркас (6,9 мм), колышки из инструментальной стали.

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК



78381	FIT IT	250 х 200 х 280 мм	20
-------	--------	--------------------	----

Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, пластик, хладагент.



78382	FIT IT	440 х 240 х 260 мм	16
-------	--------	--------------------	----

Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, каркас и ручка из алюминиевого сплава, хладагент.



78384	FIT IT	320 х 250 х 260 мм	16
-------	--------	--------------------	----

Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, хладагент.